




PÉPINIÈRES du FORT-JACO



Jules BUYSENS

Architecte-Paysagiste

14, avenue De Foestraets, 14
UCCLE



Catalogue spécial

de

Plantes vivaces, Plantes de Rocailles
Arbres, Arbustes, Rosiers, Conifères
et toutes Plantes rustiques servant
à la composition et à la décoration
— des Jardins —



NOS cultures sont placées sous le contrôle
du service phytopathologique de l'État.



Jules BUYSENS

architecte-paysagiste

Bureau d'architecture :

16, avenue Wellington, Bruxelles.

Téléphone : 469,20

Pépinières et cultures démonstratives :

14, avenue De Foestraets, Uccle (Fort-Jaco)

(arrêt du tram Espinette)

Téléphone : 468,67

Le jardin est ouvert au public tous les samedis
et à MM. les clients tous les jours



Collections très étendues de :

plantes vivaces, plantes alpines, aquatiques, bulbeuses, pour
murs fleuris, pour dallages fleuris, pour rocailles fleuries. —
Plantes grimpantes, rosiers, conifères, arbres et arbustes décora-
tifs et fruitiers. — Plantes annuelles et bisannuelles. — Fumie-
terreau, terres spéciales, engrais de tous genres et tous articles
matériaux et ustensiles nécessaires à l'entretien des jardins



Adresser les commandes

14, avenue De Foestraets,

UCCLE (Fort-Jaco)

Création — Décoration — Entretien de parcs et jardins
Devis — Vacations suivant barème

Par suite des fluctuations continuelles des valeurs et de la crise de ~~la main d'œuvre~~, les prix des plantes sont trop variables pour les réimprimer continuellement.

Nous prions notre honorable clientèle de ne plus tenir compte des prix du présent catalogue et de nous les demander par correspondance, en indiquant la quantité désirée.





CONDITIONS DE VENTE

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur qui nous est inconnu, est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande ou moitié de ce montant, le reste étant encaissé en remboursement lors de la livraison.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons un avis, donnant éventuellement, aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Nous ferons, cependant, tout ce qui sera en notre pouvoir pour exécuter aussi complètement que possible les ordres qui nous seront confiés.

Application des prix. — Toutes nos marchandises sont vendues prises à nos établissements. En conséquence, les frais de transport et d'emballage sont à charge de l'acheteur. Les emballages ne sont pas repris. Les prix cotés au catalogue s'entendent sauf vente ou variation et ne sont valables que pour les marchandises choisies par nous. Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix peuvent subir une majoration selon le choix fait.

Remplacements. — A moins d'ordres contraires, les articles qui sont épuisés dans la force ou les variétés demandées, seront remplacés par les variétés s'en rapprochant le plus.

Expéditions. — L'acheteur est prié de donner des instructions précises pour l'expédition de sa commande. Si les renseignements nécessaires à l'expédition ne sont pas fournis, nous agissons au mieux des intérêts de l'acheteur, mais nous déclinons à l'avance toute responsabilité. Les envois seront faits aux risques et périls du destinataire. Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée ou toute autre cause.

Réclamations. — Les réclamations concernant le transport doivent être adressées à l'administration des chemins de fer ou autres transporteurs. Toutes autres réclamations doivent être faites au plus tard dans les cinq jours suivant la réception. Au delà de ce délai, nous n'en tiendrons aucun compte.

Garantie de reprise. — Désireux de maintenir la réputation que s'est acquise notre maison, les soins les plus minutieux sont apportés à la déplantation et au mottage éventuel des plantes. Les sujets fournis le sont dans les meilleures conditions de constitution des racines et des branches, de vigueur et de vitalité.

Nous garantissons une bonne fourniture, mais nous déclinons, d'une façon absolue, toute responsabilité dans le cas de non-reprise des végétaux livrés, celle-ci résultant de nombreuses causes indépendantes de la qualité des marchandises : nature du sol, intempéries des saisons, plantation défectueuse, risques de voyage, de soins d'entretien, etc. Nous accordons la garantie de reprise moyennant un tant pour cent à convenir au préalable, lorsque la plantation est faite sous notre direction ou par nos soins, en nous réservant le droit de nous assurer si les soins d'arrosage et d'entretien auront été donnés dans le courant de la saison suivant la plantation. Dans ce cas, notre responsabilité ne saurait aller au delà de la livraison gratuite des végétaux nécessaires aux remplacements, à moins de conditions spéciales.

Paielements. — Mes comptes sont toujours établis à prix nets, sans remise, ni escompte, et payables trente jours après leur envoi.

Pour les paiements non effectués à ma caisse ou par lettre chargée, et afin d'éviter les frais de présentation d'un effet, les clients peuvent me couvrir : soit par mandat postal, soit par versement ou transfert à mon compte-chèque postal n° 45740, soit par versement à mon compte-courant à la Banque d'Outremer, 48, rue de Namur, à Bruxelles. Dans le cas où il ne sera fait usage d'aucun des modes de paiement ci-dessus indiqués, je ferai présenter : par porteur pour Bruxelles, par poste pour la province, par la banque pour l'étranger, un effet majoré des frais ordinaires de recouvrement. Pour les comptes qui ne seront pas payés dans les délais précités, il sera compté un intérêt de 6 1/2 p. c. l'an, à partir du jour où le paiement devait être effectué. Les frais de recouvrement de retour d'effets impayés, de même que ceux de protêt, de timbres de quittances, taxe, etc., sont à la charge du client, ainsi que les frais de renouvellement des traites.

Prix spéciaux pour grandes quantités.

Décorations florales et entretien de jardins.

Un personnel spécialisé se charge, en régie, de l'entretien de jardins particuliers et de plantations florales ou autres dans les jardins existants sous la surveillance du Chef de culture des Pépinières.



Gardener of the Old School (to new Tenant). "WHAT! DON'T LIKE GERANIUMS, CALCEOLARIAS, AN' LOBELIAS? LUMME, GUV'NOR, YOU AIN'T A BOLSHIE, ARE YER?"

Jardinier de la vieille école (à ses nouveaux maîtres) :

- Comment, vous n'aimez pas les Gêraniums, Calcéolarias, Lobelias, etc.
- Seriez-vous des bolchevistes, par hasard?

(Extrait du *Punch*, du 24 juin 1924.)

Ce service spécial a pris une grande extension, grâce aux cultures énumérées aux pages précédentes et à celles faites spécialement en vue de l'entretien des jardins et des décorations florales, ainsi que d'une importante réserve de tous les instruments et matériaux nécessaires : plantes annuelles et bisannuelles, pierres de roche de diverses provenances, graviers de diverses couleurs et qualités, terreaux, terre de bruyère, fumier, engrais spéciaux, terres spéciales

pour plantes alpines, calcicoles ou calcifuges, remèdes contre les maladies des plantes, etc.

Si vous êtes embarrassé pour le choix d'une garniture florale, soit de corbeilles ou de plates-bandes, soit d'un « mixed border », soit d'une roseraie, soit pour la plantation d'une rocaille, d'un mur fleuri, d'un talus fleuri, d'une prairie fleurie, d'un bassin ou d'une pièce d'eau à fleurir, d'un sous-bois ou d'une scène quelconque d'un caractère spécial dans votre jardin, demandez-nous des conseils, un projet, un devis.

AVIS TRÈS IMPORTANT

Nous nous permettons d'attirer l'attention de notre honorable clientèle sur ce que les plantes, offertes dans ce catalogue, sont toutes cultivées isolément. Elles ne constituent pas, comme cela se pratique assez souvent dans le commerce de plantes vivaces, des divisions faites au moment de la livraison. Pour le cas où notre honorable clientèle se contenterait, par économie et pour certaines espèces, de divisions, nous ferions alors des conditions spéciales.

Nos plantes vivaces sont cultivées dans un terrain argilo-sablonneux, qui produit des plantes plus résistantes que les terres tourbeuses dans lesquelles ces plantes sont souvent cultivées à l'étranger.

Plantes vivaces de plein air

Les fleurs reposent l'esprit, apportent la joie au foyer ! Les plantes vivaces de plein air, qui peuvent être cultivées par tous, se prêtent le mieux à jouer ce rôle et cela sans dépenses exagérées. Aussi, depuis quelques années, occupent-elles une place prépondérante dans l'ornementation florale des jardins. Pour la fleur coupée, elles offrent des ressources infinies dans la décoration des vases, coupes, etc...

Pour obtenir des plantes vigoureuses, il est indispensable que le sol soit défoncé à une profondeur de 0^m50 à 0^m60. Vu qu'on les met en place pour plusieurs années, il faudra fumer la terre beaucoup plus qu'on ne le ferait pour les plantes annuelles, auxquelles on ne donne de nourriture que pour quelques mois d'été.

La mise en place peut s'effectuer pendant toute la saison d'hiver, depuis octobre jusqu'en avril; toutefois, dans les terrains lourds et humides, il est préférable d'attendre jusqu'en mars-avril. Pour certaines variétés, il est préférable de faire la plantation immédiatement après la floraison, par exemple : Iris, Gentiane, etc.

Les soins d'entretien se résumeront en binage et sarclage, pour maintenir la propreté et l'aérage du sol, favorable à l'émission et au développement des racines.

Dans le courant de l'année, on ne pourra négliger la coupe des fleurs passées; ceci est un point des plus importants dans la culture des plantes vivaces :

1° Pour éviter l'épuisement de la plante par la formation des graines et en prolonger ainsi la floraison;

2° Pour éviter la reproduction naturelle de ces plantes, qui ne feraient bientôt plus qu'un fouillis de plantes, qui se nuiraient réciproquement et qui amèneraient le dépérissement de beaucoup de plantes voisines.

Le tuteurage, indispensable pour le maintien d'un bon aspect d'ensemble, doit être fait à mesure que les plantes s'allongent et cela de manière à ce qu'il ne se remarque pas.

Il ne faut pas la ligoter en gerbes, mais respecter bien son port naturel.

Pour les plantes élevant leurs tiges florales trop haut (certains *Rudbeckia*, etc.), on peut pincer ces tiges une ou deux fois.

A l'automne, on raccourcira les tiges florales à 10 centimètres du sol et on donnera un bon paillis de fumier court, qui sera enfoui par un très léger bêchage à la fourche.

Après trois ou quatre années de plantation, certaines espèces se seront développées plus fortement que d'autres; il faudra alors faire le rajeunissement de sa plate-bande et profiter de ce travail pour retravailler convenablement la terre et y introduire une forte fumure. Les touffes devenues trop volumineuses seront diminuées. On enlèvera avec soin presque toutes les plantes, à l'exception de quelques espèces qui craignent la transplantation (Pivoines).

On défoncera le sol en le fumant copieusement et on replantera.

Pour la disposition rationnelle des plantes vivaces dans votre jardin, consultez notre service d'architecture.

Plantes de rocaille et saxatiles

Une série de plantes vivaces de faible dimension prospèrent de préférence dans les rocailles et les murs en pierre sèche. Ce sont les plantes de hautes montagnes appelées plantes alpines. Elles sont précédées dans le présent catalogue d'un R.

Cette série comprend les bijoux du règne végétal. La grandeur des fleurs par rapport aux dimensions des plantes et l'éclat des coloris surprennent les non-initiés. La raison pour laquelle ces plantes ne prospèrent qu'en rocailles ou en murs fleuris, consiste en ce que, pour certaines saisons, elles craignent, soit l'excès d'humidité, soit

l'excès de sécheresse. Or, ces deux défauts, si fréquents en pleine terre dans notre climat irrégulier, ne sont pas à craindre en rocailles, ni murs fleuris. En effet, la différence de niveau y facilite l'écoulement de l'eau en excès; et quant à la sécheresse, qu'on se souvienne que, sous une pierre, la terre reste toujours fraîche. Mais presque toutes les plantes de rocaille craignent la transplantation à racines nues. C'est pourquoi nous les élevons en pots.

Pour faciliter la diffusion et l'emploi des plantes vivaces, de rocaille, etc., nous nous tenons à la disposition de notre honorable clientèle pour tous renseignements cultureux et autres. L'emploi de ces plantes n'étant encore guère répandu en Belgique, beaucoup d'erreurs se commettent quotidiennement, qui entraînent des déceptions, tant au point de vue du rôle décoratif de ces plantes que de leur bonne venue.

Pour en faciliter l'emploi, nous faisons précéder les noms des plantes des indications abrégées ci-après :

- B. = Plante à bordure.
- H. = Plante demandant l'humidité.
- O. = Plante d'ombre.
- 1/2 O. = Plante de mi-ombre.
- R. = Plante de rocaille.
- T. = Plante de tourbière.
- Tap. = Plante tapissante.
- C. sp. = Espèce de culture spéciale.
- S. R. = Plante semi-rustique à protéger l'hiver.
- FC. = Meilleures espèces pour la fleur coupée.
- P. = Plante à isoler ou à grouper sur les pelouses.
- VI-VIII = Chiffres romains indiquant les mois de floraison (juin-août).

Les noms des plantes non précédés d'un de ces signes sont de culture facile et sans exigences spéciales.

Demandez nos catalogues spéciaux de : Plantes vivaces pour la fleur coupée, plantes tapissantes, plantes de rocailles, dallages et murs fleuris, plantes grimpantes, d'aster, de Delphinium d'Iris, de Phlox, de Pivoines, de Rosiers, d'arbres fruitiers, d'arbustes à fleurs, d'arbustes à feuilles persistantes et de Conifères.

		Cent	Dix	Pièce
Tap 1/2	<i>Acaena inermis</i> , 0 ^m 10, feuillage brun pâle, fleur jaunâtre, VI-VIII	100 00	12.00	1.50
—	— <i>microphylla</i> (<i>A. Novae Zealandiae</i>), 0 ^m 10, carminé, VI-VIII	—	12.00	1.50
—	— <i>sarmentosa</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VI	—	18.00	2.00
R.	<i>Acantholimon glumaceum</i> , 0 ^m 10, rose, VI-VIII	—	25.00	2.75
—	— en pots	—	27.00	3.00
—	— <i>graminifolium</i> , 0 ^m 25, rose, VII-VIII	—	27.00	3.00
—	— en pots	—	30.00	3.25
—	— <i>venustum</i> , 0 ^m 25, rose, VII-IX	—	20.00	2.50
—	— en pots	—	25 00	2.75
	<i>Acanthus mollis latifolius</i> (<i>A. lusitanicus</i>), 1 ^m 80, rose, VI-IX	—	12.00	1.50
P.	— <i>spinosus</i> , 1 ^m 00, blanc lilacé, VII-VIII	—	9.00	1.00
B. R.	<i>Achillea ageratoides</i> , 0 ^m 10, blanc, VI-VII	85 00	10.00	1.25
B. R.	— en pots	—	18.00	2.00
	— <i>argentea</i>	—	15.00	1.75
B. R.	— <i>carpathica</i> , 0 ^m 25, blanc rosé, VI-VII	—	18.00	2.00
FC.	— <i>Eupatorium Parker's variety</i> , 1 ^m 00, jaune, VII-X	100.00	12 00	1.50
	— <i>Kellerii</i>	—	20.00	2 50
	— <i>Lewisii</i> , 0 ^m 40, couleur soufre, VI-VII	—	18.00	2.00
	— <i>millefolium</i> , 0 ^m 50, rouge, VI-VIII	100.00	12 00	1.50
B. R.	— <i>moschata</i> (<i>Ptarmica moschata</i>), 0 ^m 10, blanc, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— <i>Ptarmica Perry's white</i> , 0 ^m 40, blanc pur, VII-IX	100 00	12.00	1.50
FC.	— the pearl, 0 ^m 40, blanc, VII-IX	100.00	12.00	1.50
	— <i>rupestris</i>	—	20.00	2.50
B. R.	— <i>serbica</i> , 0 ^m 10, blanc pur, VI	—	12.00	1.50
	— <i>sericea</i> , 0 ^m 40, jaune, VII-XI	—	12.00	1.50
	— <i>tomentosa</i>	—	10.00	1 25
	— <i>umbellata</i>	—	18.00	2.00
	— <i>Wilczeckyi</i> , 0 ^m 40, argenté, VII	—	15.00	1 75
R.	<i>Aconitum Anthora</i> , 0 ^m 60, jaune, VIII-X	—	12 00	1.50
1/2 O.	— <i>autumnale</i> , 1 ^m 00, bleu foncé, VIII-X	—	15.00	1.75
—	— <i>Fischeri</i> (<i>A. californicum</i>), 1 ^m 00, bleu violacé, VI-VIII	—	18.00	2.00
—	— <i>Lycotomum pyrenaicum</i> , 0 ^m 60, jaune soufre, V-VII	—	12.00	1.50
—	— <i>Napellus</i> , 1 ^m 25, bleu foncé, VI-VIII	100.00	12.00	1.50
—	— albus, 1 ^m 25, blanc et rose, VI-VIII	—	18.00	2.00
—	— carneus, 1 ^m 25, rose et blanc, VI-VIII	—	12.00	1.50
—	— roseus, 1 ^m 20, rose frais, VII-VIII	—	18 00	2.00
—	— <i>Nelteni</i>	—	65 00	7 50
—	— <i>Spark's var.</i> , 1 ^m 00, bleu foncé, VII-IX	150.00	18.00	2.00
—	— <i>Wilsoni</i> , 1 ^m 50, bleu clair violacé, VIII-X	150.00	18.00	2 00
	<i>Adenophora coronata</i> (<i>A. intermedia</i>), 1 ^m 00, bleu pâle, V	—	12.00	1.50
	<i>Adonis amurensis</i> , 0 ^m 30, jaune soufre, II-IV	—	18.00	2.00
	— fl. pl., 0 ^m 25, jaune soufre, double, III-IV	—	20.00	2.50
	— <i>pyrenaica</i> , 0 ^m 15 à 0 ^m 20, jaune doré, IV	—	65.00	7.50
	— <i>vernalis</i> , 0 ^m 15, jaune doré, III-IV	—	18.00	2.00
	<i>Ætheopappus pulcherrimus</i> (<i>Centaurea pulcherrima</i>), 0 ^m 75, rose, VI-VIII	—	20.00	2.50

		Cent	Dix	Pièce
R.	<i>Æthionema armenum</i> , en pots, 0 ^m 05, rose vif, V	—	20.00	2.50
R.	— <i>grandiflorum</i> , 0 ^m 15, rose foncé, VI-VII	—	20.00	2.50
R.	— <i>Hotschyi</i> , en pots, 0 ^m 10, rose pâle, V-VI	—	27.00	3.00
R.	— <i>hybrida</i> , en pots, 0 ^m 15, rose, VI	—	20.00	2.50
R.	— <i>iberideum</i> , 0 ^m 10, blanc, IV-V	—	20.00	2.50
R.	— <i>pulchellum</i> , en pots, 0 ^m 10, rose pourpré, V-VII	—	20 00	2.50
R.	— <i>stylosum</i> , en pots, 0 ^m 10, rose vif, V	—	27 00	3.00
R.	— <i>Warley hybrid</i> , en pots, 0 ^m 10, rose, V	—	27.00	3.00
R.	— — rose, en pots, 0 ^m 05, rose vif, V	—	27.00	3.00
	<i>Agrostemma coronaria</i> (<i>Lychnis coronaria</i>), 0 ^m 60, rouge pourpré, V-VII	100.00	12.00	1.50
FC.	— <i>Walkeri</i> , 0 ^m 60, rouge feu, VI-VIII	—	12.00	1.50
B.	<i>Aira cœrulea</i> , 0 ^m 25, jolie graminée glauque	100.00	12.00	1 50
B.	— — var., 0 ^m 25, jolie graminée glauque et panachée	80 00	9.00	1.00
Tap 1/2 O	<i>Ajuga reptans</i> , 0 ^m 10-0 ^m 15, bleu purpurin, VII	100.00	12.00	1.50
Tap.1/2 O.	— — fol. var., 0 ^m 10-0 ^m 15, bleu, VII	100.00	12.00	1.50
	<i>Albuca Nelsoni</i> , 1 ^m 30 à 1 ^m 50, blanc, VII-VIII	—	27.00	3.00
	<i>Alchemillea Laperoussei</i>	—	18.00	2.00
	<i>Allium azureum</i> , 0 ^m 40, bleu, VII-VIII	40.00	5.00	0 60
	— <i>cyaneum</i> , 0 ^m 40, bleu, VII-VIII	—	27.00	3.00
	— <i>Karataviense</i> , 0 ^m 40, blanc, VII-VIII	55.00	6.00	0.75
	— <i>neapolitanum grandiflorum</i> (<i>A. Hermittei</i>), 0 ^m 30, blanc, VI	35.00	4.00	0.50
	— <i>Ostrowskyanum</i> (<i>A.oreophilum</i>), 0 ^m 25, carmin, VII	35.00	4.00	0.50
	— <i>pedemontanum</i> , 0 ^m 20, rose, VI-VII	55.00	6.00	0.75
FC.	<i>Alstrœmeria aurantiaca</i> (<i>A. aurea</i>), 0 ^m 60 à 1 ^m 00, jaune orange strié de pourpre, VI-VIII	100 00	12.00	1.50
FC.	— — <i>splendens</i>	—	12.00	1 50
	<i>Althaea rosea Carters special mixed</i> , rose trémière à fleur simple, 1 ^m 50 à 2 ^m 00, var., VIII-IX	100 00	12.00	1.50
	— — fl. pl., rose témière à fleur double, 1 ^m 50 à 2 ^m 00, var., VIII-IX	140 00	20.00	2.50
R.	<i>Alyssum argenteum</i> , 0 ^m 25, jaune, V-VIII	—	27.00	3.00
R.	— — en pots	—	27.00	3.00
B. R.	— <i>saxatile</i> , 0 ^m 30, jaune, IV-V	75.00	9.00	1 00
B. R.	— — en pots	—	12.00	1.50
B. R.	— — <i>citrinum</i> , 0 ^m 30, jaune pâle, V-VI	—	12.00	1 50
B. R.	— — — en pots	—	15.00	1.75
B. R.	— — <i>compactum</i> , 0 ^m 25, jaune, V	—	9.00	1.00
B. R.	— — — en pots	—	12.00	1.50
B. R.	— — fl. pl., 0 ^m 15, jaune doré, double, IV-VI (en pots)	—	20.00	2.50
R.	— <i>spinosum</i> , 0 ^m 25, blanc, VII-VIII	—	27 00	3.00
R.	— — en pots	—	30.00	3.50
R.	— — <i>roseum</i> , en pots, 0 ^m 25, rose, VII-VIII	—	35.00	4 00
C. sp.	<i>Amaryllis Belladona purpurea major</i> , 1 ^m 00, rose foncé, VIII-IX	—	45.00	5.00
	— — pur. major.	—	45.00	5.00
C. sp.	<i>Anagallis linifolia</i> , 0 ^m 10, rose, V-VI, plante de marais	—	27.00	3.00

		Cent	Dix	Pièce
C. sp.	<i>Anagallis tenella</i> , 0 ^m 10, rose, V-VI, plante de marais	—	27.00	3.00
	<i>Anchusa Barrelieri</i> (<i>Buglossum Barrelieri</i> , <i>Myosotis obtusa</i>), 0 ^m 40, bleu clair, V-VI	—	12.00	1 50
	— <i>italica</i> dropmore, 1 ^m 50, bleu azur, VI-X	—	12.00	1.50
	— — <i>opal</i> , 1 ^m 25, bleu opal, VI-IX	—	12.00	1.50
	— — <i>picotee</i> , 1 ^m 25, bleu et blanc, VI-IX	—	15.00	1.75
	— — <i>pride of Dover</i> , 1 ^m 25, bleu gentiane, VI-IX	—	12.00	1.50
1/2 O.	— <i>myosotidiflora</i> (<i>Myosotis macrophylla</i>), 0 ^m 40, bleu clair, V-IX	—	12.00	1 50
R.	<i>Androsace albana</i> , en pots, 0 ^m 10, rose, V	—	35.00	4.00
R.	— <i>carnea</i> (<i>A. Lachenalia</i> , <i>A. puberula</i>), en pots, 0 ^m 10, rose vif, V	—	20.00	2.50
R.	— — <i>brigantiaca</i> , en pots, 0 ^m 08	—	30.00	3.50
R.	— <i>Charpentieri</i> , en pots, 0 ^m 05, carmin, IV-V	—	45.00	5 00
R.	— <i>Chumbyi</i> , en pots, 0 ^m 08, rose vif V-IX	—	45.00	5.00
R.	— <i>ciliata</i> , en pots, 0 ^m 05, carmin vif, III-IV	—	30.00	3.50
	— <i>Fabiosa</i>	—	20.00	2.50
	— <i>glacialis</i>	—	25.00	3.00
	— <i>lactea</i>	—	20.00	2.50
R.	— <i>Laggeri</i> , en pots, 0 ^m 08, rose vif, II-IV	—	20.00	2.50
R.	— <i>lanuginosa</i> , 0 ^m 15-0 ^m 20, lilas rosé, V-X	—	30.00	3.50
R.	— — <i>Leichtlini</i> , 0 ^m 15, blanc, V-IX	—	30.00	3.50
R.	— <i>pulverulenta</i>	—	18.00	2.00
R.	— <i>sarmentosa</i> , en pots, 0 ^m 15, lilas, V-VIII	—	20.00	2.50
R.	— <i>sempervivoides</i> , 0 ^m 10, rose, VII-IX	—	30.00	3.50
	— <i>septentrionale</i>	—	18.00	2.00
	— <i>villosa</i>	—	70.00	8 00
R.	— <i>Vitaliana</i> (<i>Aretia Vitaliana</i> , <i>Douglasia Vitaliana</i> , <i>Primula Vitaliana</i>), en pots, 0 ^m 05, jaune, II-IV	—	20.00	2.50
R.	— <i>Watkinsii</i> , en pots	—	80.00	9.00
R. 1/2 O.	<i>Anemone alpina</i> , 0 ^m 30, blanc, IV	300.00	30.00	3.50
R. 1/2 O.	— — <i>sulphurea</i> , 0 ^m 30, blanc jaunâtre, IV	300.00	30.00	3.50
B.	— <i>angulosa</i> (voir <i>Hepatica angulosa</i>).	—	—	—
	— <i>apennina</i> 0 ^m 15, bleu céleste, III	50.00	6.00	0.75
	— — <i>alba</i> , 0 ^m 20, blanc, III	50.00	6.00	0.75
	— — <i>fl. pl.</i> , 0 ^m 15, bleu double, III	130.00	12.00	1.50
	— — <i>purpurea</i> , 0 ^m 15, pourpre, III	50.00	6.00	0.75
R.	— <i>Baldensis</i> , 0 ^m 10, blanc rosé, V	—	20.00	2.50
R.	— <i>blanda</i> , 0 ^m 10, bleu, III-IV	50.00	6.00	0.75
R.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, III-IV	50.00	6.00	0.75
	— — <i>atrocœrulea</i> , 0 ^m 10, bleu foncé, III-IV	50.00	6.00	0.75
	— <i>coronaria</i> double variée, 0 ^m 25, couleurs variées	50.00	6.00	0.75

		Cent	Dix	Pièce
	Anemone coronaria simple variée, 0^m25, couleurs variées	50 00	6.00	0.75
	— — St-Bavo, 0^m25, coloris variés, très riche	90 00	10.00	1.25
	— — St-Brigid, 0^m30, coloris variés, très riche	90 00	10.00	1.25
	— fulgens, 0^m35, rouge écarlate, III-IV	90 00	10.00	1.25
	— — annulata grandiflora	100 00	12.00	1.50
	— — fl. pl., 0^m35, rouge cocciné double, III-IV	90 00	10.00	1.25
R.	— globosa, 0^m30, rouge carmin léger, IV-V	—	20.00	2.50
	— Halleri, 0^m25, bleu violet, IV	—	20.00	2.50
	— hepatica (voir Hepatica p. 41).			
	— hupekensis, 0^m60, mauve carminé foncé, VIII-IX	170 00	18.00	2.00
FC. P.	— japonica alba, 0^m50, blanc, IX-XI	—	10 00	1.25
	— — — en pots	—	15.00	1.75
	— — Alice, 0^m50, rose carmin, IX-XI	—	20.00	2.50
	— — coupe d'argent, 0^m50, blanc, IX-XI, pots de 0^m08	—	15.00	1 75
FC. P.	— — géante des blanches, 0^m70, blanc double, VIII-XI, en pots de 0^m08	—	15.00	1.75
	— — — en pots de 0^m12	—	27.00	3.00
FC. P.	— — Honorine Joubert, 0^m50, blanc, VIII-XI, pot 0^m08	—	15.00	1.75
	— — — en pots 0^m12	—	27.00	3 00
	— — Kriemhilde, 0^m50, rouge clair, semi-double, VIII-XI, en pot 0^m08	—	15.00	1.75
	— — — en pot 0^m12	—	27.00	3.00
	— — Lady Ardilaun, 0^m50, blanc, VIII-X.	—	20.00	2.50
FC. P.	— — Lord Ardilaun, 0^m60, blanc pur, VIII-XI, 0^m08	—	15.00	1.75
	— — — en pots 0^m12	—	27.00	3.00
FC. P.	— — Loreley, 0^m60, rose lilas, VIII-X	—	15.00	1.75
	— — — en pots	—	27.00	3.00
	— — Louise Uhink, 0^m50, blanc, VIII-X	—	27.00	3.00
	— — Mont Rose, 0^m50, rose tendre double, VIII-X	—	27.00	3.00
FC. P.	— — prince Henri, 0^m40, rouge foncé, semi-double, IX-XI	—	18.00	2.00
	— — — en pots	—	20.00	2.50
FC. P.	— — reine Charlotte, 0^m50, rose clair, VIII-X	—	10.00	1.25
	— — — en pots	—	15.00	1.75
FC. P.	— — rosea superba, 0^m60, rose brillant, VIII-X, 0^m08	—	15.00	1.75
	— — — en pots 0^m12	—	27.00	3.00
FC. P.	— — rubra, 0^m60, rouge foncé, VIII-XI	—	15.00	1.75
	— — — en pots	—	20.00	2.50
	— — tomentosa	—	20.00	2.50
FC. P.	— — whirlwind, 0^m60, blanc, double, VIII-X	—	10.00	1.25
	— — — en pots	—	15.00	1.75
	— nemorosa fl. pl., 0^m15, blanc pur, double, IV-V	—	9.00	1 00
	— — flore roseo plena	—	15.00	1.75

		Cent	Dix	Pièce
B. R.	<i>Anemone Pulsatilla</i> , 0 ^m 25, bleu violet, IV-V.	—	12.00	1.50
	— — <i>alba</i> , 0 ^m 25, blanche, IV-V	—	20.00	2.50
	— — <i>rubra</i> , 0 ^m 25, rouge grenat, IV-V . . .	—	12 00	1.50
R. H.	— <i>rivularis</i> , 0 ^m 50, blanc, extérieur lilas, VII-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>sulphurea</i> (<i>A. alpina sulphurea</i>), 0 ^m 30, jaune, V-VI	—	27 00	3.00
R.	— <i>sylvestris</i> , 0 ^m 35, blanc pur, IV-V	—	9.00	1.00
R.	— — <i>fl. pl.</i> , 0 ^m 30, blanc, VI-IX	—	20 00	2.50
R.	— — <i>grandiflora</i> , 0 ^m 30, blanc, VI-IX	—	12.00	1.50
R.	— <i>vernalis</i> , 0 ^m 10, blanc bleuâtre III	—	20.00	2.50
	— <i>vitifolia tomentosa</i>	—	20.00	2.50
O. 1/2 O.	<i>Anemonopsis Cambrica</i>	—	30.00	3.50
	— <i>macrophylla</i> , 0 ^m 80, blanc, VI	—	30.00	3.50
	<i>Antennaria margaritacea</i> , 0 ^m 60, jaune pâle, VII-VIII	—	9.00	1.00
B.	— <i>tomentosa</i> (<i>A. candida</i>), 0 ^m 03, feuillage blanc	—	9.00	1.00
R.	<i>Anthemis aizoon</i> , 0 ^m 10, blanc, VII-IX	—	18.00	2.00
	— <i>tinctorea Kelwayi</i> , 0 ^m 75, jaune foncé, VI-IX	—	12.00	1.50
	— — — <i>alba</i> , 0 ^m 75, blanc, VI-IX	—	9.00	1.00
	— — — <i>var.</i> , 0 ^m 75, jaune pâle, VI-IX	—	9.00	1.00
	<i>Anthericum Liliastrum</i> (<i>Paradisia Liliastrum</i>), 0 ^m 25, blanc, IV-V	85.00	9 00	1.00
P.	— — <i>giganteum</i> , 0 ^m 50, blanc, IV-V	—	12.00	1.50
	— — <i>major</i> , 0 ^m 50, blanc, IV-V	—	12.00	1 50
R.	— <i>ramosum</i> (<i>A. graminifolium</i> , <i>Phalangium ramosum</i>), 0 ^m 60, blanc, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	<i>Anthyllis montana</i> , 0 ^m 10, rose purpurin, V-VII	—	27.00	3.00
R. B.	— — en pots	—	30.00	3 50
B. B.	— — <i>rubra</i> , 0 ^m 10, rouge, V-VII	—	30.00	3.50
R. B.	— <i>Salevensis</i> , 0 ^m 10, rose pâle, V-VII	—	27.00	3.00
R. B.	— — en pots	—	30.00	3.50
	<i>Apocynum androsæmifolium</i> , 0 ^m 50, rose tendre, VI-VIII	—	30.00	3.50
1/2 O. FC	<i>Aquilegia alba grandiflora</i> , 0 ^m 60, blanc, V-VI	80.00	12.00	1.50
O. R.	— <i>alpina</i> , 0 ^m 25, bleu d'azur, V	—	30.00	3.50
1/2 O. FC.	— <i>arctica</i> (<i>A. formosa</i>), 0 ^m 60, rouge et vert, V-VI	—	12.00	1.50
	— à très grandes fleurs	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— <i>atropurpurea</i> , 0 ^m 40, noirâtre, V-VI	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— <i>californica hybrida</i> , 0 ^m 50, rouge varié, V-VI	100.00	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— <i>canadensis</i> , 0 ^m 30, rouge cinabre, V	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— <i>chrysantha</i> , 0 ^m 60, jaune clair, V-VI	100.00	12.00	1 50
1/2 O. FC.	— <i>cœrulea hybrida</i> , 0 ^m 60, multicolore, V-VI	100.00	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— <i>Einseliana</i> , 0 ^m 30, bleu, V	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— <i>flabellata nana fl. pl.</i> , 0 ^m 25, blanc, double, V	—	12.00	1.50
	— <i>Floraire</i>	—	100.00	12.50
	— <i>formosa</i> , 0 ^m 60, rouge et vert, VII	—	12 00	1.50
1/2 O. FC.	— <i>glandulosa</i> , 0 ^m 40, bleu foncé, V-VII	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— <i>Helenae hybrida</i> , 0 ^m 75, bleu, V-VII	700 00	70.00	7.50
1/2 O. FC.	— <i>hybride à longs éperons</i> , 0 ^m 60, multicolore, V-VII	100.00	12 00	1.50
1/2 O. FC.	— — <i>d'Engadine</i> , 0 ^m 60, multicolore, V-VII	100.00	10.00	1.25

		Cent	Dix	Pièce
1/2 O. FC.	<i>Aquilegia hybride extra (Floraire), 0^m60, multic., V-VII</i>	100.00	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— — snow queen, 0 ^m 60, blanc, V-VI	—	9.00	1.00
	— hyb. Ti-na-mé	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— jucunda, 0 ^m 50, rose, V-VI	—	9.00	1.00
1/2 O. FC.	— lactiflora, 0 ^m 60, blanc, V-VI	—	9.00	1.00
1/2 O. FC.	— oxypetala, 0 ^m 30, jaune et bleu, V	—	9.00	1.00
1/2 O. FC.	— Skinneri, 0 ^m 30, rouge et jaune, VI	—	9.00	1.00
1/2 O. FC.	— viridiflora, 0 ^m 30, verdâtre, V	—	9.00	1.00
1/2 O. FC.	— vulgaris, 0 ^m 50, bleu violet, V-VI	—	9.00	1.00
R. B.	<i>Arabis albida, 0^m15, blanc, III-VI</i>	80.00	9.00	1.00
—	— — fl. pl., 0 ^m 20, blanc, double, IV-VI	100.00	12.00	1.50
—	— — fol. var., 0 ^m 15, feuillage panaché, IV-VI	100.00	12.00	1.50
	— androsace	—	30.00	3.50
—	— aubrietoides, 0 ^m 15, rose, IV-VII	100.00	12.00	1.50
	— — en pots	—	20.00	2.50
—	— bryoides, 0 ^m 15, argenté, IV-VII	—	20.00	2.50
—	— procurens, 0 ^m 15, blanc, IV-VII	—	12.00	1.50
R.	<i>Arenaria graminifolia, 0^m25, blanc, V-VII</i>	—	12.00	1.50
R.	— imbricata, 0 ^m 05, blanc, VI	—	—	5.00
R.	— laricifolia, 0 ^m 15, blanc, VI	—	—	5.00
R.	— montana, 0 ^m 15, blanc, VI-VII	150.00	18.00	2.00
	— — en pots	—	20.00	2.50
	— Junipérina	—	35.00	4.00
R.	— purpurascens, 0 ^m 15, lilas	—	20.00	2.50
	— purpurea	—	20.00	2.50
	— Tetraquêtre	—	30.00	3.50
	<i>Armeria alpina</i>	—	18.00	2.00
	— Bees' rubry, 0 ^m 45, rouge, VI-VII	—	18.00	2.00
R.	— caespitosa, 0 ^m 10, rose, IV-V	—	20.00	2.50
	— Juncea	—	27.00	3.00
R.	— latifolia, 0 ^m 10, rose, IV-V	—	—	5.00
	— Leucocephala	—	18.00	2.00
R. B.	— maritima alba (<i>A. vulgaris alba</i>), 0 ^m 10, blanc, V-VII	50.00	6.00	0.75
—	— — rosea (<i>A. vulgaris rosea</i>), 0 ^m 10, rose, V-VII	50.00	6.00	0.75
—	— — rubra, 0 ^m 10, rouge, V-VII	50.00	6.00	0.75
—	— — Vindictive, 0 ^m 10, rouge écarlate intense, V-VII	—	27.00	3.00
R.	— plantaginea, 0 ^m 25, rose, VI-IX	100.00	12.00	1.50
	— — rubra, 0 ^m 25, rouge, VI-IX	—	10.00	1.25
	<i>Arnebia echioides, 0^m30, jaune, V-VIII</i>	—	20.00	2.50
T. R.	<i>Arnica montana, 0^m30, jaune, V-VIII</i>	—	—	2.50
	— sacchalinensis, 0 ^m 40, jaune clair, V-VIII	—	12.00	1.50
	<i>Artemisia Abrotanum, 0^m80, jaune, VIII-X</i>	—	18.00	2.00
P.	— Absinthium, 0 ^m 60, jaune, VIII-X	—	18.00	2.00
	— argentea, 0 ^m 40, jaune pâle, VII	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	27.00	3.00
R.	— discolor, 0 ^m 30, feuillage argenté	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	27.00	3.00
	— frigida, 0 ^m 20, jaune, VII	—	20.00	2.50
	— graphaloïdes	—	27.00	3.00
	— Kelwayi	—	18.00	2.00
P.	— lactiflora, 1 ^m 25, blanc, VIII-X	—	18.00	2.00


		Cent	Dix	Pièce
	<i>Artemisia Ludotrei</i>	—	27.00	3.00
	— <i>nutans</i> , feuillage gris	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	27.00	3.00
	— <i>Palmeri</i> , 0 ^m 70, feuillage argenté	—	20.00	2.50
	— <i>rupestris</i>	—	20.00	2.50
	— <i>stelleriana</i> , 0 ^m 35, blanchâtre, VIII	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	27.00	3.00
	— <i>spicata</i>	—	27.00	3.00
R.	— <i>tridentata</i> , 0 ^m 60, verdâtre, IX	—	—	5.00
	— <i>Villarsii</i> , 0 ^m 20, jaune, VII	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	27.00	3.00
P.	<i>Arundo Donax</i> , 2 ^m 50, feuillage glauque	—	27.00	3.00
P.	— — fol. var.	—	27.00	3.00
Tap. O.	<i>Asarum europeum</i> , 0 ^m 20, jolies feuilles rondes luisantes	—	12.00	1.50
	<i>Asclepias Fremonti</i> , 0 ^m 60, rose carminé, VIII-IX	—	12.00	1.50
	— <i>tuberosa</i> , 0 ^m 50, orange, VII-VIII	—	18.00	2.00
R.	<i>Asparagus acutifolius</i> , en pots, feuillage décoratif	—	—	5.00
R.	— <i>tenuifolius</i> , en pots, feuillage décoratif	—	—	5.00
1/2 O.	<i>Asperula taurina</i> , 0 ^m 40, blanc, VI-VII	—	12.00	1.50
	<i>Asphodeline Balansae</i> , 0 ^m 90, jaune, V-VI	—	10.00	1.25
	<i>Asphodelus albus</i> , 1 ^m 00, blanc rosé, VII	—	10.00	1.25
	— <i>fistulosus</i> , 1 ^m 00, rose clair, VII	—	12.00	1.50
FC.	— <i>luteus</i> (<i>Asphodeline lutea</i>), 0 ^m 75, jaune, V-VI	—	12.00	1.50
	<i>Aster acris</i> Mrs. Berckley	—	—	—
B. R.	— <i>alpinus</i> , 0 ^m 20, bleu lilas, V-VI	80.00	10.00	1.25
	— — <i>Fareri</i> Big Bear	—	30.00	3.50
FC.	— — <i>Framfieldi</i> , 0 ^m 80, pourpre intense, VIII-IX	—	27.00	3.00
	— — <i>Garibaldi</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>Nancy Perry</i>	—	18.00	2.00
B. R.	— — <i>albus</i> , 0 ^m 20, blanc, V-VI	—	12.00	1.50
	— — <i>Elliott's</i> var., nouveauté extra	—	—	10.00
B.	— — <i>hymalaicus</i> , 0 ^m 20, bleu clair, V-VI	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>longipetala</i> Goliath, 0 ^m 30, bleu, V-VI	100.00	12.00	1.50
	— — <i>sub-cerulea</i> , 0 ^m 30, bleu, VII-VIII	—	12.00	1.50
FC.	— <i>amelloides</i> , 0 ^m 60, violet foncé, X-XI	—	12.00	1.50

ASTER AMELLUS

Parmi les nombreuses variétés modernes, les 10 meilleures sont précédées de ** et les 15 suivantes parmi les plus recherchées sont précédées de *.


Demandez nos catalogues spéciaux d'Aster.				
FC.	<i>Aster amellus</i> , 0 ^m 40, violet, VIII-IX	—	18.00	2.00
	— <i>amellus</i> Alsace-Lorraine	—	27.00	3.00
FC. *	— — <i>Beauté parfaite</i> , 0 ^m 45, bleu violet, VIII-IX	—	30.00	3.50
FC.	— — <i>Belle de Ronsdorf</i> , 0 ^m 50, rose lilas, VIII-X	—	35.00	4.00
FC. *	— — <i>bessarabicus</i> , 0 ^m 50, bleu intense, VIII-X	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>cassubicus</i> , 0 ^m 50, lilas, VIII-IX	—	20.00	2.50

		Cent	Dix	Pièce.
FC.	Aster amellus général Pershing, 0 ^m 50, rose, VIII-IX	—	35.00	4.00
FC.	— — Gruppenkönigin, 0 ^m 40, bleu lavande clair, VIII-IX	—	27.00	3.00
FC.	— — idéal, nouveauté extra, 0 ^m 80, mauve, VIII-XI	—	45.00	5.00
FC. **	— — king George, 0 ^m 60, bleu violet, VIII-IX	—	30.00	3.50
FC.	— — Lede rose, 0 ^m 50, rose, VIII-IX	—	27.00	3.00
FC.	— — M ^{me} Gourguin, 0 ^m 50, rouge, IX-X	—	20.00	2.50
	— — Sapho	—	50.00	6.00
FC.	— — M ^{me} Poichauvin, 0 ^m 60, rouge foncé, VIII-IX	—	30.00	3.50
FC. *	— — Mrs. Perry, 0 ^m 80, rose vif, semi-double, IX-X	—	27.00	3.00
FC. *	— — Perry's favourite, 0 ^m 60, rose lilacé, IX	—	20.00	2.50
FC.	— — président Kruger, 0 ^m 60, bleu clair, VIII-IX	—	18.00	2.00
FC. **	— — Preziosa, 0 ^m 60, violet très foncé, IX	—	20.00	2.50
FC. *	— — roseus, 0 ^m 60, rose, IX	—	18.00	2.00
FC. *	— — rubellus, 0 ^m 60, rose lilacé brillant, IX	—	18.00	2.00
FC. **	— — Rudolf Gœthe, 0 ^m 50, bleu lavande, VIII-X	—	30.00	3.50
FC. *	— — Wienholtzi, 0 ^m 60, rose extra, IX-X	—	12.00	1.50
	— argentea	—	12.00	1.50
	— beauté orléanaise	—	12.00	1.50
	— Boule de feu	—	12.00	1.50
	— Boule fleurie	—	12.00	1.50
	— Bouri	—	12.00	1.50
	— climax Sam Banham	—	20.00	2.50
FC.	— cordifolius Diana	—	12.00	1.50
FC.	— — elegans, 0 ^m 80, lilas clair, VII-VIII	—	12.00	1.50
FC.	— — idéal, 1 ^m 00, mauve pâle, VIII-XI	—	12.00	1.50
FC.	— — photograph, 0 ^m 80, lavande, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — versicolor, 0 ^m 80, rose lilacé, X-XI	—	12.00	1.50
FC.	— Datschi, 0 ^m 70, blanc, X-XI	80 00	9.00	1.00
FC.	— diplostephioides Leichtlini, 0 ^m 80, bleu, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— ericoides, 1 ^m 00, blanc, VIII-X	—	10.00	1.25
FC.	— — delight, 1 ^m 00, blanc, VIII-X	—	10.00	1.25
FC.	— — golden spray, 1 ^m 00, blanc, VIII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — hon. Edith Gibbs, 1 ^m 20, bleu pâle, VIII-X	—	15.00	1.75
**	— Elsy Perry	—	18.00	2.00
FC.	— Farreri, 1 ^m 00, violet et orange vermil, lon, IX-X	—	45.00	5.00
	— Flivelus	—	—	5.00
	— gracillimus	—	12.00	1.50
FC.	— horizontalis, 0 ^m 60, rose lilacé, VIII-X	—	20.00	2.50
	— — luteolus	—	18.00	2.00
FC.	— hybridus Gloire d'Orléans	—	9.00	1.00
FC.	— — herfstwonder, 1 ^m 00, bleu, IX-X	—	12.00	1.50



E. Malvaux

Mur fleuri en moellons (Aubritia, Helianthema) (voir page 19).



Petit mur fleuri, en briques (voir page 19).

		Cent	Dix	Pièce
FC.	Aster hybridus lavendel, 1 ^m 00, bleu, IX-X	—	9.00	1.00
FC.	— — luteolus, 0 ^m 50, jaune, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Mrs. Perry	—	12.00	1.50
FC.	— — Thethus, 1 ^m 00, lilas violet extra, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — ibiricus ultramarin, 0 ^m 50, bleu foncé, IX	—	18.00	2 00
FC. **	— — mesa grande speciosus grandiflorus, 0 ^m 60, bleu, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— M ^{me} Cocheux	—	12 00	1.50
	— multiflorus	—	12 00	1.50
	— Nancy Baltère	—	12 00	1 50
*	— Novae-Angliae Bars pink	—	50 00	6 00
	— — Lil Fardell, 1 ^m 50, rose lilacé, VII-X.	—	10.00	1.25
FC.	— — Mrs. Rayner, 1 ^m 20, rouge rosacé, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Mrs. S. T. Wright, 1 ^m 20, rose pourpré, IX-X	—	18.00	2.00
FC.	— — praecox, 1 ^m 50, rouge violacé foncé, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Ryecroft pink, 1 ^m 50, rouge, VIII-X.	—	12.00	1.50
FC. *	— — treasure, 1 ^m 50, violacé, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — W. Bowman, 1 ^m 75, rouge violacé, IX-X	—	20.00	2.50
FC. *	— Novae-Belgiae beauty of Colwall, 1 ^m 00, bleu, double, VIII-X	—	18.00	2.00
FC.	— — Butterson gem, 1 ^m 25, bleu lilacé, VIII-X	—	12.00	1.50
FC. **	— — Cattleya, 1 ^m 50, VIII-X	—	18.00	2 00
FC. *	— — climax, 1 ^m 80, bleu clair, IX-X	—	18 00	2.00
FC.	— — collerette rose, 1 ^m 50, rose, VIII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Colwall pink, 1 ^m 20, rose, double, IX-X	—	18.00	2.00
FC. *	— — Doris, 1 ^m 20, blanc pur, IX-X	—	18 00	2 50
FC.	— — Edna Mercia, 1 ^m 50, rose, VIII-X	—	12.00	1.50
FC. **	— — Elta, 1 ^m 25, lilas, double, VIII-X	—	18.00	2.00
FC. **	— — Esme, 0 ^m 60, blanc, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Feltham blue, 1 ^m 80, bleu lavande, VIII-X	—	20.00	2.50
	— — Feltham Perry	—	50.00	6.00
**	— — Heater Glow	—	50 00	6 00
	— — Maid of Colwall	—	80.00	10.00
	— — Robert	—	20 00	2 50
	— — Rosalie	—	12 00	1.50
	— — ruber	—	30.00	3.50
	— — Wonder of Colwall	—	30.00	3.50
FC.	— — G. Arends, 1 ^m 50, couleur chair, IX-X	—	18.00	2.00
FC.	— — glory of Colwall, 1 ^m 50, lilas, double, VIII-X	—	18.00	2.00
FC. *	— — John Vaughan, 1 ^m 50, bleu lavande, IX-X	—	18.00	2.00
FC.	— — John Wood, 1 ^m 25, blanc, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — mauve queen, 1 ^m 20, mauve, double, IX-X	—	12.00	1.50
FC. *	— — M ^{me} Gouchault, 0 ^m 60, rose tendre, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Mrs. Moon, 1 ^m 25, blanc, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Regina, 1 ^m 50, rose violet clair, IX-X	—	12.00	1.50

		Cent	Dix	Pièce
FC.	Aster Novae Belgiae Rosalie, 1 ^m 20, bleu clair, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — starlight, 1 ^m 20, violet rougeâtre, IX-X	—	12.00	1.50
	— Pluie des fleurs	—	18.00	2.00
	— pumilius, 0 ^m 20, bleu, VIII-IX	—	18.00	2.00
FC.	— punctatus (<i>Galasella punctata</i>), 0 ^m 80-1 ^m 00, bleu violet, VIII-IX	—	18.00	2.00
R.	— pyrenaicus, 0 ^m 60, bleu lilacé, VII-VIII	—	12.00	1.50
**	— Robert Parker	—	18.00	2.00
	— Sain-Egwin	—	18.00	2.00
R.	* — sericeus, 0 ^m 60, violet, VIII	—	12.00	1.50
	— Tap. Sawyer	—	20.00	2.50
	— Tenellus	—	27.00	3.00
	— Thompsoni nana, 1 ^m 00, bleu pâle, IX-X	—	70.00	8.00
	— Trenervus	—	27.00	3.00
	Astilbe amazone	—	27.00	3.00
FC.	— Arendsi Lachskönigin	—	27.00	3.00
FC.	— Davidii, 1 ^m 25, rose lilas, VI-VII	—	18.00	2.00
	— Danidionet	—	27.00	3.00
	— Gladstone	—	27.00	3.00
P. FC.	— grandis, 1 ^m 50, blanc, VII-IX	—	18.00	2.00
P. FC.	— — rosea magnifica, 1 ^m 00, rose, VII-VIII	—	20.00	2.50
	— Gunther	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— hybrida Anneke Schimmelpenninck, 1 ^m 00, rouge, VIII	—	35.00	4.00
1/2 O. FC.	— — avalanche, nouveauté, 0 ^m 70, blanc, VIII	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— — Betsy Cuperus, 1 ^m 25, blanc et rose, VII-VIII	—	20.00	2.50
1/2 O. FC.	— — Céres, 0 ^m 60, lilas rosé, VIII	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — freule van den Bosch, nouveauté, 1 ^m 00, rose foncé, VIII	—	30.00	3.50
1/2 O. FC.	— — gloria, 0 ^m 60, rose foncé et lilas extra, VIII	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— — Gruno	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— — Jo Ophorst	—	20.00	2.50
1/2 O. FC.	— — Juno, 1 ^m 00, pourpre rosé, VII-VIII	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — Koning Albert, 2 ^m 00, blanc, VII-VIII	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — Kriemhilde, 1 ^m 00, rose saumoné, VII-VIII	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — Marie van Leeuwen, 1 ^m 50, rose et lilas tendre, VIII	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — Marie van Stirum, 1 ^m 50, couleur crème, VIII	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— — Marguerite van Rechteren, 1 ^m 50, rouge clair et lilas foncé, VIII	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— — Meta Immink, 1 ^m 00, rose, VIII	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— — Moerheimi, 1 ^m 25, blanc crème, VII-VIII	—	20.00	2.50
1/2 O. FC.	— — nuée rose, 0 ^m 60, rose tendre, VII-VIII	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — queen Alexandra, 0 ^m 60, rose tendre, VII-VIII	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — reine des Saumons, 0 ^m 60, saumon rosé, VIII	—	18.00	2.00

		Cent	Dix	Pièce
1/2 O. FC.	<i>Astilbe hybrida</i> Salland, 1 ^m 00, rouge, VIII	—	20 00	2.50
1/2 O. FC.	— — Siegfried, 0 ^m 75, carmin, VII-VIII . .	—	10.00	1.25
1/2 O. FC.	— — Vénus, 0 ^m 80, rose foncé, VII-VIII . .	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— — Vesta, 0 ^m 60, lilas rosé, VII-VIII . .	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — Washington, 0 ^m 60, blanc rosé, VIII . .	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— japonica (<i>Hoteia</i> ou <i>Spiraea japonica</i>), 0 ^m 60, blanc, VIII	—	12.00	1.50
1/2 O. F . .	— — peach blossom, 0 ^m 60, rose, VIII . .	—	18.00	2.00
	— Lemoinei	—	27.00	3.00
	— nébuleux	—	27.00	3.00
	— pink pearl	—	27.00	3.00
	— plumet rose	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— rivularis major, 1 ^m 80, blanc, VI-VII . .	—	12.00	1.50
	— rose perle	—	27.00	3.00
	— rubella	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— simplicifolia, 0 ^m 15, blanc, VIII	—	10.00	1.25
1/2 O. FC.	— sinensis, 0 ^m 50, crème nuancé rose, V-VI	—	9.00	1.00
	<i>Astragalus danicus</i> albus	—	20.00	2.50
	— massiliensis	—	45.00	5.00
	<i>Astrantia corniolic</i> major, 0 ^m 40, rose, VI-VIII	—	18.00	2.00
R. tap. B.	<i>Aubrietia antilibani</i> , 0 ^m 10, blanc, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— blue bedder, 0 ^m 10, bleu, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— bonfire, 0 ^m 10, pourpre rougeâtre, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— bridesmaid, 0 ^m 10, rose, IV-VI, en pots . .	—	20 00	2.50
R. tap. B.	— cilicica, 0 ^m 10, bleu, IV-VI, en pots . .	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— Columnae, 0 ^m 10, bleu, IV-VI, en pots . .	—	20.00	2.50
R. tap. B.	— deltoidea, 0 ^m 10, bleu clair, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— Bougainvillei, 0 ^m 10, bleu clair, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— — Campbelli (<i>A. Hendersonii</i>), 0 ^m 10, violet foncé, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— — Eyrii, 0 ^m 10, bleu, IV-VI, en pots . .	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— — rosea, 0 ^m 10, rose, IV-VI, en pots . .	—	18 00	2.00
R. tap. B.	— — graeca, 0 ^m 10, bleu violacé, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— — Leichtlini, 0 ^m 10, violet foncé, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— — purpurea, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— — violacea, 0 ^m 10, violacé, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— Dr Mules, 0 ^m 10, violet pourpré, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— Duke of Richmond, 0 ^m 10, pourpre rosé, IV-VI, en pots	—	20.00	2.50
R. tap. B.	— erubescens, 0 ^m 10, blanc, IV-VI, en pots . .	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— fire king, 0 ^m 10, rouge, IV-VI, en pots . .	—	20.00	2.50
R. tap. B.	— Hendersonii, 0 ^m 10, violet, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— J. S. Baker, 0 ^m 10, mauve, IV-VI, en pots	—	18.00	2 00
R. tap. B.	— lavender, 0 ^m 10, bleu lavande, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— Leichtlini, 0 ^m 10, rose, IV-VI	—	18.00	2 00
R. tap. B.	— libanotica, 0 ^m 10, lilas, IV-VI, en pots . .	—	18 00	2.00

		Cent	Dix	Pièce
R. tap. B.	Aubrietia lilac queen, 0 ^m 10, lilas rosé, IV-VI, en pots	—	18.00	2 00
R. tap. B.	— mauve queen, 0 ^m 10, mauve, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— Mikado, 0 ^m 10, pourpre foncé, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— Moerheimi, 0 ^m 10, rose pâle, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— Mrs. Lloyd Edwards, 0 ^m 10, bleu pourpre foncé, IV-VI, en pots	—	20.00	2.50
	— Mrs. Grossfeld	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— novelty, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI, en pots	—	20.00	2.50
R. tap. B.	— olympica, 0 ^m 10, pourpre foncé, IV-VI, en pots	—	20.00	2.50
R. tap. B.	— Pinardi, 0 ^m 10, lilas rougeâtre, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— Prichards, 0 ^m 10, violet foncé, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— purple robe, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI, en pots	—	20.00	2.50
R. tap. B.	— Richardsoni, 0 ^m 10, bleu, IV-VI, en pots	—	18 00	2.00
R. tap. B.	— tapis pourpre, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI, en pots	—	18 00	2.00
R. t p. B.	— tauricola, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— variegata argentea, 0 ^m 10, feuilles panachées de blanc, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— — aurea, 0 ^m 10, feuilles panachées de jaune, en pots	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— vindictive, 0 ^m 10, rouge, IV-VI	—	20.00	2.50
R. tap. B.	— violet queen, 0 ^m 10, pourpre, IV-VI	—	18.00	2.00
R. tap. B.	— Wallacei, 0 ^m 10, mauve, IV-VI, en pots	—	18.00	2.00
	Baptisia tinctoria, 0 ^m 90, jaune, VI-VII	—	12.00	1.50
R.	Bellis cœrulescens (B. rotundifolia), 0 ^m 10, bleu lilacé, VI-VIII	—	12.00	1.50
R. B.	Betonica grandiflora, 0 ^m 40, violet, VII	—	12.00	1.50
B.	— nivea, 0 ^m 40, jaune pâle, V-VI	—	9.00	1.00
	— officinalis rosea	—	20.00	2.50
FC. S. R.	Bidens dahlioides, 1 ^m 00, rose pourpre, VII-IX	—	18.00	2.00
R.	Biscutella lævigata, 0 ^m 40, jaune pâle, V	—	9.00	1.00
C. sp.	Bletia hyacinthina (Cymbidium hyacinthinum), 0 ^m 50, rose, VI	—	27.00	3.00
C. sp.	— — alba, 0 ^m 50, blanc, VI	—	27.00	3 00
	Blitum virgatum, 0 ^m 50, fruits rouges, VII	—	18.00	2.00
P.	Bocconia cordata (B. japonica, Macleaya yedoensis), 1 ^m 50, blanc crème, VII-IX	—	10.00	1.25
FC.	Boltonia asteroides (B. glastifolia), 1 ^m 50, couleur chair, VIII-X	80.00	9.00	1.00
	— incisa, 0 ^m 70, blanc, VII-IX	—	12.00	1.50
	Brickelia grandiflora, 0 ^m 30, jaune ocre, VIII-IX	—	9.00	1.00
	Brunella grandiflora, 0 ^m 30, rose pourpre, VI-VIII	—	9.00	1 00

		Cent	Dix	Pièce
	Buphtalmum grandiflorum , 0 ^m 75, jaune foncé, VI-VIII	—	12.00	1.50
H.	— salicifolium , 0 ^m 50, jaune clair, VI-VIII	—	10.00	1.25
	— speciosum (<i>Telekia speciosa</i>), 1 ^m 50, jaune, VIII-IX	—	10.00	1.25
	— speciosissimum , 0 ^m 40, jaune, très rare, VI-VII	—	—	5.00
R.	Bupleurum longifolium , 0 ^m 40, jaune, VI-X	—	9.00	1.00
R.	Calandrinia umbellata , 0 ^m 15, rouge, V-IX	—	18.00	2.00
H.	Caltha leptosepala , 0 ^m 25, blanc, IV	—	10.00	1.25
H.	— palustris , 0 ^m 30, orange vif, III-IV	—	18.00	2.00
	— — fl. pl.	—	18.00	2.00
	— — monstruosa	—	35.00	4.00
	— — nana plena	—	20.00	2.50
	— semi-plena	—	18.00	2.00
	— rotundifolia , 0 ^m 30, blanc, IV-V	—	12.00	1.50
	Camomille à fleurs doubles	—	12.00	1.50
R.	Campanula abietina , 0 ^m 40, violet, V-VI	—	30.00	3.50
R.	— Allionii (<i>C. alpestris</i> , <i>C. nana</i>), 0 ^m 10, bleu violacé, V	—	27.00	3.00
R.	— arvatica	—	45.00	5.00
	— Billardi miranda	—	30.00	3.50
R.	— bononiensis , 0 ^m 05, violet bleuâtre, VII	—	20.00	2.50
	— bononiensis alba	—	27.00	3.00
R.	— caespitosa , 0 ^m 08, bleu, V-VI	—	20.00	2.50
	— — alba	—	20.00	2.50
	— — miranda	—	20.00	2.50
R. B.	— carpathica , 0 ^m 20, bleu pourpré, VI-VIII	—	12.00	1.50
R. B.	— — alba , 0 ^m 20, blanc, VI-VIII	—	12.00	1.50
R. B.	— — Isabel , 0 ^m 30, bleu foncé, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — minnora	—	12.00	1.50
R. B.	— — pelviformis , 0 ^m 15, lilas, VII-IX	—	12.00	1.50
R. B.	— — Riverslea , 0 ^m 30, violet, VI-VIII	—	12.00	1.50
R. B.	— — Robert Parker , 0 ^m 30, blanc et bleu porcelaine, VI-VIII	—	12.00	1.50
R. B.	— — white star , 0 ^m 30, blanc, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— cocifilosa miranda	—	35.00	4.00
R. B.	— dahurica (<i>C. glomerata dahurica</i>), 0 ^m 30, violet foncé, VI	—	10.00	1.25
R.	— garganica , 0 ^m 10, bleu clair, VI-IX	—	20.00	2.50
R.	— — alba , 0 ^m 10, blanc, VI-IX	—	—	2.50
R.	— — erinus , 0 ^m 10, bleu pâle, VI-IX	—	—	2.50
R.	— — hirsuta , 0 ^m 15, bleu clair, VI-VII	—	—	2.50
R.	— — minor , 0 ^m 10, bleu pâle, VI-VII	—	—	2.50
R.	— glomerata alba , 0 ^m 30, blanc, VI-VIII	—	10.00	1.25
R.	— — pallida , 0 ^m 30, lilas pâle, VI-VIII	—	10.00	1.25
B. R.	— — superba , 0 ^m 40, violet foncé, VI-VIII	100.00	10.00	1.25
	— grandis	—	10.00	1.25
1/2 O.	— lactiflora , 1 ^m 20, bleu lilacé, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — alba , 1 ^m 20, blanc, VI-VIII	—	12.00	1.50
R. O.	— latifolia , 1 ^m 00, bleu, VI-VIII	—	10.00	1.25
	— — alba	—	12.00	1.50

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Campanula latifolia</i> Burghalti, 0 ^m 90, bleu pâle, V-VI	—	18.00	2.00
	— <i>linifolia</i>	—	18.00	2.00
	— <i>macrantha alba</i>	—	18.00	2.00
R.	— <i>muralis</i> , en pots, 0 ^m 25, bleu, VI-VIII	—	20.00	2.50
	— <i>Portenschlageana</i>	—	20.00	2.50
FC. R. O.	— <i>persicaefolia</i> , 0 ^m 75, bleu, VI-VIII	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 75, blanc, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>alba</i> Bach House	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>Lady Evelyn</i>	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>la Fée</i> , 0 ^m 75, bleu clair, VI-VIII	—	9.00	1.00
FC.	— — <i>Moerheimii</i> , 0 ^m 60, blanc, double, VI-VIII	100.00	18.00	2.00
FC.	— — <i>Telham Beauty</i>	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Verdun</i> , 0 ^m 60, bleu violet, VI-VIII	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Wargrave blue</i> , 0 ^m 60, bleu violacé, VI-VIII	—	18.00	2.00
	— <i>pulla lilacina</i> , 0 ^m 08, lilas, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>pulloides</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>miranda</i>	—	27.00	3.00
R.	— <i>pusilla</i> , 0 ^m 10, bleu, VI	—	9.00	1.00
R.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, VI	—	9.00	1.00
P. R.	— <i>pyramidalis</i> , 1 ^m 00, lilas clair, VII-X	—	18.00	2.00
P. R.	— — <i>alba</i> , 1 ^m 00, blanc, VII-X	—	18.00	2.00
	— <i>King Laurin</i>	—	27.00	3.00
R.	— <i>Raddeana</i> , 0 ^m 30, violet VI-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>rhomboidalis</i> , 0 ^m 40, bleu, VII-IX	—	9.00	1.00
R.	— <i>rotundifolia</i> , 0 ^m 20, lilas violacé, VI-IX	—	9.00	.00
	— <i>R. B. Loder</i>	—	20.00	2.50
	— <i>Walsteiniana</i>	—	18.00	2.00
	<i>Cardamine pratensis</i> fl. pl., 0 ^m 30, lilas, IV-V	—	12.00	1.50
H.	<i>Carex japonica</i> , 0 ^m 40, verdâtre, VII	—	12.00	1.50
H.	— <i>riparia variegata</i> , 0 ^m 40, feuille panachée	—	12.00	1.50
R.	<i>Carlina acanthifolia</i> , 0 ^m 10, blanc jaunâtre, VII-VIII	—	18.00	2.00
R.	— <i>acaulis</i> (<i>C. Chamaelon</i> , <i>C. sub-acaulis</i>), 0 ^m 10, blanc luisant, VIII-X, en pots	—	18.00	2.00
	— <i>emerus</i>	—	50.00	5.50
P. FC.	<i>Centaurea dealbata rosea</i> , 0 ^m 60, rose, VI-VII	—	12.00	1.50
	— <i>grandiflora</i> , 0 ^m 50, rose, V-VII	—	9.00	1.00
	— <i>macrocephala</i> , 1 ^m 00, jaune, VI-VIII	—	9.00	1.00
O. R. B.	— <i>montana</i> , 0 ^m 50, bleu, V-VII	—	12.00	1.50
O. R. B.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 50, blanc, V-VIII	—	9.00	1.00
O. R. B.	— — <i>sulphurea</i> , 0 ^m 50, blanc jaunâtre, V-VII	—	9.00	1.00
	— <i>ruthenica</i>	—	15.00	1.75
P. FC. R.	<i>Centranthus ruber</i> , 0 ^m 60, rouge, VII-VIII	—	10.00	1.25
R.	— — <i>albus</i> , 0 ^m 60, blanc, VII-VIII	—	9.00	1.00
R.	— — <i>atrorubens</i> , 0 ^m 60, rouge foncé, VII-VIII	—	10.00	1.25
R.	<i>Cerastium alpinum lanatum</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VII	—	12.00	1.50
tap. R.	— <i>Biebersteinii</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VI	80.00	9.00	1.00
tap. R.	— <i>grandiflorum</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VI	80.00	9.00	1.00
	— <i>maximum</i>	—	15.00	1.75

		Cent	Dix	Pièce
tap. R.B.	<i>Cerastium tomentosum</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VII.	80.00	9.00	1.00
	— — en pots	—	10.00	1.25
R. B.	— <i>villosum</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VI	—	10.00	1.25
	— — en pots	—	18.00	2.00
FC.	<i>Cheiranthus Cheiri</i> , type, 0 ^m 25, jaune, IV-VI	—	5.00	0.60
	— <i>Moonlight</i>	—	5.00	0.60
	— <i>Pamela Purshouse</i> , 0 ^m 45, orange, IV-VI.	—	35.00	4.00
FC. R.	<i>Chelone barbata</i> , 0 ^m 60, rose foncé, VI-IX .	—	12.00	1.50
FC. R.	— — var. 0 ^m 60, rouge corail, VI-IX . . .	80.00	9.00	1.00
FC. R.	— <i>glabra</i> , 0 ^m 60, rose foncé, VI-IX . . .	—	9.00	1.00
FC. .R	— — <i>alba</i> , 0 ^m 60, blanc, VI-IX	—	9.00	1.00
	— <i>Lyonii</i> (<i>C. glabra</i> , <i>C. major</i>), 0 ^m 50, rose, VI-VII	—	9.00	1.00
R.	<i>Chrysanthemum alpinum</i> , 0 ^m 15, blanc, V .	—	9.00	1.00
	— — en pots	—	10.00	1.25
R.	— <i>arcticum</i> , 0 ^m 15, rose, VI	—	18.00	2.00
	— — en pots	—	20.00	2.25
	Chrysanthèmes d'automne et de pleine terre, les 50 meilleures variétés . . .	de 1.00 fr. à 5.00 fr. pièce.		
	<i>Chrysanthemum Leucanthemum</i>	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>early giant</i>	—	18.00	2.00
FC.	— — fl. pl., 0 ^m 50, blanc, double, V-VII . .	—	27.00	3.00
FC.	— — <i>Robinsoni</i> , 0 ^m 60, blanc, VI-IX . . .	—	10.00	1.25
	— — <i>maximum Comète</i>	—	12.00	1.50
FC.	— — étoile d'Anvers, 1 ^m 00, blanc, VII-IX.	—	12.00	1.50
FC.	— — étoile de Nivelles, 1 ^m 00, blanc, VII-IX	—	50.00	6.00
FC.	— — fiancée, 0 ^m 70, blanc, VI-IX	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>filiferum</i> , 0 ^m 70, blanc, VI-IX	75.00	9.00	1.00
FC.	— — <i>king Edward VIII</i> , 1 ^m 00 blanc, VII-IX	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Maifield giant</i> , 0 ^m 80, blanc, VI-IX .	—	12.00	1.50
	— — <i>M^{me} Versey</i>	—	45.00	5.00
FC.	— — <i>Mrs. Herbert</i> , 0 ^m 80, blanc, VI-IX . .	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>Mrs. Lothian Bell</i> , 0 ^m 80, blanc, VI-IX	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Mrs. Tersteeg</i> , 0 ^m 60, blanc, VI-IX .	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>plume d'autruche</i> , 0 ^m 60, blanc, VI-IX	—	9.00	1.00
FC.	— — <i>Zadwadskyi</i> , 0 ^m 80, blanc, VI-IX . . .	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>uliginosum</i> (<i>Pyrethrum uliginosum</i>), 1 ^m 50, blanc, VI-VII	80.00	9.00	1.00
R.	<i>Chrysogonum virginicum</i> , 0 ^m 25, jaune orangé, VI-IX	—	18.00	2.00
FC.	<i>Cimicifuga americana</i> , 0 ^m 60, blanchâtre, V.	—	27.00	3.00
FC.	— — <i>carnea</i> , 1 ^m 50, blanc rosé, VII-VIII . .	—	18.00	2.00
FC. O.	— — <i>cordifolia</i> , 0 ^m 75, blanc, VII-IX . . .	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>dahurica</i> , 1 ^m 50, blanc jaunâtre, VII-VIII	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>japonica</i> , 0 ^m 50, blanc, VII-VIII	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>major</i> , 0 ^m 50, blanc, VII	—	27.00	3.00

		Cent	Dix	Pièce
P. O.	<i>Cimicifuga racemosa</i> (<i>C. serpentaria</i> , <i>Actæa racemosa</i>), 1 ^m 00, blanc, VII-VIII . .	—	12 00	1.50
S. R. R.	<i>Cistus albidus</i> , 1 ^m 00, carmin clair, VI-VII, en pots	—	20.00	2.50
R.	— <i>canariensis</i>	—	35.00	4.00
	— <i>corsicero</i>	—	90.00	10.00
	— <i>crispus</i> , en pots	—	20.00	2.50
S. R. R.	— <i>formosus unicolor</i>	—	20.00	2.50
S. R. R.	— <i>ladaniferus</i> , 1 ^m 00, blanc et brun, V-VII, en pots	—	20 00	2.50
S. R. R.	— <i>laurifolius</i> , 1 ^m 00, blanc pur, VI, en pots	—	20.00	2.50
S. R. R.	— <i>monspeliensis</i> , 0 ^m 60, blanc, V-VI, en pots	—	20 00	2 50
S. R. R.	— <i>obtusifolius</i> , 0 ^m 60, blanc, maculé de jaune, VI, en pots	—	20.00	2.50
	— <i>polymorphus</i>	—	45.00	5.00
S. R. R.	— <i>purpureus</i> , 0 ^m 70, rouge, taché de pourpre, V-VII, en pots	—	90.00	10.00
	— <i>rosea</i>	—	20.00	2.50
S. R. R.	— <i>salviaefolius</i> , 0 ^m 60, blanc, VI, en pots	—	20.00	2.50
S. R. R.	— <i>sunset</i>	—	20.00	2.50
	<i>Clematis Davidiana azurea</i> , 0 ^m 80, bleu clair, centre blanc, IX	—	12.00	1.50
	— — <i>cypres</i> , 1 ^m 25, bleu tendre, VII-IX	—	12.00	1.50
P. FC.	— <i>erecta</i> , 1 ^m 00, blanc, double, VI-VII	—	12.00	1 50
FC. O.	<i>Convallaria Bourgeon Fortin</i> . la touffe	—	5.00	0.60
FC. O.	— <i>majalis</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-V	—	5.00	0.60
FC. O.	— — <i>grandiflora</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-V	—	5.00	0.60
FC. O.	— — <i>rosea</i> , 0 ^m 20, rose, IV-V	—	12.00	1.50
O., 1 2 O.	— <i>polygonatum</i> (<i>Polygonatum vulgare</i>), ...	—	5.00	0.60
O., 1/2 O.	— — <i>macrophyllum</i> (<i>Polygonatum macrophyllum</i>)	80.00	9 00	1.00
S. R. R.	<i>Convolvulus cantabricus</i> , 0 ^m 15, rose clair, VI-IX, en pots	—	12.00	1.50
S. R. R.	— <i>Cneorum</i> , 0 ^m 15, rose pâle, V, en pots	—	—	4.00
S. R. R.	— <i>mauritanicus</i> , 0 ^m 15, bleu violacé, VII-IX, en pots	—	—	4.00
FC.	<i>Coreopsis grandiflora</i> , 1 ^m 00, jaune doré, VI-IX	—	10.00	1.25
	— — <i>Perry's var.</i>	—	12.00	1.50
FC.	— <i>lanceolata golden queen</i> , 0 ^m 70, jaune de chrome, VI-IX	—	10.00	1.25
	— <i>rosea</i> , 0 ^m 30, rose, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— <i>tripteris</i> , 1 ^m 75, jaune clair, VIII-X	—	9.00	1.00
	— <i>verticillata</i> (<i>C. delphinifolia</i> , <i>C. tenuifolia</i>), 0 ^m 60, jaune, VI-VII	—	12.00	1.50
	<i>Caronilla emerus</i>	—	12.00	1.50
O.	<i>Corydalis bulbosa</i> (<i>C. solida</i>), 0 ^m 15, blanc rosé, III-IV	—	10.00	1.25
1/2 O.	— <i>cava alba</i> , 0 ^m 15, blanc, II-V	—	12.00	1.50
1/2 O.	— <i>cheilanthisfolia</i> , 0 ^m 40, jaune, V-VI	—	10.00	1.25
1/2 O. R.	— <i>lutea</i> (<i>C. capnoides lutea</i>), 0 ^m 25, jaune vif, V-VI	—	9.00	1.00
	<i>Cotula reptans</i>	—	12.00	1.50
tap. R.	— <i>squalida</i> , 0 ^m 05, blanc, V-VI	—	5.00	0.60




Dalhias collerette (voir page 26).



Dahlias simple mignon (voir page 26).



Dahlias pivoines (voir page 26).





Dahlias étoilés (voir page 26).



Dahlias cactus (voir page 26).

		Cent	Dix	Pièce
R	<i>Cotyledon chrysantha</i> (<i>Umbilicus chrysan-</i> <i>thus</i>), 0 ^m 15, jaune et rose, VII-VIII .	—	20.00	2.50
R.	— <i>Libanoticus</i> , 0 ^m 20, rose pourpre, VII . .	—	27.00	3.00
R.	— <i>platyphylla</i> (<i>Umbilicus platyphyllus</i>), 0 ^m 20, blanc rosé, VIII	—	20.00	2.50
R.	— <i>simplicifolia</i> , 0 ^m 20, jaune	—	20.00	2.50
	<i>Crepis aurea</i>	—	150.00	18.00
P.	<i>Crinum Powellii</i> , 1 ^m 00, rose foncé, VIII-IX	—	27.00	3.00
P.	— <i>album</i> , 1 ^m 00, blanc, VIII-IX	—	27.00	3.00
P.	— <i>intermedium</i> , 1 ^m 00, rose clair, VIII-IX	—	45 00	5.00
B.R.	<i>Crucianella stylosa</i> , 0 ^m 25, rose tendre, V-VI	75.00	12.00	1.50



Cyclamen africanum.

1/2 O.	<i>Cyclamen Coum</i> (<i>C. hyemale</i>), 0 ^m 08, car- min vif, I-III	—	10.00	1.25
1/2 O. R.	— <i>europaeum</i> , 0 ^m 10, rose vif, VIII-X . . .	—	12.00	1.50



Cyclamen Neapolitanum.

		Cent	Dix	Pièce.
1/2 O. R.	Cyclamen hederaceum (<i>C. neapolitanum</i>), 0 ^m 15, rose, VI et IX	—	12.00	1.50
1/2 O. R.	— — rubrum , 0 ^m 15, rouge, VI et IX . . .	—	18.00	2.00



Cyclamen Neapolitanum avant floraison.

1/2 O. R.	Cypripedium calceolus major , 0 ^m 25, rouge brunâtre, V-VI	—	20.00	2.50
1/2 O. R.	— spectabile , 0 ^m 30, blanc et rose, VI . . .	—	65.00	7.50
FC.	Dahlia Anémone , les 25 meilleures variétés	—	35.00	4.00
FC.P.	— cactus , en 25 variétés, les plus méritantes	—	12.00	1.50
			à 20.00	à 2.50
FC.P.	— Cheals , les 10 meilleures variétés . . .	—	18 00	2.00
			à 35.00	à 4.00
FC.P.	— collerette , les 25 meilleures variétés . .	—	9 00	1.00
			à 18.00	à 2.00
FC.P.	— décoratif , les 25 meilleures variétés . .	—	9.00	1.00
			à 18.00	à 2.00
FC.P.	— mignon , les 25 meilleures variétés . .	—	9.00	1 00
			à 18.00	à 2.00
FC.P.	— pivoine , les 15 meilleures variétés . .	—	18.00	2.00
			à 35 00	à 4.00
FC.P.	— pompon , les 25 meilleures variétés . .	—	9.00	1 00
			à 18.00	à 2.00
FC.	— Star (ou étoilés), les 25 meilleures variétés	—	35.00	4.00
	Demandez nos catalogues spéciaux de Dahlias.			

DELPHINIUM

Parmi les nombreuses variétés modernes, les 10 meilleures sont précédées de ** et les 15 suivantes parmi les plus recherchées sont précédées de *.

Demandez nos catalogues spéciaux de Delphinium.

FC. **	Delphinium Aida , 1 ^m 00, rose lilacé, VI-VII	—	30 00	3.50
FC. **	— Amos Perry , 1 ^m 25, bleu ciel et lilas rose, semi-double, VI-VII	—	27.00	3.00
	— Andrew Carnegie	—	35.00	4.00
FC.	— Antigone	—	27.00	3.00
FC.	— Arnold Böcklin , 1 ^m 25, bleu gentiane, VI-VII	—	35 00	4.00
FC. *	— aviateur Blériot , 1 ^m 25, bleu foncé, mouche blanche, VI-VII	—	27.00	3.00
FC.	— Belladonna , 1 ^m 00, bleu pâle, VI-VII . .	—	20.00	2.50
FC. *	— — grandiflora , 1 ^m 25, bleu tendre . . .	—	18.00	2.00

		Cent	Dix	Pièce
FC.	Delphinium Belladonna semi plena, 1 ^m 25, bleu ciel, VI-VII	—	27.00	3.00
FC. *	-- Biskra, 1 ^m 25, bleu indigo et lilas foncé, VI-VII	—	18.00	2.00
FC.	— Boxer, nouveauté extra	—	45.00	5.00
FC.	— Capri, 1 ^m 00, bleu ciel, VI-VII	—	35.00	4.00
	— Captivant	—	55.00	6.00
FC.	— Carnegie, 1 ^m 00, grande fleur semi-double rose lilacé et bleu ciel, VI-VII	—	18.00	2.00
FC.	— Célestine	—	18.00	2.00
**	— cobalt	—	55.00	6.00
	— Col. Sir Wyndham Muray	—	65.00	7.00
	— corsicum	—	20.00	2.50
FC.	— Corry, 1 ^m 00, bleu, centre pourpre, double, VI-VII	—	27.00	3.00
FC.	— Dr. Bergmann, 1 ^m 25, bleu gentiane, VI-VII	—	18.00	2.00
FC. **	— dusky monarch, 1 ^m 25, bleu violet foncé, centre noir, semi-double, VI-VII	—	65.00	7.50
R.	— elatum, 0 ^m 50, bleu, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— explorateur flamand, 1 ^m 00, bleu foncé, violet au centre, VI-VII	—	20.00	2.50
FC.	— Fabiola, 1 ^m 00, bleu ciel, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— félicité, 1 ^m 00, bleu ciel pâle, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— flying fox, 1 ^m 25, grande fleur bleu foncé, VI-VII	—	20.00	2.50
FC.	— formosum, 1 ^m 00, bleu indigo, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— — cœlestrinum, 1 ^m 00, bleu céleste, VI-VII	—	12.00	1.50
R. FC.	— grandiflorum, 0 ^m 50, bleu, VI-VII	100.00	12.00	1.50
R. FC.	— — album, 0 ^m 50, blanc, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— — Tom Thumb (bleu gentiane), 0 ^m 40, VI-VII	80.00	10.00	1.25
FC.	— — — (élevé), 0 ^m 70, VI-VII	—	100.00	12.00
	— F. W. Smith	80.00	10.00	1.25
FC.	— Geneva, 1 ^m 00, bleu pâle, centre clair, VI-VII	—	20.00	2.50
	— Général Galiéni	—	60.00	6.50
FC.	— Georges Gilson	—	20.00	2.50
FC.	— Hans Dekking, 1 ^m 25, bleu, VI-VII	—	20.00	2.50
FC.	— Harry Smeatham, 1 ^m 00, bleu, VI-VII	—	45.00	5.00
FC.	— Henry Correvon, 0 ^m 80, jaune, VI-VII	—	35.00	4.00
FC.	— Hessen semi plena	—	18.00	2.00
FC.	— Horatius, 1 ^m 00, bleu gentiane, double, VI-VII	—	35.00	4.00
	— Hugo Poortman	—	85.00	9.00
FC.	— hybridum, 1 ^m 25, couleurs diverses, VI-VII	80.00	18.00	2.00
FC.	— — 1 ^{er} choix, 1 ^m 25, sélection au moment de la floraison, VI-VII	120.00	20.00	2.50
FC.	— Ida R. Elliot, 1 ^m 00, bleu, VI-VII	—	35.00	4.00
FC.	— Julia	—	20.00	2.50
FC. *	— K. Th. Caron (<i>D. masterpiece</i>), 1 ^m 00, bleu gentiane, œil blanc, VI-VII	—	30.00	3.50
FC. **	— king of Delphiniums, 1 ^m 25, bleu violet foncé, centre blanc, VI-VII	—	30.00	3.50
FC. *	— la France, 1 ^m 25, bleu pâle nuancé de rose, VI-VII	—	27.00	3.00
FC. *	— Lamartine, 1 ^m 00, bleu de Prusse foncé, VI-VII	—	20.00	2.50
FC.	— le Danube, 1 ^m 25, bleu pâle, centre rose lilacé, double, VI-VII	—	18.00	2.00

		Cent	Dix	Pièce
	Delphinium l'Immaculée	—	35.00	4.00
FC.	— Lize, 1 ^m 25, bleu ciel, centre blanc, VI-VII	—	20.00	2.50
FC.	— Lize van Veen, 1 ^m 25, bleu clair, grande fleur, VI-VII	—	27.00	3.00
FC. *	— Lorenzo de Medicis, 1 ^m 25, lilas et bleu tendre, double, VI-VII	—	50.00	6.00
FC. *	— Louis Salles, 1 ^m 00, bleu d'orient et mauve, VI-VII	—	35.00	4.00
FC. *	— Ludwig Wulmer	—	20.00	2.50
FC.	— Mark Twain, 1 ^m 25, bleu clair, VI-VII .	—	20.00	2.50
FC.	— M ^{me} Hat, 1 ^m 25, bleu et blanc, VI-VII .	—	12.00	1.50
	— M ^{me} Horesthon	—	45.00	5.00
FC. *	— M ^{me} Muller	—	27.00	3.00
FC.	— M ^{me} Rouillard, 1 ^m 00, bleu clair, VI-VII .	—	20.00	2.50
FC. *	— M ^{me} Violet Geslin, 1 ^m 25, bleu, centre violet, VI-VII	—	20.00	2.50
FC.	— M ^{me} Wilh. Schwartz	—	18.00	2.00
	— C. W. Matthes	—	27.00	3.00
***	— Mia Ruys	—	35.00	4.00
	— mer bleue	—	35.00	4.00
FC.	— Moerheimii, 0 ^m 80, blanc, VI-VII	—	27.00	3.00
FC.	— Mrs. A. Perry, 1 ^m 00, bleu pâle, VI-VII .	—	90.00	10.00
FC. *	— Mrs. Creighton, 1 ^m 25, bleu gentiane, centre bleu pourpre foncé, double, VI-VII	—	55.00	6.00
FC.	— Mrs. Peter Blair	—	20.00	2.50
FC. **	— Mrs. Thompson, 1 ^m 25, bleu vif, belles hampes, VI-VII	—	27.00	3.00
FC.	— musis sacrum	—	45.00	5.00
FC.	— Nerissa, 1 ^m 00, bleu ciel, VI-VII	—	55.00	6.00
FC.	— perfection, 1 ^m 25, bleu ciel et rose lilacé, VI-VII	—	20.00	2.50
FC. *	— Persimmon, 1 ^m 25, bleu ciel, œil jaune pâle, VI-VII	—	27.00	3.00
	— Peter Blair	—	30.00	3.00
FC. *	— Pluvius	—	55.00	6.00
FC. *	— Pompei, 1 ^m 25, lilacé et bleu d'agérate, VI-VII	—	30.00	4.00
FC. **	— prince Henri, 1 ^m 25, rouge pourpre, œil blanc, semi-double, VI-VII	—	65.00	7.50
FC. **	— princesse Juliana, 1 ^m 25, bleu foncé pour- pré, VI-VII	—	35.00	4.00
FC.	— prins Gustav, 1 ^m 25, bleu violacé foncé, VI-VII	—	30.00	3.50
FC.	— queen Wilhelmina, 1 ^m 25, bleu ciel, VI- VII	—	27.00	3.00
FC.	— Ravenswart	—	20.00	2.50
FC.	— rev. Lascelles, 1 ^m 25, bleu vif magnifique, VI-VII	—	75.00	8.00
FC.	— Robert Cox, 1 ^m 25, bleu riche, VI-VII . .	—	27.00	3.00
FC.	— roi Christian, 1 ^m 25, bleu très foncé, VI-VII	—	20.00	2.50
FC.	— sergent Béranger, 1 ^m 00, bleu à œil blanc, VI-VII	—	20.00	2.50
FC.	— sinensis. 0 ^m 60, lilas, VI-VIII	—	9.00	1.00
FC.	— Sir John Forrest, 1 ^m 00, bleu violet, VI-VII	—	45.00	5.00
FC.	— slangenbad, 1 ^m 25, bleu vif, VI-VII . . .	—	20.00	2.50
FC.	— souvenir de Delagrange, 1 ^m 00, bleu roi, VI-VII	—	45.00	5.00

		Cent	Dix	Pièce
FC.	<i>Delphinium Suzanna</i> , 1 ^m 25, bleu ciel et mauve, VI-VII	—	35.00	4.00
FC.	— <i>Tatzuense</i> , 0 ^m 60, bleu intense, VI-IX	—	35.00	4.00
FC.	— <i>The Alake</i>	—	35.00	4.00
FC.	— <i>Theodora</i> , 1 ^m 25, bleu gentiane, VI-VII	—	35.00	4.00
FC.	— <i>Triumph</i>	—	85.00	9.00
FC.	— <i>true blue</i> , 1 ^m 00, bleu clair ultramarin, VI-VII	—	20.00	2.50
FC.	— <i>Vénus</i> , 1 ^m 00, bleu ciel, VI-VII	—	90.00	10.00
FC.	— <i>Wilson</i> , 1 ^m 25, bleu foncé, VI-VII	—	35.00	4.00
FC.	— <i>zuster Lugten</i> , 1 ^m 25, bleu foncé, VI-VII	—	35.00	4.00
FC.	— 0 ^m 60, bleu	—	9.00	1.00
	<i>Desmodium pendulifolium</i> , 1 ^m 25, rose violacé, VIII-XI	—	30.00	3.50
R.	<i>Dianthus alpestris</i> , 0 ^m 15, rose clair, VI	—	20.00	2.50
R.	— <i>alpinus</i> , 0 ^m 08, carmin, V-VI	—	35.00	4.00
B. FC.	— <i>Alwoodii Dorothy</i>	—	20.00	2.75
B. FC.	— — <i>Harold</i>	—	20.00	2.75
B. FC.	— — <i>Jean</i> , 0 ^m 50, blanc et violet, V-X	—	20.00	2.75
B. FC.	— — <i>Mary</i>	—	20.00	2.75
B. FC.	— — <i>Phyllis</i> , 0 ^m 50, lilas, V-X	—	20.00	2.75
B. FC.	— — <i>Robert</i> , 0 ^m 50, vieux rose, V-X	—	27.00	3.00
B. FC.	— — <i>Suzan</i>	—	20.00	2.75
R.	— <i>arboreus</i> , 0 ^m 40, carmin, VIII	80.00	9.00	1.00
R.	— <i>arvernensis</i> , 0 ^m 05, rose, V-VII, en pots	—	12.00	1.50
R.	— <i>Atkinsoni</i>	—	12.00	1.50
FC.	— <i>barbatus</i> , 0 ^m 50, couleurs variées, V-VII	—	9.00	1.00
R.	— <i>caesius</i> , 0 ^m 10, rose chair, VI-IX	—	20.00	2.50
R.	— <i>capitatus</i> , 0 ^m 40, rose vif, VI-VIII	—	9.00	1.00
FC.	— <i>carnation & picotee</i> , 0 ^m 50, couleurs variées, V-VIII	—	9.00	1.00
R.	— <i>Carthusianorum</i> , 0 ^m 30, rose vif, VI, en pots	—	12.00	1.50
R.	— <i>caucasicum</i> , 0 ^m 40, rose foncé, VI-VII	—	9.00	1.00
	— <i>celiathus</i>	—	20.00	2.50
R.	— <i>cruentus</i> , 0 ^m 40, rouge, VI-VII	—	12.00	1.50
R.	— <i>deltoides</i> , 0 ^m 10, rose, VI-IX	65.00	6.00	0.75
	— — en pots	—	9.00	1.00
R.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, VI-IX	—	9.00	1.00
	— — en pots	—	10.00	1.25
R.	— — <i>brillant</i> , 0 ^m 10, rose vif, VI-VIII	—	10.00	1.25
	— — en pots	—	18.00	2.00
R.	— — <i>superba</i> , 0 ^m 10, carmin vif, VI-VIII	—	9.00	1.00
	— — en pots	—	12.00	1.50
R.	— <i>dentosus</i> , 0 ^m 20, rose vif, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	18.00	2.00
R.	— <i>diffusus</i>	—	12.50	1.50
	— — en pots	—	18.00	2.00
R.	— <i>fimbriatus</i> , 0 ^m 30, rose, VII	—	9.00	1.00
	— <i>firefly</i>	—	27.00	3.00
C sp.	— <i>Freyunii</i> , 0 ^m 05, rose, VI	—	100.00	12.00
R.	— <i>furcatus</i> , 0 ^m 10, rose pâle, VI	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	27.00	3.00
R.	— <i>gallicus</i> , 0 ^m 10, lilas, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>g. Una</i>	—	45.00	5.00
	— <i>giganteiformis</i> , 0 ^m 80, rose, VII	—	9.00	1.00
R.	— <i>giganteus</i> , 0 ^m 60, rose, VII	80.00	9.00	1.00
C. sp.	— <i>glacialis</i> , 0 ^m 80, rose, V	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	27.00	3.00


		Cent	Dix	Pièce
R.	<i>Dianthus graniticus</i> , 0 ^m 20, rose, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>Jessica</i>	—	90.00	10.00
R.	— <i>kamtschaticus</i> , 0 ^m 20, rose foncé, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	20.00	2.25
R.	— <i>Liboschitzianus</i>	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	15.00	1.75
R.	— <i>liburnicus</i> , 0 ^m 25, rose, VII	—	9.00	1.00
	— <i>M^{me} Poirier</i>	—	45.00	5.00
R.	— <i>Musalae</i> , 0 ^m 20, rouge, VI-VIII	—	18.00	2.00
R.	— <i>neglectus</i> , 0 ^m 75, rose carminé, VI-VII	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	18.00	2.00
	— <i>Perle Angevine</i>	—	20.00	2.50
FC.	— <i>plumarius Cyclope</i> , var. à gr. fl.	—	10.00	1.25
B. R.	— — <i>delicata</i> , 0 ^m 30, lilas, centre crème, V-VIII	—	18.00	2.00
R.	— — —	—	20.00	2.50
FC.	— — <i>duchess of Fife</i> , 0 ^m 25, rose, V-VIII	—	9.00	1.00
FC.	— — <i>grandiflorus</i> , gr. fl. variées	—	9.00	1.00
B.	— — <i>floribundus</i> , couleurs variées	—	—	—
	— — <i>Her Majesty</i> , 0 ^m 30, blanc pur, double, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— — —	—	9.00	1.00
	— — <i>Jeanne d'Arc</i>	—	18.00	20.00
B.	— — <i>laciniatus</i> , couleurs variées	—	10.00	1.25
	— — <i>M. E. Nagels</i> , 0 ^m 30, blanc grenat, double, VI-VII	—	10.00	1.25
B.	— — —	—	9.00	1.00
R.	— — <i>Mrs. Sinkins</i> , 0 ^m 30, blanc pur, VI-VII	—	20.00	2.50
	— — <i>rose de mai</i>	—	35.00	4.00
R.	— — <i>superbus</i> , couleurs variées	—	20.00	2.50
R.	— <i>pyridicola</i> , 0 ^m 10, rose vif, VII-IX	—	40.00	4.50
	— <i>rosy gem</i>	—	45.00	5.00
	— <i>rose saumon</i>	—	18.00	2.00
	— <i>segueri</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>rupicola</i> , 0 ^m 20, rose vif, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>spinosus</i> , 0 ^m 15, rose clair, VI-VII	—	10.00	1.25
R.	— <i>Sternbergii</i>	—	10.00	1.25
1/2 O. R.	— <i>subacaulis</i> , 0 ^m 10, carmin clair, VII	—	10.00	1.25
R.	— <i>superbus</i> , 0 ^m 50, violacé, VIII-IX	—	10.00	1.25
	— <i>sylvestris</i> , 0 ^m 25, rose clair, V-IX	—	10.00	1.25
R.	— — en pots	—	10.00	1.25
	— — <i>albus</i> , 0 ^m 25, blanc, V-IX	—	10.00	1.25
R.	— — — en pots	—	10.00	1.25
R.	— <i>versicolor</i> , 0 ^m 50, carmin, VII-X	—	12.00	1.50
	— <i>viscidus</i> , 0 ^m 10, rose vif, VI-IX	—	12.00	1.50
R.	— — en pots	—	10.00	1.25
	— <i>Wimmeri</i> , 0 ^m 40, lilas pourpré, VIII-IX	—	10.00	1.25
FC.	— <i>zonatus</i> , 0 ^m 20, rose et pourpre, VII	—	10.00	1.25
	<i>Dictamnus caucasicus</i> , 0 ^m 60, rose clair, VI-VII	—	10.00	1.25
	— <i>fraxinella</i> , 0 ^m 60, rose, VI-VII	—	10.00	1.25
B.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 60, blanc, VI-VII	—	6.50	0.75
FC.	<i>Dielytra (Dicentra, Dicylstra)</i> , <i>formosa</i> , 0 ^m 30, rose, V-VI	—	20.00	2.50
1/2 O.	— <i>spectabilis</i> , 0 ^m 60, rose, V-IX	—	6.50	0.75
1/2 O. R.	<i>Digitalis ambigua (D. grandiflora)</i> , 0 ^m 80, jaune, VI-IX	—	10.00	1.25

		Cent	Dix	Pièce
1/2 O. R.	<i>Digitalis ferruginea</i> , 1 ^m 00, brunâtre, VII-X.	—	6.50	0.75
	— <i>lutea</i> , 1 ^m 00, jaune, VI-IX	—	—	—
1/2 O. R.	— <i>parviflora</i>	—	10.00	1.25
1/2 O.	— <i>purpurea</i> , 1 ^m 00, rose carminé, VI-IX . .	—	10.00	1.25
1/2 O.	— — <i>alba</i> , 1 ^m 00, blanc, VI-IX	—	10.00	1.25
1/2 O.	— — <i>gloxinioides</i> , 1 ^m 00, couleurs var., VI-IX	—	12.00	1.50
1/2 O.	<i>Dodecatheon integrifolium</i> , 0 ^m 10, carmin, V	—	20.00	2.50
1/2 O.	— <i>Jeffrayi</i> (<i>D. Maedia lancifolium</i>), 0 ^m 40, lilas, V-VI	—	—	2.50
1/2 O.	— <i>Maedia</i> , 0 ^m 30, rose pâle, IV-V	—	—	2.50
1/2 O.	— — <i>albo-violaceum</i> , 0 ^m 30, blanc violacé, IV-V	—	20.00	2.50
1/2 O.	— — <i>album</i> , 0 ^m 30, blanc, IV-V	—	35.00	4.00
1/2 O.	— — <i>pallidum</i>	—	12.00	1.50
1/2 O.	— <i>pauciflorum</i> , 0 ^m 20, carmin, IV	—	20.00	2.50
R.	<i>Doronicum corsicum</i> , 0 ^m 30, jaune, IV-V . .	—	10.00	1.25
FC.	— <i>plantagineum</i> , 0 ^m 60, jaune, IV-V	—	12.00	1.50
	<i>Douglasi vitaliana</i>	—	80.00	9.00
R.	<i>Draba aizoides</i> , 0 ^m 10, jaune, III-IV, en pots	—	20.00	2.50
	— <i>Bertolonei</i>	—	70.00	8.00
	— <i>Brunaefolia</i>	—	20.00	2.50
R.	— <i>bryoides</i> , 0 ^m 10, jaune, IV-V, en pots .	—	20.00	2.50
R.	— <i>imbricata</i> , 0 ^m 05, jaune, IV, en pots . .	—	20.00	2.50
R.	— <i>pyrenaica</i> , 0 ^m 03, rose, IV-V, en pots . .	—	20.00	2.50
	— <i>Sundermani</i>	—	90.00	10.00
R.	<i>Dracocephalum Ruyschianum</i> , 0 ^m 50, bleu violacé, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— <i>virginicum</i> (<i>Physostegia virginiana</i>) .	—	10.00	1.25
R.	<i>Dryas lanata</i> (<i>D. vestita</i>), 0 ^m 10, blanc, V-VI	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	20.00	2.50
R.	— <i>octopetala</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VI	—	18.00	2.00
	— — en pots	—	20.00	2.50
C. sp.	— <i>tenella</i> (<i>D. integrifolia</i>), 0 ^m 08, blanc, V-VI	—	27.00	3.00
	— — en pots	—	27.00	3.00
FC.	<i>Echinacea</i> (<i>Rudbeckia</i>) <i>Leuchtstern</i> . . .	—	18.00	2.00
FC.	— <i>purpurea</i> , 1 ^m 00, pourpre, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>atropurpurea</i> , 0 ^m 75, pourpre foncé, VII-X	—	15.75	1.75
FC.	— — <i>grandiflora</i> , 0 ^m 75, pourpre foncé, VII-X	—	15.75	1.75
FC.	— — <i>M^{me} L. Gonnet</i> , 0 ^m 75, rose lilacé maculé blanc crème, VII-X	—	20.00	2.50
FC.	— — <i>Winchmore Hill</i>	—	27.00	3.00
	<i>Echinops banaticus</i> (<i>E. ruthenicus</i>), 1 ^m 50, bleu, VII-IX	—	12.00	1.50
P.	— <i>Ritro</i> , 0 ^m 75, bleu vif, VII-IX	—	12.00	1.50
P.	— <i>sphaerocephalum</i> , 1 ^m 25, bleu pâle, VII-IX	—	12.00	1.50
	<i>Epigea repens</i> , 0 ^m 20, blanc, très rare, IV .	—	—	7.50
R.	<i>Epilobium Fleischeri</i> (<i>E. Dodonæi</i>), 0 ^m 25, rose, V-VI	—	30.00	3.50
T.	— <i>glabellum</i> , 0 ^m 10, rose, IV-VIII	—	35.00	4.00
C. sp.	— <i>obcordatum</i> , 0 ^m 10, pourpre rose, V-VII .	—	—	3.00
R.	— <i>rosmarinifolium</i> , 0 ^m 60, rose, IV-VII . .	—	—	2.50
	— — en pots	—	—	3.00
	— <i>spicatum</i> , 1 ^m 00, rose violacé, VII-IX .	—	10.00	1.25
	— — <i>album</i> , 1 ^m 00, blanc, VII-IX	—	10.00	1.25

		Cent	Dix	Pièce
1 2 O.	<i>Epimedium colchicum</i> , 0 ^m 30, jaune, V . . .	—	12.00	1.50
1/2 O.	— <i>concinnum</i> , 0 ^m 30, rose lilacé, V . . .	—	12.00	1.50
1/2 O.	— <i>luteum</i> (<i>E. pinnatum</i>), 0 ^m 30, jaune doré, V . . .	—	10.00	1.25
1/2 O.	— <i>nigrum</i> , 0 ^m 30, . . .	—	12.00	1.50
1/2 O.	— <i>rubrum</i> , 0 ^m 30, feuell. color., V . . .	—	12.00	1.50
1/2 O.	— <i>sulfureum</i> , 0 ^m 20, jaune soufre, V, variés.	—	12.00	1.50
R.	<i>Eremostachys laciniata</i> (<i>Phlomis laciniata</i>), 1 ^m 50, rose pourpré et jaune, VI-VIII .	—	20.00	2.50
	<i>Eremurus Bungei</i> , 1 ^m 50, jaune, VI-VII . .	—	70.00	8.00
	— <i>Elwesianus</i> (<i>E. nobilis</i>), 2 ^m 00, rose tendre, V-VI . . .	—	100.00	à 12.50
	— — <i>albus</i> , 2 ^m 00, blanc, V-VI . . .	—	70.00	8.00
	— — <i>albus</i> , 2 ^m 00, blanc, V-VI . . .	—	100.00	12.50
	— <i>himalaicus</i> , 1 ^m 75, blanc, V-VI . . .	—	—	—
	— <i>him-rob</i> (<i>E. robustus superbis</i>), 2 ^m 00, rose tendre, V-VIII . . .	—	—	5.00
	— <i>Olgae</i> , 1 ^m 50, blanc et rose, VI . . .	—	—	à 10.00
	— <i>recimbricus</i> . . .	—	—	8.00
	— <i>robustus</i> , 2 ^m 00, rose tendre, V-VI . . .	—	—	à 10.00
	— <i>Shelford</i> . . .	—	—	10.00
	— <i>Tubergeni</i> . . .	—	—	à 25.00
R.	<i>Erigeron alpinus</i> , 0 ^m 15, bleu pourpré, VI-VII	—	—	25.00
R.	— <i>aurantiacus</i> , 0 ^m 15, rouge vif, VI-VII . .	—	12.00	1.50
R.	— <i>caucasicus</i> , 0 ^m 15, violacé, V-VI . . .	—	10.00	1.25
	— <i>coeruleus</i> . . .	—	12.00	1.50
FC.	— <i>Coulteri</i> , 0 ^m 10, lilas, VII . . .	—	12.00	1.50
FC.	— <i>elator Antwerpia</i> , 0 ^m 80, lilas pâle, V-VI	80.00	12.00	1.50
FC.	— <i>Elsie</i> , 0 ^m 40, rose violacé, VII . . .	—	10.00	1.25
FC.	— <i>Fontainebleau</i> , 0 ^m 60, bleu lavande, V-VIII . . .	—	12.00	1.50
	— <i>Fremontii</i> . . .	—	18.00	2.00
	— <i>Imanbrathus</i> . . .	—	18.00	2.00
	— <i>Leiomorus</i> . . .	—	13.00	1.50
	— <i>glabellus</i> . . .	—	12.00	1.50
	— <i>glauca</i> . . .	—	12.00	2.00
FC. R.	— <i>philadelphicus</i> , 0 ^m 60, rose, VI-X . . .	—	12.00	1.50
FC.	— <i>Quakeress</i> , 0 ^m 60, rose lilacé, VI-VII . .	—	12.00	1.50
FC.	— <i>salsuginosus</i> Asa Gray, 0 ^m 60, couleur abricot, VI-VIII . . .	—	12.00	1.50
	— <i>speciosus</i> . . .	—	15.00	1.75
	— — <i>grandiflorus</i> . . .	—	15.00	1.75
FC.	— <i>speciosus semi-plenus</i> , 0 ^m 60, bleu lavande, semi-double, VI-VIII . . .	—	15.00	1.75
FC.	— — <i>superbus</i> , 0 ^m 60, bleu lilacé, VI-VIII .	80.00	12.00	1.50
R.	<i>Erinacea pungens</i> (<i>Anthyllis erinacea</i>), 0 ^m 10, bleu pâle . . .	—	27.00	3.00
R.	<i>Eriogonum umbellatum</i> , 0 ^m 15, jaune, VI-VII	—	12.00	1.50
R.	<i>Eriophyllum cæspitosum</i> , 0 ^m 15, jaune orangé vif, V-IX . . .	—	27.00	3.00
R.	<i>Erinus alpinus</i> , 0 ^m 10, rose lilacé, V-VIII .	—	10.00	1.25



Eremurus (voir page 32).



Gypsophila cerastioides (voir page 37).



Erythronium dens canis (Dent de chien) (voir page 33).



Cerastium tomentosum (voir page 23).

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Erinus alpinus</i> , en pots	—	10.00	1.25
R.	— — <i>albus</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VII	—	12.00	1.50
	— — — en pots	—	12.00	1.50
R.	— <i>hirsutus albus</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VII	—	10 00	1.25
R.	— — — en pots	—	12.00	1.50
	— <i>hispanicus</i> , 0 ^m 10, rose vif, V-VII	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	10.00	1.25
R.	— <i>roseus</i> , 0 ^m 15, rose pâle, V	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	10.00	1.25
	<i>Eritrychium nanum</i>	—	30.00	3.50
R.	<i>Erodium cheilanthifolium</i> , 0 ^m 25, rose lilacé	—	18.00	2.00
R.	— <i>Crispii</i> , 0 ^m 10, rose, VI-IX	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	27.00	3.00
R.	— <i>hymenodes</i> (<i>E. geifolium</i>), 0 ^m 40, rose, VI-VIII	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	27.00	3 00
R.	— <i>macradenum</i> , 0 ^m 20, violet pâle, VI-VII	—	20.00	2.50
	— — <i>roseum</i>	—	27.00	3 00
R. 1/2 O.	— <i>Manescavi</i> , 0 ^m 30, carmin, VI-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>trichomanefolium</i> , 0 ^m 10-0 ^m 15, rose chair, VI-X	—	—	4.00
FC. R.	<i>Eryngium alpinum</i> , 0 ^m 70, bleu, VI-VII	—	20.00	2.50
FC. R.	— <i>amethystinum</i> , 0 ^m 70, bleu grisâtre, VI-VIII	—	27.00	3.00
FC. R.	— <i>Bourgati</i> , 0 ^m 40, azur lilacé, VII-IX	—	27.00	3.00
FC.	— <i>cœruleum</i> , 1 ^m 00, bleu intense, VII-X	—	45 00	5.00
FC. R.	— <i>giganteum</i> , 0 ^m 70, bleu grisâtre, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— <i>hybridum</i> <i>Violetta</i> , 0 ^m 75, violet, VI-VII	—	27.00	3.00
FC. R.	— <i>maritimum</i> , 0 ^m 40, bleu changeant, VII-IX	—	20 00	2.50
FC.	— <i>Oliverianum</i> , 0 ^m 75, bleu, VII-VIII	—	27.00	3 00
FC.	— — <i>Springhill seedling</i> , 0 ^m 75, bleu foncé, VII-VIII	—	20.00	2.50
FC.	— — <i>superbum</i> , 0 ^m 75, bleu, VII-VIII	—	20.00	2.50
FC.	— <i>planum</i> , 0 ^m 75, bleu grisâtre, VII-X	—	20.00	2 50
FC.	— — <i>roseum</i> , 0 ^m 75, rose clair, VII-IX	—	18 00	2.00
R. FC.	— <i>serbicum</i> , 0 ^m 50, bleu, VIII-X	—	20.00	2.50
R.	— <i>spinalba</i> , 0 ^m 40, bleu gris, VIII	—	27.00	3 00
	— <i>tripartitum</i>	—	18.00	2 00
R. FC.	— <i>Zabelli</i> , 0 ^m 80, bleu intense, VII-IX	—	27.00	3.00
R.	<i>Erysimum ochroleucum</i> , 0 ^m 30, jaune, V-VII	—	12.00	1.50
R.	— <i>pulchellum</i> , 0 ^m 15, jaune, V-VI, en pots	—	12.00	1.50
R.	— <i>purpureum</i> , 0 ^m 20, violet pourpre, VI	—	10.00	1.25
	<i>Erythronium dens-canis</i> , 0 ^m 10, carmin, III-V	—	20.00	2.50
	— <i>diuscurius</i> , blanc, 0 ^m 10, blanc, III-V	—	—	2.50
	— — <i>rose</i> , 0 ^m 10, rose, III-V	—	—	2.50
	— — <i>violet</i> , 0 ^m 10, pourpre foncé, III-V	—	—	2.50
P.	<i>Eulalia japonica</i> , 1 ^m 50 à 2 ^m 00, à isoler	—	45.00	5.00
P.	— — <i>fol. var.</i> , 1 ^m 50 à 2 ^m 00, rubané de blanc, à isoler	—	55.00	6.00

		Cent	Dix	Pièce
P.	<i>Eulalia japonica gracillima univittata</i> , 1 ^m 50 à 2 ^m 00, à isoler	—	55.00	6.00
P.	— — <i>zebrina</i> (<i>Miscanthus sinensis zebrina</i>), 1 ^m 50 à 2 ^m 00, à isoler	—	55.00	6.00
1/2 O.	<i>Eupatorium aromaticum</i> , 1 ^m 25, blanc, IX-X	—	10.00	1.25
1/2 O.	— <i>cannabinum</i> , 1 ^m 25, pourpre rougeâtre, VII-IX	—	10.00	1.25
1/2 O.	— <i>purpureum</i> , 1 ^m 25, rouge pourpré, VIII-X	—	10.00	1.25
R.	<i>Euphorbia cyparissias</i> , 0 ^m 30, jaune, V-VI .	—	12.00	1.50
R.	— <i>polychroma</i> , 0 ^m 40, bractées jaune vif, V-VI, en pots	—	18.00	2.00
P.	<i>Ferula vanensis</i> , belle Ombellifère	—	12.00	1.50
B.	<i>Festuca glauca</i> (<i>F. ovina glauca</i>), 0 ^m 25, feuell. glauque	—	9.00	1.00
R.	<i>Fragaria indica</i> , 0 ^m 10, jaune, IV-VIII . .	—	9.00	1.00
R. T.	<i>Frankenia laevis</i> , 0 ^m 04, couleur chair, VII .	—	18.00	2.00
	— — en pots	—	27.00	3.00
	— <i>racemosa</i>	—	18.00	2.00
	<i>Fuchsia americana elegans</i> , 0 ^m 60, carmin, VII-IX, en pots	—	20.00	2.50
	— <i>exoniensis</i> , rouge et pourpre, en pots .	—	20.00	2.50
	— <i>Florian</i> , en pots	—	27.00	3.00
	— <i>gracilis</i> , sur tige	—	65.00	7.50
	— <i>globosa</i> , en pots	—	20.00	2.50
	— <i>gracilis</i> , 0 ^m 50, crimson, en pots	—	20.00	2.50
	— <i>Drôme</i> , en pots	—	20.00	2.50
	— <i>gracilis Graaf Witte</i> , en pots	—	20.00	2.50
	— <i>macrostemma</i> , écarlate, en pots	—	18.00	2.00
	— <i>procumbens</i> , naine après la floraison, jolis fruits rouges, en pots	—	18.00	2.00
	— <i>profusion</i> , 0 ^m 60, rouge, VII-X, en pots .	—	20.00	2.50
	— <i>pumila</i> , rouge brillant, en pots	—	20.00	2.50
	— <i>Ricartoni</i> , rouge brillant, en pots	—	25.00	2.50
	— <i>Ronsart</i> , en pots	—	27.00	3.00
	— <i>telegraph</i> , crimson et pourpre intense, en pots	—	20.00	2.50
	— <i>Venus vestrix</i> , en pots	—	20.00	2.50
	— <i>volontaire</i> , en pots	—	20.00	2.50
B.	<i>Funkia cucullata medio picta</i> , 0 ^m 25, feuell. panaché	85.00	9.00	1.00
B.	— — <i>viridi marginata</i> , 0 ^m 25, feuell. panaché	85.00	9.00	1.00
B. 1/2 O.	— <i>Fortunei glauca</i> , 0 ^m 20-0 ^m 40, feuell. glauque	85.00	9.00	1.00
B.	— <i>lancifolia marginata</i> , 0 ^m 20-0 ^m 30, feuell. panaché	85.00	9.00	1.00
B.	— <i>undulata medio picta</i> , 0 ^m 40, feuell. panaché	—	9.00	1.00
1/2 O.	— <i>subcordata</i> (<i>F. alba</i> , <i>F. grandiflora</i>), 0 ^m 40, blanc, VII-VIII	85.00	9.00	1.00
FC.	<i>Gaillardia aurantiaca</i> , 0 ^m 40, jaune orangé, VI-IX	—	12.00	1.50
FC.	— <i>grandiflora</i> , 0 ^m 40, jaune orangé, VI-IX .	110.00	12.00	1.50
FC.	— <i>maxima Gladys Barnett</i> , 0 ^m 40, jaune et rouge, VI-IX	—	18.00	2.00

		Cent	Dix	Pièce
FC.	<i>Gaillardia maxima</i> Ideal, 0 ^m 40, jaune pâle et rouge, VI-IX	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Lady Rolleston</i> , 0 ^m 40, jaune doré, VI-IX	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Mary Ferguson</i> , 0 ^m 40, rouge et jaune, VI-IX	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>masterpiece</i> , 0 ^m 40, rouge et jaune, VI-IX	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Matador</i>	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Mrs. Bateman-Brown</i> , 0 ^m 40, rouge et jaune, VI-IX	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Mrs. Mackellar</i> , 0 ^m 40, jaune et rouge, VI-IX	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>progression</i> , 0 ^m 40, rouge et jaune, VI-IX	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>simplicity</i> , 0 ^m 40, rouge et jaune doré, VI-IX	—	18.00	2.00
R.	<i>Gagea Liottardi</i> , 0 ^m 08, jaune vif, III	—	18.00	2.00
	<i>Galasella inserta</i> (aster acris)	—	18.00	2.00
FC.	<i>Galega bicolor</i> Her Majesty, 1 ^m 30, lilas foncé, VI-IX	—	12 00	1.50
FC.	— <i>Lady Wilson</i> , 1 ^m 00, rose, VI-IX	—	20.00	2.50
FC.	— <i>officinalis</i> , 1 ^m 30, lilas, VI-IX	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>Hartlandi</i> , 1 ^m 00, lilas, VI-IX	—	12.00	1.50
R.	<i>Galium baldense</i> , 0 ^m 10, blanc, IV	—	12.00	1.50
R.	— <i>purpureum</i> , 0 ^m 25, rouge brun, V-VIII	—	12.00	1.50
FC.	<i>Gaura Lindheimeri</i> , 1 ^m 00, blanc, VII-X	—	12.00	1.50
R. B.	<i>Gentiana acaulis</i> , 0 ^m 10, bleu foncé, V-VIII	—	20.00	2.50
R. B.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VIII	—	45.00	5.00
R. B.	— <i>angustifolia</i> , 0 ^m 15, bleu V	—	45.00	5.00
H. 1/2 O.	— <i>asclepiadea</i> , 0 ^m 50, bleu foncé, VII-VIII	—	45.00	5.00
H. 1/2 O.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 50, blanc, VII-VIII	—	45.00	5.00
C. sp. T.	— <i>bavarica</i> , 0 ^m 10, bleu pur, IV-V	—	35.00	4.00
C. sp.	— <i>brachyphylla</i> , 0 ^m 08, azur, IV-V	—	65.00	7.50
R.	— <i>Clusii</i> , 0 ^m 15, bleu foncé, V-VII	—	45.00	5.00
R.	— <i>cruciata</i> , 0 ^m 25, bleu, VI	—	35.00	4 00
R.	— <i>excisa</i> (<i>G. Kochiana</i>), 0 ^m 10, bleu, V	—	18.00	2.00
	— <i>Farreri</i> , bleu	—	65.00	7.50
T. R.	— <i>lagodechiana</i> , bleu intense, VIII	—	45.00	5.00
R.	— <i>lutea</i> , 1 ^m 00, jaune d'ocre, VII	—	35.00	4.00
R. H. T.	— <i>septemfida</i> , 0 ^m 30, bleu foncé, VII	—	27.00	3.00
R. T.	— <i>verna</i> , 0 ^m 08, bleu d'azur, III-IV	—	45.00	5.00
T.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 08, blanc, III-IV	—	45.00	5.00
	<i>Geranium albanum</i> , 0 ^m 50, rose, VI-IX	—	9.00	1.00
R.	— <i>argenteum</i> , 0 ^m 15, rose, feuell. blanc, V-VIII (en pots)	—	20.00	2.50
R.	— <i>armenum</i> , 0 ^m 75, carmin foncé, V-VIII	—	15.00	1.75
	— <i>atrosanguineum</i> , 0 ^m 50, carm.foncé,V-VIII	90.00	10.00	1.25
R.	— <i>cinereum</i> , 0 ^m 20, rose, feuell. gris, V-VIII (en pots)	—	18.00	2.00
R.	— <i>Endressi</i> , 0 ^m 40, rose clair, V-VIII	—	12 00	1.50
	— <i>grandiflorum</i>	—	12.00	1.50
	— <i>grevilleanum</i> , 0 ^m 50, mauve, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>Griesesi</i> , 0 ^m 75, bleu lilacé, V-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>lancastriense</i> , 0 ^m 10, rose clair, VI-VIII	—	20.00	2.50
R. O.	— <i>macrorrhizum</i> , à feuilles panachées	—	12.00	1.50
	— <i>nepalense</i> , 0 ^m 30, rouge lilacé, V-VIII	—	15.00	1.75
H. R.	— <i>nodosum</i> , 0 ^m 30, lilas, VII	—	9.00	1.00

		Cent	Dix	Pièce
R.	<i>Geranium phaeum</i> , 0 ^m 30, pourpre foncé, V-IX	—	9.00	1.00
R.	— <i>platypetalum</i> , 0 ^m 40, violet, VI	—	9.00	1.00
	— <i>pratense</i> , 0 ^m 60, bleu pourpré, V-VII	—	9.00	1.00
	— <i>album</i> , 0 ^m 75, blanc, V-VIII	—	9.00	1.00
	— <i>Prichards</i>	—	18.00	2.00
R.	— <i>Pylzowianum</i> , 0 ^m 25, rose, VII-IX	—	18.00	2.00
R.	— <i>alpinum</i> , 0 ^m 20, rouge pâle, VII-IX	—	18.00	2.00
R.	— <i>sanguineum</i> , 0 ^m 30, carmin vif, VI	90.00	10.00	1.25
R.	— <i>album</i> , 0 ^m 30, blanc, VI	90.00	10.00	1.25
R.	— <i>sylvaticum</i> , 0 ^m 40, violacé, VII	—	12.00	1.50
	— <i>Wallichianum</i> , 0 ^m 30, violet, VII	—	12.00	1.50
C. sp. S. R.	<i>Gerbera Jamesoni</i> , 0 ^m 40, rouge vermillon, VI-IX en pots	—	45.00	5.00
C. sp. S. R.	— <i>hybrides variés</i> , 0 ^m 40, couleurs variées, VI-IX	—	45.00	5.00
	<i>Geum Borisii</i> , 0 ^m 30, rouge minium intense, IV-VIII	—	35.00	4.00
H.	— <i>bulgaricum</i> , 0 ^m 20, jaune pâle, V-VII	—	12.00	1.50
	— <i>Chilense</i>	—	12.00	1.50
B.	— <i>grandiflorum</i> , 0 ^m 30, rouge, VI-VIII	90.00	10.00	1.25
R. B.	— <i>Heldreichii</i> , 0 ^m 40, orange clair, semi-double, V-VII	100.00	10.00	1.25
B.	— <i>superbum</i> , 0 ^m 40, rouge orangé, VII	100.00	12.00	1.50
R.	— <i>montanum</i> , 0 ^m 20, jaune, V (en pots)	—	18.00	2.00
FC.	— <i>Mr. John Bradshaw</i> , 0 ^m 50, jaune orangé, VI-VIII	—	20.00	2.50
R FC.	— <i>Mrs. J. Bradshaw</i> , 0 ^m 60, rouge écarlate, double, VI-VIII	110.00	12.00	1.50
	— <i>rivale Jeanie Ross</i> , 0 ^m 30, rose, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>pulcherina</i>	—	18.00	2.00
	— <i>Pyrenaicum</i> (en pots)	—	18.00	2.00
FC. H.	<i>Gillenia trifoliata</i> (<i>Spiraea trifoliata</i>), 0 ^m 75, blanc et rose, VI-VIII	—	12.00	1.50
FC.	<i>Gladiolus Childsi</i> , les meilleures variétés	Prix sur demande en mars-avril.		
	— <i>communis</i>	—	20.00	2.50
	— <i>gandavensis</i> , les meilleures variétés	Prix sur demande en mars-avril.		
—	— <i>Lemoinei</i> , les meilleures variétés			
—	— <i>primulinus</i> , les meilleures variétés			
R.	<i>Glaucium luteum</i> (<i>G. flavum</i>), 0 ^m 60, jaune, VI-X	—	27.00	3.00
	— <i>en pots</i>	—	27.00	3.00
R.	— <i>rubrum</i> , 0 ^m 60, rouge brique, VI-X	—	27.00	3.00
	— <i>en pots</i>	—	27.00	3.00
R.	— <i>tricolor</i> , 0 ^m 80, rouge, noir et or, VI-X	—	27.00	3.00
	— <i>en pots</i>	—	30.00	3.50
R. B.	<i>Globularia cordifolia</i> , 0 ^m 10, bleu lilacé, VI	—	20.00	2.50
R. B.	— <i>alba</i> , 0 ^m 10, blanc, VI	—	20.00	2.50
R.	— <i>nana</i> , 0 ^m 03, bleu lilacé, VI	—	20.00	2.50
P.	<i>Glyceria spectabilis</i> fol. var., 0 ^m 75, feuil. strié	—	12.00	1.50
		—	35.00	4.00
P.	<i>Gunnera manicata</i> , 3 ^m 00, grandes feuilles	—	à 65.00	à 7.50
P.	— <i>scabra</i> , 2 ^m 20, feuil. rougeâtre	—	27.00	3.00
		—	à 54.00	à 6.00
P.	<i>Gynerium argenteum</i> , 1 ^m 50, panache blanche	—	54.00	6.00
		—	à 65.00	à 7.50

		Cent	Dix	Pièce
P.	Gynerium roi des roses, 1 ^m 50, panache rose.	—	60.00	7.00
	Gypsophila acutifolia, 1 ^m 25, blanc rosé, VI-IX	—	à 90.00	à 10.00
R.	— cerastioides, 0 ^m 05, blanc, VI	—	10.00	1.25
	— — en pots	—	20.00	2.50
FC.	— paniculata, 0 ^m 60, blanc, VII-VIII	—	27.00	3.00
FC.	— — fl. pl., 0 ^m 80, blanc, double, VII-VIII	—	12.00	1.50
R.	— prostrata rosea, 0 ^m 20, rose, VI-VIII	—	20.00	2.50
	— — — en pots	—	12.00	1.50
R.	— repens monstrosa, 0 ^m 15, blanc, VI-VIII	—	18.00	2.00
	— — — en pots	120.00	20.00	2.50
R.	— — rosea, 0 ^m 15, rose, VI-VIII	—	18.00	2.00
	— — — en pots	—	12.00	1.50
	— — — en pots	—	18.00	2.00
	Hacquitia épipoe	—	65.00	7.50
R.	Hedraeanthus graminifolius, 0 ^m 15, bleu violacé, VII	—	45.00	5.00
	Hedysarum multijugum, 0 ^m 40, blanc rosé, VI-VII	—	20.00	2.50
FC.	Helenium autumnale, 1 ^m 75, jaune pâle, IX-X	—	9.00	1.00
FC.	— — Riverton gem, 1 ^m 75, rouge et jaune, VIII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — soleil du jardin, 1 ^m 75, jaune doré, VIII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — superbum rubrum, 1 ^m 75, brun rougeâtre, VII-X	—	12.00	1.50
P. FC.	— Bigelowi, 0 ^m 60, jaune, VII-IX	—	12.00	1.50
FC.	— — aurantiacum, 0 ^m 60, jaune foncé, VIII-IX	—	18.00	2.00
FC.	— grandicephalum soleil de juillet, 1 ^m 00, jaune foncé, centre brun foncé, VII-VIII	—	9.00	1.00
P. FC.	— — striatum, 1 ^m 50, orange, strié rouge, VIII-IX	—	12.00	1.50
FC.	— Hoopesi, 0 ^m 60, orange clair, VI-IX	—	12.00	1.50
FC.	— pumilum aurantiacum, 0 ^m 80, jaune orange, VI-IX	—	10.00	1.25
P. FC.	— — magnificum, 0 ^m 80, jaune tendre, VI-IX	80.00	12.00	1.50
FC.	— Riverton Beauty, 1 ^m 75, jaune citron, VIII-X	—	12.00	1.50
FC.	Helianthella quinquenervis, 1 ^m 00, jaune foncé, VI-VII	—	12.00	1.50
R. B.	Helianthemum album, 0 ^m 15, blanc, VI-VIII, en pots	—	18.00	2.00
R. B.	— alpestre, 0 ^m 10, jaune, V-VIII, en pots	—	18.00	2.00
	— alpinum (en pots)	—	27.00	3.00
R. B.	— album maculatum, 0 ^m 15, blanc, VI-VIII, en pots	—	18.00	2.00
R. B.	— — plenum, 0 ^m 15, blanc, blanc, double, VI-VIII, en pots	—	20.00	2.50
R. B.	— amabile, 0 ^m 15, rose vif, VI-VII, en pots	—	18.00	2.00
R. B.	— — orange, 0 ^m 15, orange, VII-VIII, en pots	—	18.00	2.00
R. B.	— apenninum, 0 ^m 20, blanc, VI-X, en pots	—	18.00	2.00
R. B.	— atrosanguineum, 0 ^m 20, rouge vif, en pots	—	18.00	2.00
R. B.	— attraction, 0 ^m 20, orange centre foncé, en pots	—	18.00	2.00

		Cent	Dix	Pièce
R. B.	<i>Helianthemum aureum</i> fl. pl. 0 ^m 10, jaune, double, VI-VIII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>Bride</i> , 0 ^m 25, blanc pur, VI-VIII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>canum</i> , 0 ^m 15, jaune, VI-VIII (en pots).	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>Chamæcistus</i> , 0 ^m 15, jaune, IV-VIII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>Clara Middleton</i> (en pots)	—	27.00	3.00
R. B.	— <i>coccineum</i> (<i>H. vulgare coccineum</i>), 0 ^m 30, rouge vif, VI-IX (en pots)	—	27.00	3.00
R. B.	— — fl. pl., 0 ^m 30, rouge, double, VI-IX (en pots)	—	27.00	3.00
R. B.	— <i>corniculatum</i> (en pots)	—	27.00	2.00
R. B.	— <i>croceum semi-plena</i> , 0 ^m 20, orange, VII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>Croftianum</i> (en pots)	—	20.00	2.50
R. B.	— <i>cruentum</i> , 0 ^m 20, rouge violacé, VI-VII (en pots)	—	20.00	2.50
R. B.	— <i>cupreum</i> , 0 ^m 20, cuivré, VI-VII (en pots)	—	27.00	3.00
R. B.	— <i>erubescens</i> (en pots)	—	20.00	2.50
R. B.	— <i>fire ball</i> , 0 ^m 25, rouge feu, VI-IX (en pots)	—	27.00	3.00
R. B.	— <i>Fumana</i> (en pots)	—	20.00	2.50
R. B.	— <i>grandiflorum</i> , 0 ^m 20, jaune vif, VI-VIII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>halimifolium</i> (<i>Cistus halimifolius</i>), 1 ^m 10, jaune, VI-VIII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>jubilee</i> (en pots)	—	20.50	2.50
R. B.	— <i>macranthum</i> , 0 ^m 20, jaune de primevère, VI-VIII (en pots)	—	20.00	2.50
R. B.	— <i>Mrs. Croft</i> , 0 ^m 25, rose, VI-VIII (en pots)	—	20.00	2.50
R. B.	— <i>Mrs. Earle</i> (en pots)	—	27.00	3.00
R. B.	— <i>Mrs. M. Jenkinson</i> (en pots)	—	27.00	3.00
R. B.	— <i>multiflorum</i> (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>mutabile</i> , 0 ^m 20, rose, VI-VII (en pots).	—	20.00	2.50
R. B.	— <i>myosotidiflorum</i> (en pots)	—	12.00	1.50
R. B.	— <i>obscurum</i> , 0 ^m 20, jaune, VI-VII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>polyfolium</i> , 0 ^m 20, blanc maculé de rose, VI-VII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>præcox</i> (en pots)	—	35.00	4.00
R. B.	— <i>rodanthum carneum</i> , 0 ^m 20, couleur chair, VI-VIII (en pots)	—	27.00	3.00
R. B.	— — <i>rubrum</i> , 0 ^m 20, rouge, VI-VIII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>rose queen</i> , 0 ^m 20, rose, VI-VIII (en pots)	—	20.00	2.50
R.	— <i>roseum</i> , rose (en pots)	—	20.00	2.50
R. B.	— <i>rosmarinifolium</i> (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>salicifolium</i> , 0 ^m 20, jaune, VI-VIII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>salmon queen</i> , 0 ^m 20, saumon clair, VI-VIII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>serpyllifolium</i> (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>Sudbury gem</i> , 0 ^m 20, rose carminé, VI-VIII (en pots)	—	20.00	2.50
R. B.	— <i>sulphureum</i> , 0 ^m 20, jaune pâle, VI-VIII (en pots)	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>sunbeam</i> , 0 ^m 20, rouge, VI-IX (en pots).	—	20.00	2.50

		Cent	Dix	Pièce
R. B.	<i>Helianthemum terra cotta</i> , 0 ^m 20, orange et rouge, VI-VIII (en pots) . . .	—	27.00	2.50
R. B.	— <i>tuberaria</i> , 0 ^m 20, jaune, VI-VIII (en pots) . . .	—	18 00	2.00
R. B.	— <i>variegatum</i> , 0 ^m 20, blanc et feuil. strié, VI-VII (en pots) . . .	—	27.00	3.00
R. B.	— <i>velutinum</i> (en pots) . . .	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>vulgare</i> , 0 ^m 25, jaune vif, VI-VIII (en pots) . . .	—	18.00	2.00
R. B.	— <i>yellow queen</i> , 0 ^m 20, jaune pâle, VI-VIII (en pots) . . .	—	12 00	1.50
	<i>Helianthus doronicoides</i> , 1 ^m 50, jaune d'or, VIII-IX . . .	110.00	12.00	1.50
	— <i>fistulosus</i> , 2 ^m 00, jaune, VIII-IX . . .	—	12.00	1.50
FC.	— <i>G. H. Moon</i> , 1 ^m 50, jaune, VIII-XI . . .	—	12 00	1.50
	— <i>giganteus</i> , 2 ^m 00, jaune clair, VIII-XI . . .	—	12.00	1.50
FC.	— <i>Ligeri</i> , 1 ^m 75, gr. fleur semi-double, jaune, VIII-XI . . .	—	12.00	1.50
	— <i>microcephalus</i> , 1 ^m 50, jaune soufre, VIII-XI . . .	—	12.00	1.50
FC.	— <i>multiflorus soleil d'or</i> , 2 ^m 00, jaune, IX-XI . . .	—	12.00	1.50
FC.	— <i>Nuttali</i> , 1 ^m 20, jaune, VII-IX . . .	—	12.00	1.50
P.	— <i>orgyalis</i> , 2 ^m 50, jaune, IX-XI . . .	—	12.00	1.50
FC.	— <i>rigidus</i> (<i>Harpalium rigidum</i>), 1 ^m 00, jaune foncé, VII-IX . . .	90.00	10.00	1.25
FC.	— — <i>Ligeri</i> . . .	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>Miss Mellish</i> , 1 ^m 75, jaune, VIII-IX . . .	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>Miss Wilmott</i> . . .	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>semiplenus</i> , 1 ^m 50, jaune, VIII-IX . . .	—	12.00	1.50
	— <i>salicifolius</i> , 2 ^m 50, jaune, IX-XI . . .	—	12.00	1.50
	— <i>scabra</i> , 0 ^m 75, jaune chrome, IX-XI . . .	—	12.00	1.50
S. R. P.	— <i>sparsifolius</i> , 2 ^m 50, jaune, IX-X . . .	150.00	20.00	2.50
R.	<i>Helichrysum anatolicum</i> , 0 ^m 20, jaune, VII . . .	—	18.00	2.00
	— <i>arenarium</i> . . .	—	18.00	2.00
	— <i>belloides</i> . . .	—	18.00	2.00
	<i>Helleborus abschasicus</i> , 0 ^m 30, pourpre, I-IV . . .	—	35.00	4.00
	— <i>Albert Dugourd</i> , 0 ^m 30, rose, I-IV . . .	—	20.00	2.50
	— <i>Angélique</i> , 0 ^m 30, I-IV . . .	—	20.00	2.50
	— <i>Ariadne</i> , 0 ^m 30, blanc pur, I-IV . . .	—	20.00	2.50
	— <i>Arlette</i> , 0 ^m 30, mauve lilacé, I-IV . . .	—	35.00	4 00
	— <i>aviateur Ménard</i> , 0 ^m 30, superbe plante, I-IV . . .	—	35.00	4.00
	— <i>baroness</i> , 0 ^m 30, mauve strié grenat, I-IV . . .	—	20.00	2.50
	— <i>Coquelin</i> , 0 ^m 30, rouge viné, I-III . . .	—	35.00	4.00
	— <i>coquetterie</i> , 0 ^m 30, blanc de lait, violet lavé carmin, I-IV . . .	—	70.00	8.00
	— <i>delicatissima</i> , 0 ^m 30, gr. fl., blanc rosé, pointillé de rose foncé, I-IV . . .	—	90.00	10 00
	— <i>Elisabeth Dugourd</i> , 0 ^m 30, rose, I-IV . . .	—	45.00	5.00
	— <i>foetidus</i> . . .	—	27.00	3.00
	— <i>Frolaro</i> , 0 ^m 30, rouge foncé, I-IV . . .	—	45.00	5.00
	— <i>grandiflora alba</i> , 0 ^m 30, gr. fleur, blanc crème, I-IV . . .	—	20.00	2.50
	— — <i>robusta</i> , 0 ^m 40, gr. fleur, violet vineux, III-IV . . .	—	80.00	9.00
	— <i>gypsie</i> , 0 ^m 30, lilas magenta, I-IV . . .	—	20.00	2.50
	— <i>hybridus</i> , 0 ^m 30, couleurs variées, I-IV . . .	—	18.00	2.00
	— <i>le lilas</i> , 0 ^m 30, lilas violet foncé, I-IV . . .	—	45.00	5.00

		Cent	Dix	Pièce
	Helleborus Marco Paulo , 0 ^m 30, violet d'Iris et violet prune, I-IV	—	20.00	2.50
	— Mirande , 0 ^m 30 gr. fl. blanc crème, maculé violet prune, I-IV	—	—	2.50
	— Miss Cavell , 0 ^m 60, blanc soufré, pointillé violet prune, I-IV	—	125.00	15.00
	— M^{lle} d'Aquin , 0 ^m 40, gr. fl. blanc soufré maculé pourpre viné, I-IV	—	55.00	6.00
	— M^{lle} F. Calmus , 0 ^m 40, gr. fl. blanc soufré et strié, I-IV	—	55.00	6.00
	— M^{lle} Garrigue , 0 ^m 40, gr. fl. blanc crème pointillé pourpre violacé, I-IV	—	80.00	9.00
	— M^{lle} Marcelle B. , 0 ^m 30, blanc soufré sablé violet prune, I-IV	—	20.00	2.50
	— M^{lle} M. Gaudichau , 0 ^m 40, mauve pourpre, pointillé violet prune et blanc, I-IV	—	60.00	7.00
	— M^{me} Coquelet , 0 ^m 30, rose clair, pointillé violet foncé, I-IV	—	35.00	4.00
	— M^{me} Knorr , 0 ^m 30, blanc pointillé de carmin, I-IV	—	45.00	5.00
	— M^{me} Linard , 0 ^m 30, blanc crème pointillé lilas violacé, I-IV	—	60.00	7.00
	— M. Prosper Perthuis , 0 ^m 40, gr. fl. lilas clair, I-IV	—	45.00	5.00
	— Mogador , 0 ^m 30, lie de vin violet noirâtre, I-IV	—	20.00	2.50
	— niger	—	27.00	3.00
	— niger maxima	—	20.00	2.50
	— reine maculée , 0 ^m 40, gr. fl. blanc soufré, pointillé grenat, I-IV	—	20.00	2.50
	— rosa , 0 ^m 30, rose pointillé, I-IV	—	45.00	5.00
	— rubra , 0 ^m 30, violet d'Iris et violet prune, I-IV	—	20.00	2.50
	— signor Bramante , 0 ^m 40, gr. fl. violet noirâtre brillant, I-IV	—	35.00	4.00
	— Sophora , 0 ^m 30, blanc de lait pointillé de magenta, II-IV	—	45.00	5.00
	— Suliman , 0 ^m 30, rouge pourpre, II-IV	—	60.00	7.00
	— Suzette , 0 ^m 30, blanc succin, teinté de blanc rosé, II-IV	—	45.00	5.00
	— Tigridie , 0 ^m 30, lilas violacé, I-IV	—	45.00	5.00
	Heliopsis Pitcheriana , 1 ^m 25, jaune d'or et jaune brun, VI-IX	—	12.00	1.50
FC.	— scabra excelsa , 0 ^m 75, jaune chrome, VII-IX	110.00	12.00	1.50
	— — gratissima , 1 ^m 00, jaune d'ocre, VII-IX	—	12.00	1.50
	— — imbricata , 0 ^m 75, jaune hélianthus, VII-IX	—	12.00	1.50
FC.	— — semi-plena , 1 ^m 00, jaune d'or, VIII-IX	—	12.00	1.50
FC.	— — soleil d'or , 0 ^m 75, jaune d'or, VII-IX	—	12.00	1.50
FC.	— zinniaeflora , 0 ^m 75, jaune d'or, VII-IX	80.00	12.00	1.50
S. R.	Helxine Soleirolii , excellente plante tapis- sante pour jardin d'hiver	125.00	12.00	1.50
	— — en pots	—	15.00	1.75
	Hemerocallis apricot , 0 ^m 80, couleur abricot, V-VI	—	18.00	2.00
	— aurantiaca , 1 ^m 00, jaune orange, V-VI	—	10.00	1.25
FC.	— — major , 1 ^m 00, orange, V-VI	—	10.00	1.25
	— — citrina , 0 ^m 60, jaune citron pâle, V-VIII	—	18.00	2.00



Iberis sempervirens compacta dans un mur fleuri (voir page 42).



A. Buysens

Iris nains (*Iris pumila*) (voir page 48).



Plantes saxatiles dans la maçonnerie et le dallage.



Edelweiss (*Leontopodium alpinum*) (voir page 50).



Lychnis viscaria splendens flore plena (voir page 52).

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Hemerocallis disticha</i> fl. pl., 1 ^m 00, terra cotta, VI-VII	—	18.00	2.00
	— <i>festiva plena</i> , fl. semi-pleine	—	12.00	1.50
	— <i>flava major</i> , 0 ^m 75, jaune orange, V-VI	—	12.00	1.50
	— <i>fulva</i> fl. pl., 0 ^m 80, jaune de Naples, semi-double, V-VI	—	12.00	1.50
	— <i>graminea</i>	—	18.00	2.00
	— <i>Kwanso</i> fl. pl., 1 ^m 00, jaune orange, semi-double, VI-VII	—	12.00	1.50
	— <i>Middendorfi</i> , 0 ^m 40, jaune orange, V	—	12.00	1.50
	— <i>queen of May</i> , 0 ^m 80, orange intense, V-VIII	—	27.00	3.00
	— <i>Sir Michael Foster</i> , 1 ^m 00, jaune clair, VI-VII	—	27.00	3.00
	— <i>sovereign</i> , 0 ^m 80, jaune cadmium et terre de Sienne, semi-double, VI-VII	—	18.00	2.00
	<i>Hepatica angulosa</i> , 0 ^m 15, bleu, II-III	—	12.00	1.50
	— <i>alba</i> , 0 ^m 15, blanc, II-III	—	12.00	1.50
	— <i>lilacina grandiflora</i> , 0 ^m 15, lilas, II-III	—	—	6.00
	— <i>rosea</i> , 0 ^m 15, rose, II-III	—	20.00	2.50
B. R.	— <i>triloba alba</i> , 0 ^m 15, blanc, II-III	—	18.00	2.00
B. R.	— — fl. pl., 0 ^m 15, blanc, double, II-III	—	—	20.00
B. R.	— — <i>cœrulea</i> , 0 ^m 15, bleu, II-III	—	18.00	2.00
B. R.	— — fl. pl., 0 ^m 15, bleu, II-III	—	—	4.00
B. R.	— — <i>rubra</i> , 0 ^m 15, rouge, II-III	—	—	2.00
B. R.	— — fl. pl., 0 ^m 15, rouge, double, II-III	—	—	2 50
H. P.	<i>Heracleum giganteum</i> (<i>H. villosum</i>), 3 ^m 00, blanc	—	20.00	2.50
H. P.	— <i>Leichtlini</i> , 2 ^m 00	—	20.00	2.50
H. O. P.	— <i>Mantegazzianum</i> , 2 ^m 00, blanc rosé, VII-IX	—	20.00	2.50
tap.	<i>Herniaria glabra</i> , 0 ^m 05, verdâtre	—	12.00	1.50
FC.	<i>Hesperis matronalis</i> , blanc, 0 ^m 60, blanc, V-VII	90.00	10.00	1.25
FC.	— — <i>violacea</i> , 0 ^m 60, violet, V-VII	90.00	10.00	1.25
	<i>Heuchera brizoides</i> , 0 ^m 50, rose carminé, V-X	—	10.00	1.25
	— — <i>cascade</i> , 0 ^m 70, rose tendre, V-X	—	12.00	1.50
	— — <i>Edge Hall</i>	—	18.00	2.00
	— — <i>flambeau</i> , 0 ^m 60, rose laque, V-X	—	12.00	1.50
	— — <i>gracillimus</i> , 0 ^m 70, rose tendre, V-X	—	12.00	1.50
	— — <i>Grenade</i> , 0 ^m 60, rouge anglais vif, V-X	—	12.00	1.50
	— — <i>l'africain</i> , 0 ^m 60, rouge vif, V-X	—	12.00	1.50
	— — <i>macrantha</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>Ondine</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>pluie de feu</i> , 0 ^m 60, carmin framboise, V-X	—	12.00	1.50
	— — <i>saturnale</i> , 0 ^m 70, rouge rubis foncé, V-X	—	12.00	1.50
	— — <i>virginal</i> , 0 ^m 75, blanc de neige, V-X	—	12.00	1.50
FC. R.	— <i>sanguinea</i> , 0 ^m 25, rouge vermillon, VII-IX	—	9.00	1.00
FC.	— — <i>grandiflora</i> , 0 ^m 30, gr. fleurs, VII-IX	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>profusion</i> , 0 ^m 25, blanc ivoire, VII-IX	—	9.00	1.00
	— <i>splendens</i> , 0 ^m 50, rouge III-VIII	—	12.00	1.50
FC.	— <i>tartarica</i>	—	9.00	1.00
FC.	— <i>tiarelloides</i> , 0 ^m 30, rose clair, IV-V	—	9.00	1.00
	— <i>Zabeliana</i> , 0 ^m 70, rose brillant, III-VIII	—	12.00	1.50

		Cent	Dix	Pièce
R.	<i>Hieracium aurantiacum</i> , 0 ^m 50, orange, V-VIII	80.00	9.00	1.00
	— <i>velutinum</i> , 0 ^m 20, feuell. argenté	—	12.00	1.50
	<i>Hiprocrepis comosa</i>	—	30.00	3.50
R. O.	<i>Homogyne alpina</i> , 0 ^m 25, rose lilacé, IV	—	27.00	3 00
R. B.	<i>Hutchinsia alpina</i> (<i>Lepidium alpinum</i>), 0 ^m 10, blanc, V-VII (en pots)	—	18.00	2.00
1/2 O.	<i>Hypericum calycinum</i> , 0 ^m 30, jaune, VI-XI	175.00	20.00	2.50
	— <i>coris</i> (en pots)	—	27.00	3.00
	— <i>empetrifolium</i> (en pots)	—	27.00	3.00
R.	— <i>fragile</i> , à petites fleurs, en pots	—	18.00	2.00
R.	— <i>olympicum gracile</i> , à petites fleurs, en pots	—	18.00	2.00
	— <i>repens</i> (en pots)	—	20.00	2.50
B. R.	<i>Iberis carreæfolia</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-VI	—	18.00	2.00
	— — en pots	—	20.00	2.50
B. R.	— <i>garesciana</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-VI	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	20.00	2.50
B. R.	— <i>gibraltarica</i> , 0 ^m 25, lilas et blanc, VI-VIII	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	20.00	2.50
R.	— <i>Jordani</i> , 0 ^m 10, blanc, VI	—	20.00	2.50
R.	— <i>saxatilis</i> , 0 ^m 10, blanc, II-VI	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	20.00	2.50
B. R.	— — <i>flocon de neige</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-VI	—	20.00	2.50
	— — — en pots	—	20.00	2.50
	— <i>semperfl. superbus</i>	—	20.00	2.50
R.	— <i>sempervirens</i> , 0 ^m 20, blanc pur, IV-VI	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	20.00	2.50
R.	— — <i>compacta</i> , 0 ^m 20, blanc, III-VI	—	20.00	2.50
	— — — en pots	—	20.00	2.50
B. R.	— — <i>little gem</i> , 0 ^m 15, blanc, IV-VI	—	20.00	2.50
	— — — en pots	—	20.00	2.50
	<i>Incarvillea brevipes</i> , 0 ^m 50, rose foncé, V-VI	—	18.00	2.00
P. FC.	— <i>Delawayi</i> , 0 ^m 60, rose, V-VI	—	20.00	2.50
B. R.	— <i>grandiflora</i> , 0 ^m 40, rose foncé, V-VI	—	10.00	1.25
	— <i>thalictrifolia</i> , 0 ^m 40, jaune, V-VI, nouveauté	—	30.00	3.50
B. R.	<i>Inula ensifolia</i> , 0 ^m 25, jaune doré, VI-VII	—	12.00	1 50
R. FC.	— <i>glandulosa</i> , 0 ^m 40, jaune orangé, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>grandiflora</i> , 0 ^m 60, jaune, VI-VII	—	12.00	1.50
	— <i>macrocephala</i> , 0 ^m 60, jaune, VII	—	10.00	1.25
R. FC.	— <i>Royleyana</i> , 0 ^m 50, jaune, VIII	—	12.00	1.50
	<i>Iris bosniaca</i> , 0 ^m 35, jaune pâle, V	—	10.00	1.25
	— <i>cordelia</i>	—	20.00	2.50
	— <i>cristata</i> , 0 ^m 15, lilas pâle, IV-V	—	45 00	5.00
	— — <i>alba</i> , 0 ^m 15, blanc, IV-V	—	12.00	1 50
	— <i>cuprea</i> , 0 ^m 50, rouge cuivré, VI-VII	—	27.00	3.00
	— <i>eburnea</i>	—	27.00	3.00
	— <i>ensata</i> , 0 ^m 60, lilas, IV-V	—	27.00	3.00
H.	— <i>Ensata</i> , 0 ^m 60, lilas, IV-V	—	10.00	1.25
	— <i>Florentina</i> , 0 ^m 60, blanc et bleu, V	—	18.00	2.00
O. R.	— <i>foetidissima</i> , 0 ^m 60, lilas et bleu lavande, V	—	10.00	1.25
	— — <i>fol. var.</i> , 0 ^m 60, feuillage panaché	—	12.00	1.50
	— <i>fulva</i>	—	20.00	2.50

IRIS GERMANICA

Parmi les nombreuses variétés modernes, les 10 meilleures sont précédées de ** et les 15 suivantes parmi les plus recherchées sont précédées de *.

Demandez nos catalogues spéciaux d'Iris.

	Cent	Dix	Pièce
Iris germanica (type)	—	9.00	1.00
— — Aika	—	10.00	1.25
— — Aixo, rose pointillé lilas, V-VI	—	12.00	1.50
— — Alcazar, violet foncé et violet clair, V-VI	—	80.00	9.00
— — alba	—	27.00	3.00
— — Albert Victor	—	35.00	4.00
— — Amas, violet clair, V-VI	—	12.00	1.50
— — Amonda	—	12.00	1.50
— — Annie Jane, blanc pur, V-VI	—	12.00	1.50
— — Antinoces, jaune acajou, V-VI	—	12.00	1.50
— — Apollon	—	9.00	1.00
** — — archevêque, violet foncé velouté, violet rougeâtre, V-VI	—	20.00	2.50
— — arlequin, pourpre noir, zébré brun-ocré d'Oran, bordé noir, V-VI	—	20.00	2.50
— — — Marinos, violet foncé rayé de lilas clair, V-VI	—	12.00	1.50
— — arménien, chair saumoné, bordé taches mauve violacé, V-VI	—	20.00	2.50
— — Arnouldi	—	12.00	1.50
— — Asia	—	27.00	3.00
— — asiatica	—	12.00	1.50
— — Assuerus, rouge lie de vin, V-VI	—	12.00	2.00
— — Atlas, bleu Lobélia Gaupé, violet de violette, V-VI	—	20.00	2.50
— — aurea, jaune d'or, V-VI	—	12.00	1.50
— — aurore, bleu de Prusse, V-VI	—	12.00	1.50
— — Bariensis	—	12.00	1.50
— — baronne Prévost	—	12.00	1.50
— — belcolor, jaune paille foncé et blanc zébré violet prune, V-VI	—	35.00	4.00
— — Bertha	—	12.00	1.50
— — bleuets	—	12.00	1.50
— — bocage	—	9.00	1.00
— — bosniaca macrantha, blanc crème et blanc lavé d'aniline, V-VI	—	35.00	4.00
— — Bossuet	—	12.00	1.50
— — Bridenna	—	12.00	1.50
— — caprice, rose foncé, V-VI	—	10.00	1.25
— — Caroline de Lausaul	—	12.00	1.50
— — céleste, bleu pâle, V-VI	—	12.00	1.50
— — César	—	12.00	1.50
* — — Charles Martel	—	12.00	1.50
— — Chérubin, lilas tendre et lilas plus foncé, V-VI	—	20.00	2.50
— — Clio	—	12.00	1.50
* — — colonel Candelot, rouge brunâtre, V-VI	—	35.00	4.00

		Cent	Dix	Pièce
	Iris germanica comte de Nanteuil	—	9.00	1.00
	— — Conscience	—	12.00	1.50
	— — Cora, violet d'aconit, V-VI	—	12.00	1.50
	— — Corida, bleu d'aniline et bleu d'aniline foncé, V-VI	—	100.00	12.00
	— — Cornélie, blanc nuancé chair, V-VI	—	12.00	1.50
	— — Cythère, blanc azuré, V-VI	—	12.00	1.50
*	— — Dalila, rose, violet prune foncé et jaune marbré brun, V-VI	—	95.00	10.00
	— — délicatissima, bleu Lobélia, nuagé rose et violet ombré lilas, V-VI	—	50 00	6.00
	— — demi-deuil, violet pensée et violet noir, zébré brun, V-VI	—	50.00	6.00
	— — de Suze	—	12.00	1.50
	— — Dona Maria	—	12.00	1.50
	— — Don Juan	—	12.00	1.50
	— — Dorinde, citron lie de vin, V-VI	—	12.00	1.50
	— — Dorothee, mauve, V-VI	—	12.00	1.50
**	— — Dr. Bless, feuille morte carminé, V-VI	—	12.00	1.50
**	— — Dr. J. Thouvenet	—	12.00	1.50
	— — Duc de Brabant, jaune lavé brun, V-VI	—	12.00	1.50
	— — Duchesse de Némours	—	12.00	1.50
	— — Edina	—	12.00	1.50
	— — Ed. Remy	—	12.00	1.50
	— — Eldorado, jaune lavé violet et violet jaunâtre fumé, V-VI	—	27.00	3.00
	— — Emma, blanc voilé bleu, V-VI	—	12.00	1.50
	— — Erèbe, violet clair, V-VI	—	12.00	1.50
	— — Ernest Beisot	—	12.00	1.50
	— — flavescens	—	12.00	1.50
	— — florentina, blanc pur, V-VI	—	12.00	1.50
	— — Gajus	—	12.00	1 50
	— — Gallien	—	12.00	1.50
	— — général Washington	—	12.00	1.50
	— — gigantea	—	20.00	2.50
	— — Gracchus, jaune citron, strié pourpre, V-VI	—	20.00	2.50
	— — Haban Hassan	—	12.00	1.50
	— — Hèbe, blanc, strié lilas	—	12.00	1.50
	— — Hector	—	12 00	1.50
	— — Hemeraldi	—	12.00	1.50
	— — Hericart de Thury, pourpre, toupet jaune pâle, V-VI	—	12.00	1.50
*	— — Her Majesty, rose bruni, extra	—	35.00	4.00
	— — Honorable	—	12.00	1.50
	— — Hortense	—	12.00	1.50
	— — Idéon	—	12.00	1.50
	— — Idir	—	12.00	1.50
	— — Ignace	—	12.00	1.50
*	— — Igouf, bleu dauphin et bleu d'aniline, V-VI	—	45.00	5.00
	— — Innocenza, blanc pur, extra	—	20.00	2.50
	— — Isour	—	12.00	1.50
**	— — Ivanhoé, dauphin léger et bleu lavande, V-VI	—	27.00	3.00
	— — I.-W. Clery	—	12.00	1.50

	Cent	Dix	Pièce
Iris germanica Jacquelineana	—	45.00	5.00
— — Jenny Lindt, jaune et pourpre noir .	—	27.00	3.00
— — Julia Grize	—	12.00	1.50
— — Justinian, énorme, violet clair . . .	—	30.00	3.50
— — Karpud, violet clair et violet foncé, V-VI	—	12.00	1.50
— — Khamsin, rose et jaune, V-VI . . .	—	100.00	12 50
— — Lady Stanhope	—	12.00	1.50
— — La neige	—	35.00	4.00
— — la nuit, violet marron et violet pen- sée, V-VI	—	55.00	6.00
* — — la tendresse, bleu ciel et lilas . . .	—	20.00	2.50
— — Lavinie, blanc lavé bleu	—	20.00	2.50
— — Léonie Dail	—	12.00	1.50
— — le Vesuve, fl. bleu et plus pâle . . .	—	20.00	2.50
— — lilas des dames	—	12.00	1.50
*** — — Lionnel Millet, lilas et bronze extra	—	20.00	2 50
— — longipetala	—	20.00	2 50
— — Lord Raglan	—	12.00	1.50
— — Lord Seymour	—	12.00	1.50
* — — Mady Carrière, bleu plombagine et bleu d'agérate, V-VI	—	35.00	4.00
— — Magnet	—	12.00	1.50
— — M. Ch. Renault	—	12.00	1.50
— — mexicana, jaune brunâtre	—	27.00	3.00
— — Minerva	—	12.00	1.50
— — Mirabla	—	12.00	1.50
— — Miriam, blanc veiné lilas	—	12.00	1.50
— — Miss E. Eardley, jaune de chrome, violet prune bordé jaune, V-VI . . .	—	55.00	6.00
— — Miss Kerney	—	12.00	1.50
— — M ^{lle} Amanda	—	12.00	1.50
— — M ^{lle} Nilson	—	12.00	1.50
*** — — M ^{lle} Yvonne Pelletier, bleu ciel, V-VI	—	55.00	6.00
* — — M ^{me} Bazes, blanc ambré et bleu d'agérate, V-VI	—	55.00	6 00
* — — M ^{me} Bouillet, blanc soufré, blanc lavé violet ardoise, V-VI	—	55.00	6 00
* — — M ^{me} Chereau, blanc bordé bleu, V-VI	—	12.00	1.50
— — M ^{me} Chobaut, blanc soufré et jaune safran, lie de vin, blanc entouré lilas, V-VI	—	12.00	1.50
* — — M ^{me} de Sévigné, blanc lavé campa- nule et violet campanule, V-VI . . .	—	55.00	6.00
— — M ^{me} Louesse, crème bordé brique .	—	20.00	2.50
— — M ^{me} Pagnette	—	27.00	3.00
— — M ^{me} Paquito	—	12.00	1.50
— — M ^{me} Sineleau	—	12.00	1.50
— — Miss Maggie	—	35.00	4.00
— — Monsieur A. J. Balfour	—	27.00	3.00
* — — Monsignor, bleu violet clair, veiné violet brun, V-VI	—	20.00	2 50
— — Mrs. Gladstone, blanc, strié pourpre, V-VI	—	12.00	1.50
— — Mrs. H. Darwin, blanc, quelques stries violettes, V-VI	—	12.00	1.50
— — Mrs. Neubronner, jaune d'or, V-VI .	—	12.00	1.50

	Cent	Dix	Pièce
Iris germanica Munica	—	12.00	1.50
— — Nelly	—	12.00	1.50
— — Normand	—	12.00	1.50
— — ochracea-cœrulea, jaune citron et mauve lilacé, violet cobée, V-VI . . .	—	55.00	6.00
— — Othello, bleu pourpré noir, le plus tardif	—	35.00	4.00
* — — parisiana, fond blanc et stinililas, V-VI	—	27.00	3.00
— — président Lincoln	—	12.00	1.50
— — — Thiers	—	12.00	1.50
— — prince Alexandre	—	12.00	1.50
— — — Friederich	—	12.00	1.50
— — Prosper Laugier, rose brunâtre, riche velouté extra	—	35 00	4.00
— — purple king, pourpre foncé, V-VI . .	—	12.00	1.50
— — queen Emma	—	12.00	1.50
— — queen of May, rose et rose foncé . .	—	35.00	4.00
— — Rigoletto	—	12.00	1 50
** — — roi des Iris, jaune foncé et rouge marron, V-VI	—	35.00	4 00
— — Romeo, jaune citron et mauve lilacé, V-VI	—	55.00	6.00
— — Savignan, violet d'aconit et violet pensée	—	27.00	3.00
— — souvenir de Delagrange, violet d'aconit et violet pensée, V-VI	—	35.00	4.00
** — — — de M ^{me} Gaudichau, bleu d'aniline, violet pourpre et marron, V-VI . . .	—	130.00	15.00
— — spectabilis, jaune foncé et acajou .	—	27.00	3.00
— — sultane, fond blanc, ^{fine} strié mauve, V-VI	—	12.00	1.50
** — — Tamerlan, violet, unicolor, V-VI . .	—	20.00	2.50
— — tartaricum	—	27.00	3.00
— — Thorbeck (syn. Forback), blanc pur et pourpre riche	—	27.00	3.00
— — Trégastel, violet lilas et pourpre grenat, V-VI	—	20.00	2.50
— — Tronabile	—	12.00	1.50
— — Tunisie, mauve lilacé et bleu d'aniline, V-VI	—	20.00	2.50
— — Typhée	—	12.00	1.50
— — Vermucke	—	12.00	1.50
— — Victorine, blanc violet et bleu foncé	—	20.00	2.50
— — variegata aurea	—	35 00	4.00
— — graminea, 0 ^m 30, pourpre lilacé brillant, V	—	10.00	1.25
— — intermedia Canary, 0 ^m 50, jaune canari, VI-VII	—	10.00	1.25
— — Gerda, 0 ^m 40, jaune crème et jaune plus foncé, VI-VII	—	12.00	1.50
— — Halfdan, 0 ^m 50, blanc crème, VI-VII .	—	12.00	1.50
— — Helge, 0 ^m 50, jaune citron, VI-VII . .	—	12.00	1.50
— — Ingeborg, 0 ^m 50, blanc et jaune, VI-VII	—	12.00	1.50
— — Walhalla, 0 ^m 50, bleu lavande et bleu pourpre, VI-VII	—	12.00	1.50

	Cent	Dix	Pièce
Iris Kaempferi Aoigata	—	18.00	2.00
— — Araragai	—	18.00	2.00
— — Ed. Tabor	—	18.00	2.00
— — Geisho-no-Kagorama	—	18.00	2.00
— — le Congo belge	—	18.00	2.00
— — Fokgo-no-Hama	—	18.00	2.00
— — Adèle	—	18.00	2.00
— — Alex. von Hamblodt	—	18.00	2.00
— — Amiral Togo	—	18.00	2.00
— — Astante	—	18.00	2.00
— — Avigata	—	18.00	2.00
— — Canadensis	—	18.00	2.00
— — Frans V. Maris	—	18.00	2.00
— — Geisho-no-KKagorama, ...	—	18.00	2.00
— — Giovanni	—	18.00	2.00
— — Glory of Holland	—	18.00	2.00
— — G. Warocqué	—	18.00	2.00
— — Hendersoni	—	18.00	2.00
— — Henrich White	—	18.00	2.00
— — Innocenza	—	18.00	2.00
— — Kemfer	—	18.00	2.00
— — Kuma-Kura	—	18.00	2.00
— — la Chine	—	18.00	2.00
— — la géante	—	18.00	2.00
— — Leroi	—	18.00	2.00
— — M ^{me} F. Dufour	—	18.00	2.00
— — ma favorite	—	18.00	2.00
— — marcodami	—	18.00	2.00
— — Mrs. Stanley	—	18.00	2.00
— — shucki-adori	—	18.00	2.00
— — Sportkwang	—	18.00	2.00
— — Stakobotan	—	18.00	2.00
— — Suenens	—	18.00	2.00
— — Triomphante	—	18.00	2.00
— — Victor	—	18.00	2.00
— — Violet double	—	18.00	2.00
— — Yeda-Yimma	—	18.00	2.00
— — Yokohama	—	18.00	2.00
— — Zetcho-no-nana	—	18.00	2.00
T. — lacustris, 0 ^m 08, lilas et or, VI-IX (en pots)	—	45.00	5.00
— Monnieri, 1 ^m 00, jaune citron, VI-VII	—	18.00	2.00
— Monspur, 0 ^m 25, bleu et jaune, VI-VII	—	18.00	2.00
— neglecta caprice	—	18.00	2.00
— — Richard II, 0 ^m 50, blanc, extérieur pourpre foncé, bordure blanche	—	27.00	3.00
— — orientalis, 0 ^m 80, blanc maculé de jaune	—	20.00	2.50
— — Shelford giant, 1 ^m 75, blanc crème, maculé orange, V-VI	—	12.00	1.50
— — Ocheo aurea	—	20.00	2.50
— — blanc	—	20.00	2.50
— — bleu	—	20.00	2.50
— — canadensis	—	20.00	2.50
— — ciel	—	20.00	2.50
— — Empress of India	—	20.00	2.50
— — lilacina	—	27.00	3.00
— — osis	—	27.00	3.00

		Cent	Dix	Pièce
**	<i>Iris pallida</i> , V-VI	—	20.00	2.50
*	— — <i>biflora fragrans</i> , unicoloré violet évêque	—	25.00	3.00
	— — <i>dalmatica</i> , bleu ciel foncé, V-VI	—	30.00	3.50
*	— — <i>foleis argenteis</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>fol. var.</i> , feuillage panaché, blanc d'ivoire, fl. bleu extra	—	40.00	4.50
	— — <i>major foleis variegatis</i>	—	27.00	3.00
	— — <i>racemosa</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>ramosa</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>speciosa</i> , pourpre foncé, toupet bleu violacé, V-VI	—	12.00	1.50
H.	— <i>pseudo-acorus</i> , 1 ^m 00, jaune brillant, IV	—	12.00	1.50
	— <i>pumila albâtre</i> , 0 ^m 20, blanc strié mar- ron, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>alpin</i> , 0 ^m 20, bleu et violet, IV-V	—	20.00	2.50
R.	— — <i>Aramis</i> , 0 ^m 20, jaune pâle, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>azurea</i> , 0 ^m 20, bleu ciel, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>canari</i> , 0 ^m 20, jaune paille, IV-V	—	12.00	1.50
	— — <i>commandant Driant</i> , 0 ^m 20, blanc et violet, IV-V	—	20.00	2.50
R.	— — <i>crépuscule</i> , 0 ^m 20, bleu foncé, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>Dixmude</i> , 0 ^m 20, bleu et violet, IV-V	—	20.00	2.50
R.	— — <i>formosa</i> , 0 ^m 20, bleu foncé, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>Georges V</i> , 0 ^m 20, violet, IV-V	—	35.00	4.00
R.	— — <i>gracilis</i> , 0 ^m 20, bleu, IV-V	—	12.00	1.50
	— — <i>grand Mongol</i> , 0 ^m 20, bleu dauphin et pourpre, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>Harris</i> , 0 ^m 20, bleu cendré, violet ardoise, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>hybrida citrea</i> , 0 ^m 20, jaune citron, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — — <i>compacta</i> , 0 ^m 20, bleu, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — — <i>cyanea</i> , 0 ^m 20, bleu foncé, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — — <i>die Braut</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>le Bouvet</i> , 0 ^m 20, bleu et violet, IV-V	—	27.00	3.00
R.	— — <i>le Lido</i> , 0 ^m 20, lilas ardoise, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>Lobelia</i> , 0 ^m 20, violet lobélia, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>lutea</i> , 0 ^m 20, jaune, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>macrocarpa</i>	—	12.00	1.50
R.	— — <i>marocain</i> , 0 ^m 20, bleu clair, IV-V	—	12.00	1.50
	— — <i>mistral</i> , 0 ^m 20, violet et pourpre noir, IV-V	—	27.00	3.00
R.	— — <i>Négus</i> , 0 ^m 20, bleu pourpre foncé, IV-V	—	35.00	4.00
	— — <i>orange queen</i> , 0 ^m 20, jaune soufre, IV-V	—	12.00	1.50

		Cent	Dix	Pièce
R.	<i>Iris pumila</i> petite amie, 0 ^m 20, blanc, IV-V.	—	20.00	2.50
R.	— — <i>Siam</i> , 0 ^m 20, jaune et pourpre, IV-V.	—	12.00	1.50
R.	— — <i>Verdun</i> , 0 ^m 20, violet, IV-V	—	20.00	2.50
R.	— — <i>Villerial</i> , 0 ^m 20, mauve lilacé, IV-V .	—	12.00	1.50
	— — <i>violacea</i>	—	12.00	1.50
R.	— — <i>Wigan</i> , 0 ^m 20, rouge brun strié, IV-V	—	12.00	1.50
R.	— — <i>Zullichau</i> , 0 ^m 20, bleu marine, IV-V .	—	12.00	1.50
R.	— — <i>Zwanenburg</i> , 0 ^m 20, marron, IV-V . .	—	55.00	6.00
	— <i>regelio-Cyclus</i> , les 12 meilleures variétés	—	18.00	2.00
	— <i>Ricardi Arsace</i> , 1 ^m 20, gr. fl. bleu mauve à reflets lilacés, strié marron dans le blanc, V-VI	—	55.00	6.00
	— — <i>Hautefeuille</i> , 1 ^m 20, violet foncé et pourpre foncé, V-VI	—	45.00	5.00
	— — <i>J.-B. Dumas</i> , 1 ^m 20, effet rose, V-VI .	—	65.00	7.00
	— — <i>Jussieu</i> , 1 ^m 20, gr. fl. violet clair, V-VI	—	65.00	7.00
	— — <i>Leverrier</i> , 1 ^m 30, violet et brun san- guine, V-VI	—	65.00	7.00
	— — <i>M^{me} Durand</i> , 1 ^m 20, gr. fl. mastic foncé, violet et bleu d'agérate, V-VI .	—	90.00	10.00
	— — <i>Maxime Cornu</i> , 1 ^m 20, mauve se fon- dant en jaune ocre et violet strié de blanc, V-VI	—	90.00	10.00
	— — <i>M^{lle} Schwartz</i> , 1 ^m 30, bleu lavande extra, V-VI	—	90.00	10.00
	— — <i>M. Troost</i> , 0 ^m 80, rose et violet rosé, V-VI	—	90.00	10.00
	— — <i>Pont-à-Mousson</i> , 1 ^m 30, ardoise lavé de bronze, V-VI	—	75.00	8.00
	— <i>rubro-marginata</i> (en pots)	—	55.00	6.00
H. R.	— <i>sibirica atropurpurea</i> , 0 ^m 60, bleu foncé, bractée rougeâtre, VI	—	12.00	1.50
	— — <i>Lady Godiva</i>	—	12.00	1.50
H. R.	— — <i>Calliope</i>	—	12.00	1.50
H. R.	— — <i>Newton</i>	—	12.00	1.50
H. R.	— — <i>orientalis</i> , 0 ^m 60, mauve bleu, VI . .	—	12.00	1.50
H. R.	— — <i>snow queen</i> , 1 ^m 25, blanc, V-VI . . .	—	12.00	1.50
	— <i>Spuria lilacina</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>notha</i>	—	27.00	3.00
	— <i>squalens caprice</i>	—	35.00	4.00
	— — <i>marginata</i> , jaune orangé et violet pensée	—	27.00	3.00
	— — <i>vieil or</i> , violet pourpré et blanc crème, V-VI	—	35.00	4.00
P.	<i>Isatis glauca</i> , 1 ^m 00, jaune vif, VI-VII . .	—	12.00	1.50
	<i>Jasione humilis</i>	—	20.00	2.50
R.	— <i>perennis</i> (<i>Ovilla perennis</i>), 0 ^m 20, bleu, VI	—	20.00	2.50
P.	<i>Kitaibelia Lindenmunthii</i> , 2 ^m 00, rose pâle, ressemble à l' <i>Abutilon Thompsoni</i> . .	—	20.00	2.50
	<i>Lamium maculatum</i> fol. varg.	—	12.00	1.50
FC.	<i>Lathyrus cyaneus</i> , 1 ^m 75, rouge pourpré, V-VII	—	12.00	1.50
FC.	— — en pots	—	20.00	2.50
FC.	— <i>latifolius</i> (<i>L. sylvestris platyphyllus</i>), 1 ^m 00, rose vif, VI-X	—	12.00	1.50

		Cent	Dix	Pièce
	Lathyrus latifolius en pots	—	12.00	1.50
FC.	— — white pearl, 3 ^m 00, blanc, VI-IX . .	—	12.00	1.50
	— — — en pots	—	12.00	1.50
FC.	— latifolius splendens, 1 ^m 00, rouge carmi- né, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	18.00	2.00
	Lavendula Dutch Lavendel	—	30.00	3.50
	— dwarf blue	—	27.00	3.00
	— officinalis	—	20.00	2.50
	— english	—	27.00	3.00
	— Middachten var.	—	27.00	3.00
	— Munstead var., 0 ^m 30, bleu intense, VII-IX	—	20.00	2.50
	— Mrs. Jekyles	—	30.00	3.50
	— nana compacta	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	30.00	3.50
	— old english	—	27.00	3.00
R.	— vera, 0 ^m 40, bleu lilacé, VII-IX	—	18.00	2.00
	— — en pots	—	27.00	3.00
P.	Lavatera arborea var., 1 ^m 75, feuell. panaché	—	18.00	2.00
R.	Leontopodium alpinum (<i>Gnaphalium Leon-</i> <i>topodium</i>), Edelweiss des Alpes, 0 ^m 15, blanc, VI-VII	100.00	12.00	1.50
R.	— hymalaicum, Edelweiss de l'Hymalaia, 0 ^m 10, blanc, VII	—	18.00	2.00
	Liatris callilepsis , 0 ^m 60, rouge violacé clair, VIII-X	—	12.00	1.50
FC.	— scariosa, 0 ^m 75, rouge violacé foncé, VIII-X	—	12.00	1.50
R. FC.	— spicata, 0 ^m 60, rouge violacé, VIII-X . .	—	12.00	1.50
	Lilium album	—	30.00	3.50
FC.	— auratum, 1 ^m 00, blanc, brun et or, VII- IX	—	30.00	3.50
FC.	— — platyphyllum	—	55.00	6.00
FC.	— carniolicum	—	45.00	5.00
FC.	— Lovesy	—	—	3.00
FC.	— organifolia	—	—	—
FC.	— pseudo-Tigridine	—	65.00	7.50
FC.	— Sarecefolium atosang	—	35.00	4.00
FC.	— speciosum rubrum	—	45.00	5.00
FC.	— Brownii, 0 ^m 70, blanc et pourpre, VII .	—	100.00	12.50
FC.	— bulbiferum, 0 ^m 60, rouge, VII	—	18.00	2.00
FC.	— Burbanki, 0 ^m 60, orange tacheté de brun, VI-VII	—	30.00	3.50
FC.	— candidum, 1 ^m 00, blanc pur, VI	—	30.00	3.50
FC.	— chalcedonicum, 0 ^m 60, écarlat, VI-VII .	—	27.00	3.00
FC.	— croceum, 0 ^m 80, rouge vif, VI-VII . .	—	30.00	3.50
FC.	— dalmaticum, 0 ^m 60, brun foncé, V-VI . .	—	27.00	3.00
SR.	— giganteum, 2 ^m 75, blanc crème, VII . .	—	27.00	3.00
FC.	— Hansoni, 1 ^m 50, jaune, VII-VIII . . .	—	65.00	7.00
FC.	— Henryi, 1 ^m 50, jaune brunâtre, VII-VIII	—	35.00	4.00
FC.	— lancifolium album, blanc pur	—	30.00	3.50
FC.	— — atosanguineum	—	35.00	4.00
—	— — Melpomène, rose	—	45.00	5.00
—	— — roseum, rose	—	27.00	3.00
—	— — rubrum, rouge	—	27.00	3.00
FC.	— longiflorum, 0 ^m 60, blanc pur, VI-VII .	—	30.00	3.50
FC.	— Marhan, 1 ^m 50, chamois et orange ponc- tué de brun, VI-VII	—	40.00	4.50

		Cent	Dix	Pièce
1/2 O.	<i>Lilium Martagon</i> , 1 ^m 25, pourpre, VII . . .	—	40.00	4.50
	— <i>pardalinum</i> , 1 ^m 50, rougeâtre, maculé jaune, VI-VII	—	27.00	3 00
	— <i>pomponicum</i> , 0 ^m 60, vermillon, VI	—	65.00	7.50
	— <i>pyrenaicum</i> , 1 ^m 00 jaune, VI-VII	—	40.00	4.50
	— <i>pyrenaicum</i> , 0 ^m 60, jaune et rouge, VII-VIII	—	40.00	4.50
FC.	— <i>speciosum</i> et ses variétés	—	27.00	3.00
	— <i>superbum</i> , 1 ^m 25, orange, tacheté de brun, VII-VIII	—	27 00	3 00
	— <i>sutchuenense</i> , 1 ^m 00, orange, maculé pourpre, VII-VIII	—	90.00	10.00
	— <i>testaceum</i> , 1 ^m 75-2 ^m 00, jaune, VI-VII . .	—	130.00	14 00
	— <i>Thunbergianum</i> et ses variétés	—	27.00	3.00
FC.	— <i>tigrinum</i> et ses variétés	—	18.00	2.00
	— <i>umbellatum</i> et ses variétés	—	18.00	2.00
	— <i>Wallacei</i> , 1 ^m 00, jaune abricot, VII-VIII	—	27.00	3.00
R.	<i>Linaria cymbalaria</i> , 0 ^m 15, pourpre, VI-X .	—	15.00	1.75
	— — en pots	—	15.00	1.75
R.	— <i>dalmatica</i> (<i>L. macedonica</i> , <i>L. pancicer</i>), 0 ^m 40, jaune soufre, V-VIII	—	15.00	1.75
	— <i>genistifolia</i> , 0 ^m 60 à 1 ^m 00, jaune pâle, VII-IX	—	15.00	1.75
R.	— <i>pallida</i> , 0 ^m 05, bleu pâle et blanc, V-IX .	—	15.00	1.75
	— — en pots	—	18.00	2 00
C. sp. R.	<i>Linnæa borealis</i> , 0 ^m 05, rose clair, IV-V . .	—	35 00	4.00
R.	<i>Linosyris vulgaris</i> (<i>Aster Linosyris</i>), 0 ^m 60, jaune doré, VIII-IX	—	18.00	2.00
R.	<i>Linum alpinum</i> , 0 ^m 15, bleu clair, VI-VII . .	—	20.00	2 50
	— — en pots	—	27 00	3.00
R.	— <i>austriacum</i> , 0 ^m 20, bleu clair, VII	—	10.00	1.25
R.	— <i>flavum</i> , 0 ^m 25, jaune doré, VII-VIII . . .	—	10.00	1.25
	— — en pots	—	10.00	1.25
FC. R.	— <i>narbonense</i> , 0 ^m 50, bleu superbe, VI-X . .	80.00	10.00	1.25
	— — en pots	—	15.00	1.75
B. R.	— <i>perenne</i> (<i>L. sibiricum</i>), 0 ^m 60, bleu d'azur, V-VIII	80.00	10.00	1.25
	— — en pots	—	10 00	1 25
B. R.	— — <i>album</i> , 0 ^m 60, blanc, V-VIII	—	10 00	1 25
	— — — en pots	—	10.00	1.25
R.	— <i>salsoloides</i> (<i>L. suffruticosum</i>), 0 ^m 25, rose, VII	—	18.00	2 00
	— — en pots	—	20.00	2.50
R.	— <i>tenuifolium</i> , 0 ^m 25, mauve, VII-X	—	18.00	2.00
	— — en pots	—	20 00	2.50
R.	— <i>viscosum</i> , 0 ^m 25, rose, VI-IX	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	15.00	1.75
SR. R.	<i>Lithospermum intermedium</i> , 0 ^m 20, bleu cé- leste, VI	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	20 00	2.50
SR. R.	— <i>prostratum</i> (<i>L. fruticosum</i>), 0 ^m 10, bleu intense, V-X	—	20.00	2.50
	— — en pots	—	25.00	2.75
SR. R.	— — <i>heavenly blue</i> , 0 ^m 10, bleu clair, V-X	—	27.00	3.00
	— — — en pots	—	30.00	3.50
H. R.	<i>Lobelia syphilitica</i> , 1 ^m 00, bleu, VII-X . .	—	10.00	1.25
	— <i>cardinalis queen Victoria</i> (en pots) . .	—	30.00	3.50

		Cent	Dix	Pièce
R.	<i>Lotus corniculatus</i> fl. pl., 0 ^m 20, jaune, V-IX, en pots	—	20.00	2.50
P.	<i>Lupinus arboreus</i> , 1 ^m 00, jaune vif, V-VIII	—	10.00	1.25
FC.	— <i>polyphyllus</i> , 1 ^m 25, bleu, V-VII	—	10.00	1.25
FC.	— — <i>admiration</i> , 1 ^m 00, bleu azur et blanc, V-VIII	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>albus</i> , 1 ^m 25, blanc, V-VII	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>bicolor</i> , 1 ^m 00, bleu et blanc, V-VII	—	10.00	1.25
FC.	— — <i>delight</i> , 1 ^m 25, mauve pâle, V-VII	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>hybridus</i> , 1 ^m 00, variés, V-VII	—	10.00	1.25
FC.	— — <i>Moerheimi</i> , 0 ^m 80, rose et blanc, V-VIII	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>prinses Juliana</i> , 0 ^m 80, rose tendre extra, V-VI	—	20.00	2.50
FC.	— — <i>queen Amelia</i> , 1 ^m 00, mauve et blanc, V-VII	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>roseus</i> , 1 ^m 25, rose, V-VIII	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>ruby king</i> , 1 ^m 00, ruby, V-VII	—	20.00	2.50
FC.	— — <i>sulfur gem</i> , 1 ^m 00, jaune, V-VIII	—	20.00	2.50
FC.	— — <i>tricolor</i> , 1 ^m 00, bleu, blanc, rose, V-VII	—	12.00	1.50
R.	<i>Lychnis alpina</i> , 0 ^m 10, rose, IV-VI	—	12.00	1.50
	— en pots	—	12.00	1.50
	— <i>Arkwrighti</i> , 0 ^m 40, orange écarlate, V-VIII	—	12.00	1.50
FC.	— <i>chalcedonica</i> , 0 ^m 80, écarlate, V-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>alba</i> , 0 ^m 80, blanc, V-VIII	—	10.00	1.25
FC.	— — <i>rubra</i> fl. pl., 1 ^m 00, rouge, double, V-VIII	—	18.00	2.00
R.	— <i>flos Jovis</i> , 0 ^m 20, carmin clair, V-VII	—	10.00	1.25
R.	— <i>Haageana</i> , 0 ^m 25, écarlate, V-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>lagascae</i> , 0 ^m 05, carmin vif, IV-VIII	—	20.00	2.50
B. R.	— <i>viscaria alba grandiflora</i> , 0 ^m 40, blanc, V-VIII	100.00	10.00	1.25
B. R.	— — <i>splendens plena</i> , 0 ^m 55, rouge rosé, VI-VIII	—	10.00	1.25
	<i>Lycopodium clavatum</i>	—	20.00	2.50
	<i>Lysimachia Clethroides</i>	—	30.00	3.50
	— <i>punctata</i> , 1 ^m 00, jaune vif, VII	—	10.00	1.25
	— <i>nummularia aurea</i> , 0 ^m 10, feuell. jaune	—	7.00	0.80
H.	<i>Lythrum roseum superbum</i> Perry's var., 1 ^m 00, rouge cerise, VII-X	—	10.00	1.25
FC. H.	— <i>salicaria brightness</i> , 0 ^m 80, rose pur, VII-IX	—	20.00	2.50
H. FC.	— — <i>rosea superba</i> , 1 ^m 00, rose foncé, VII-X	—	12.00	1.50
H. FC.	— — <i>rose queen</i> , 1 ^m 00, rose clair, VII-VIII	—	12.00	1.50
H. FC.	— <i>virgatum nemorosum</i> , 0 ^m 75, rose, VII-VIII	—	12.00	1.50
	<i>Malva Alcea</i> , 0 ^m 60, pourpre rosé, V-IX	—	12.00	1.50
	— <i>moschata</i> , 0 ^m 60, rose clair, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>alba</i> , 0 ^m 60, blanc, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>Tournefortii</i> (<i>M. capensis</i>)	—	20.00	2.50
	<i>Marica gracilis</i>	—	—	7.50
R.	<i>Matthiola tristis</i> , 0 ^m 20, brun de rouille, VI-VIII	—	15.00	1.75
	<i>Mayenthemum canalicum</i>	—	20.00	2.50

		Cent	Dix	Pièce
tap.	<i>Mazus rugosus</i> , 0 ^m 05, bleu, VI-VII	—	9.00	1 00
	— reptans (La Touffe)	—	12.00	1.50
R. O.	<i>Meconopsis cambrica</i> , 0 ^m 20, jaune orangé, VI-VIII	—	10.00	1.25
R.	— — fl. pl., 0 ^m 35, jaune orangé, double, VI-VIII	—	18 00	2.00
	— — Afganica	—	20.00	2.50
	— — Leichtlini	—	27.00	3.00
R.	— latifolia, 0 ^m 35, violet, VI-VIII	—	18.00	2.00
1/2 O.	<i>Megasea cordifolia</i> Progress (<i>Saxifraga cordifolia</i> Progress)	—	12.00	1.50
1/2 O.	— crassifolia (<i>Saxifraga crassifolia</i> , <i>Bergenia bifolia</i>), 0 ^m 30, rose pourpré, II-IV	—	12.00	1.50
1/2 O.	— — orbiculare, 0 ^m 25, rose pourpré, II-IV	—	12.00	1.50
1/2 O.	— Delavayi (<i>Saxifraga Delavayi</i>), 0 ^m 25, rouge foncé, III-V	—	12.00	1.50
1/2 O.	— pacifica, 0 ^m 40, carmin vif, IV	—	12.00	1.50
1/2 O.	— spathulata (<i>Saxifraga spathulata</i>), 0 ^m 20, blanc, V	—	12.00	1.50
1/2 O.	— speciosa, 0 ^m 30, rose, I-IV	—	12.00	1.50
H.	<i>Melandrium diurnum</i> fl. pl. (<i>Lychnis diurna</i> fl. pl.), 0 ^m 60, rouge, IV-VI	—	18.00	2 00
	<i>Melissa officinalis</i> , plante aromatique	—	18.00	2.00
	— — fol. var., feuille panachée	—	27.00	3.00
	— Gibraltarica fol. var.	—	20.00	2 50
tap.	<i>Mentha Requierii</i> (<i>Thymus corsicus</i>), 0 ^m 05, lilas, V-IX	—	12.00	1.50
tap.	<i>Micromeria Douglasi</i> , plante rampante aromatique	—	12.00	1.50
H.	<i>Mimulus cardinalis</i> , 0 ^m 60, écarlate, VI-IX	—	10.00	1 25
H.	— luteus, 0 ^m 40, jaune, V-VIII	—	10.00	1.25
	<i>Mitella diphylla</i>	—	50.00	6.00
R.	<i>Mœhringia muscosa</i> (<i>Arenaria muscosa</i>), 0 ^m 15, blanc, IV-VII	—	12 00	1.50
	<i>Monarda Cambridge</i> scarlet, 1 ^m 00, rouge foncé, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— didyma alba, 1 ^m 00, blanc, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— violacea, 1 ^m 00, violacé, VII-VIII	—	12.00	1.50
FC.	<i>Montbretia crocosmiæflora</i> , 0 ^m 80, jaune orangé, VIII-IX	110.00	12.00	1.50
	<i>Morina longifolia</i>	—	35.00	4.00
R.	<i>Muehlenbeckia nana</i> , 0 ^m 20, blanc rosé	—	12.00	1.50
	— oxillaris (en pots)	—	18.00	2.00
1/2 O.	<i>Mulgedium Bourgaei</i> (<i>Lactuca Bourgaei</i>), 1 ^m 00, bleu, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— giganteum (<i>M. macrophyllum</i>), 1 ^m 75, bleu, VII-VIII	—	10.00	1.25
	<i>Myosotis macrophylla</i> (voir <i>Anchusa myosotidiflora</i>)	—	10.00	1.25
H.	— palustris count Waldersee	—	12.00	1 50
B. H.	— — semperflorens, 0 ^m 20, bleu ciel, VI-X	—	12.00	1.50
B.	— roll of honour, 0 ^m 20, bleu ciel, VI-X	—	12.00	1.50
B.	— Ruth Fisher, 0 ^m 20, bleu clair, VI-X	—	12.00	1.50
B. R.	<i>Nepeta Mussini</i> , 0 ^m 30, lilas bleuâtre, VI-VII	—	12.00	1 50

		Cent	Dix	Pièce
O. H.	<i>Nierembergia rivularis</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VII.	110.00	12.00	1.50
	<i>Nigritella augustifolia</i>	—	27 00	3.00
R.	<i>Oenothera eximia</i> (<i>O. marginata</i>), 0 ^m 30, blanc, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>fruticosa</i> (<i>O. serotina</i>), 0 ^m 50, jaune doré, VII-IX	110 00	12.00	1.50
R. B.	— <i>macrocarpa</i> (<i>O. missouriensis latifolia</i>), 0 ^m 20, jaune vif, VI-IX	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	15.00	1.75
	— <i>speciosa</i> , 0 ^m 40, blanc, III-IX	—	6.00	0.75
	— <i>Youngi</i> , 0 ^m 50, jaune foncé, VII-IX	110.00	12 00	1.50
1 2 O.	<i>Omphalodes cappadocica</i> , 0 ^m 30, bleu foncé, IV-VI	—	18.00	2.00
	— <i>Lucilæ</i> , 0 ^m 10, azur pâle, VI	—	18.00	2 00
1/2 O. B.	— <i>verna</i> (<i>Cynoglossum Omphalodes</i>), 0 ^m 30, bleu, III-V	—	12.00	1 50
1/2 O. B.	— <i>verna alba</i> , 0 ^m 30, blanc, III-V	—	12.00	1.50
R.	<i>Ononis cenisiana</i> , 0 ^m 05, rose et blanc, VI-VII	—	12.00	1.50
R.	— <i>fruticosa</i> , 1 ^m 00, rose vif, VI-VII	—	15.00	1.75
R.	— <i>spinosa</i> , 0 ^m 50, rose, VI-VIII	—	20.00	2.50
P.	<i>Onopordon Acanthium</i> , 1 ^m 50, pourpre, VII	—	12.00	1.50
R.	<i>Onosma tauricum</i> (<i>O. stellatum tauricum</i>), 0 ^m 50, jaune vif, VI-IX	—	12.00	1.50
	<i>Ophiopogon japonica fol. var.</i>	—	22.50	2.75
	<i>Ophrys</i> , quelques espèces et variétés en culture	—	12.00	1.50
		—	à 20.00	à 2.50
R.	<i>Opuntia</i> , 10 bonnes espèces rustiques en culture	—	27.00	3.00
	— <i>macrochinea</i>	—	70 00	à 8.00
	— <i>missouriensis</i>	—	50.00	6.00
	— <i>orbicularis</i>	—	50.00	6.00
	— <i>Raffmesquiana</i>	—	50.00	6.00
	— <i>Salmonia</i>	—	27 00	3.00
	— <i>Salmonia</i>	—	50.00	6.00
	<i>Orchis</i> , quelques espèces et variétés en culture	—	12.00	1.50
	— <i>pulchellim</i>	—	à 20.00	à 2.50
	— <i>pulchellim</i>	—	27.00	3.00
	<i>Origanum vulgare</i>	—	6.00	0.75
	<i>Orobus Gmellini</i>	—	10.00	1.25
	— <i>latyroides</i> (<i>Vicia unijuga</i>), 0 ^m 50, bleu pourpré, IV-VII	—	10.00	1.25
	— <i>niger superbus</i> , 0 ^m 30, rose carminé, V-VII	—	12.00	1.50
1/2 O.	— <i>vernus</i> , 0 ^m 30, rose, V-VI	—	12.00	1.50
	— — <i>albus</i> , 0 ^m 30, blanc, V-VI	—	12.00	1 50
	— — <i>roseus</i> , 0 ^m 30, rose, V-VI	—	12.00	1.50
	<i>Oxallis magellanica</i>	—	40.00	4.50
	— <i>acetosella rosea</i>	—	30 00	3.50

PIVOINES

Parmi les nombreuses variétés modernes, les 10 meilleures sont précédées de ** et les 15 suivantes parmi les plus recherchées sont précédées de *.

Demandez nos catalogues spéciaux de Pivoines.

	Cent	Dix	Pièce
<i>Pæonia arborescens</i> , quelques variétés en culture	—	27.00	3.00
— japonica. Les pivoines du Japon diffèrent des pivoines de Chine par leurs fleurs simples et semi-doubles, ornées au centre d'étamines d'or. Leurs couleurs riches, brillants et très variés font de ces pivoines une race bien distincte des autres et de culture aussi facile et aussi rustique que les <i>Pæonia sinensis</i> .	—	a50.00	à6.00
— japonica Awadji, 0 ^m 60, rose, V-VI	—	90.00	10.00
— — Baron J. Hulot, 0 ^m 60, rose solférino, V-VI	—	200.00	25.00
— — Dai-jo-Kuan, 0 ^m 60, magenta rougeâtre, bordé rose, V-VI	—	70.00	7.50
— — Fusyama, 0 ^m 60, carré tendre pâle, V-VI	—	90.00	10.00
— — Hawa, 0 ^m 60, rouge argenté, V-VI	—	60.00	6.50
— — Hiogo, 0 ^m 60, violet rose, V-VI	—	90.00	10.00
— — Hirishima, 0 ^m 60, rose lilacé, V-VI	—	60.00	6.50
— — Karatsu, 0 ^m 60, blanc, rayon rose, V-VI	—	100.00	12.00
— — Karussu, 0 ^m 60, pourpre, V-VI	—	50.00	5.50
— — Kiouhou, 0 ^m 60, rose, brumé blanc, V-VI	—	70.00	7.50
— — Kossi, 0 ^m 60, blanc carné, nuagé rose, V-VI	—	90.00	10.00
— — M ^{lle} Germ. Perthuis, 0 ^m 60, blanc, teinté rose, V-VI	—	200.00	25.00
— — Molrichi	—	—	5.50
— — Muts-Hito, 0 ^m 60, rose foncé, V-VI	—	70.00	8.00
— — Nagasaki, 0 ^m 60, rose nuancé blanc, V-VI	—	70.00	8.00
— — Neko-What, 0 ^m 60, rouge léger, V-VI	—	60.00	6.50
— — Okinava, 0 ^m 60, carmin foncé, V-VI	—	50.00	5.50
— — Samurai	—	45.00	5.00
— — Satsuma, 0 ^m 60, rose et plus foncé, V-VI	—	90.00	10.00
— — Shikou, 0 ^m 60, rose, V-VI	—	110.00	12.00
— — Shinso-Jibiki, 0 ^m 60, blanc nuancé rose, V-VI	—	90.00	10.00
— — Shi-pen-Ku, 0 ^m 60, couleur fushine, V-VI	—	110.00	12.00
— — Shogun, 0 ^m 60, grenat violacé, V-VI	—	50.00	5.50
— — S ^{ir} de Guynemer, 0 ^m 60, lilas lavé magenta, V-VI	—	270.00	30.00
— — S ^{ir} d'Haraucourt, 0 ^m 60, blanc lavé rose, V-VI	—	110.00	12.50
— — Soshi, 0 ^m 60, rose rougeâtre, V-VI	—	50.00	5.50
— — Taikoon, 0 ^m 60, pourpre et couleur sang, V-VI	—	110.00	12.00
— — Tsin-Tsiou, 0 ^m 60, rouge groseille foncé, strié blanc, V-VI	—	110.00	12.00
— — Ya-Machima, 0 ^m 60, pourpre cerise, V-VI	—	90.00	10.00
— — Yokohama, 0 ^m 60, blanc carné, V-VI	—	70.00	8.00

	Cent	Dix	Pièce
<i>Pæonia lutea</i> , ligneuse, jaune d'or	—	20.00	2.50
— <i>officinalis</i> et <i>paradoxa</i> , intéressantes par leur floraison hâtive, 8 à 15 jours avant les <i>Pæonia sinensis</i> , hauteur 0 ^m 30 à 0 ^m 50.			
** — <i>officinale</i>	—	—	7.50
— — <i>alba plena</i> , blanc pur	—	18.00	2.00
— — <i>rosea</i> , blanc rosé	—	30.00	3.50
— — <i>rubra plena</i> , rouge foncé vif	—	45.00	5.00
— <i>Smouthii</i> , rouge vif superbe	—	45.00	5.00
— <i>Perigrina</i>	—	—	15.00
— <i>sinensis</i> . — Magnifiques plantes vivaces très rustiques, vigoureuses, de culture facile; pas assez répandues; elles sont cependant une des gloires printanières de nos jardins et sont très recherchées pour la fleur coupée.			
— — <i>Abel Carrière</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge ama- rante clair, V-VI	—	—	3.50
— — <i>Achille</i>	—	—	3.50
— — <i>A. Delatour</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin cra- moisi, V-VI	—	—	6.00
— — <i>Adolphe Rousseau</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, pour- pre foncé, V-VI	—	—	5.00
— — <i>Agnes Mary Kelway</i>	—	—	5.00
— — <i>albâtre</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc d'ivoire, centre strié clair, V-VI	—	—	2.00
— — <i>Albert Crousse</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose ar- genté, V-VI	—	—	3.50
— — <i>Alexandre Dumas</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose brillant, chamois, V-VI	—	—	4.00
— — <i>Alfred de Musset</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné, centre rose, V-VI	—	—	3.00
— — <i>Alice Crousse</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre et saumon, V-VI	—	—	6.00
** — — <i>Alice de Julvecourt</i> (<i>P. s. triumphans</i> <i>gandavensis</i>), 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc crème et chamois, V-VI	—	—	4.00
— — <i>amabilis</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose violet, centre jaune, V-VI	—	—	4.00
— — <i>anemonæflora alba</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, centre jaune, V-VI	—	—	4.00
— — <i>rubra</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, cramoisi foncé, V-VI	—	—	2.00
* — — <i>Armand Rousseau</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose pourpré carmin, V-VI	—	—	4.00
— — <i>Armandine Mechin</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge amarante, V-VI	—	—	4.00
— — <i>Arsène Meuret</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, lilas et violet, V-VI	—	—	4.00
— — <i>Arthémise</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose mauve et saumoné, V-VI	—	—	4.00
— — <i>Asa Gray</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, marbré, V-VI	—	—	2.00
— — <i>Auguste Villaume</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose violacé, V-VI	—	—	3.50
* — — <i>Augustin d'Hour</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge très vif, V-VI	—	—	3.50
— — <i>avalanche</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, V-VI	—	—	2.00

	Cent	Dix	Pièce
<i>Pæonia sinensis</i> baronne J. de Rothschild.			
— — beauté de Villecante, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, reflets argentés, V-VI	—	—	2.00
— — belle Douaisienne, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné clair, cramoisi clair, V-VI	—	—	2 00
— — Béranger, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose mauve, V-VI	—	—	3.50
— — blanced, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, liseré carmin, V-VI	—	—	3.50
— — boule blanche, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, V-VI	—	—	4.00
— — boule de neige, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, centre bordé carmin, V-VI	—	—	4.00
— — Camille Calot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé et saumon, V-VI	—	—	4.00
— — canari, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, centre jaune, V-VI	—	—	4 00
— — candidissima, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, centre jaune, V-VI	—	—	4.50
— — carnea alba, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné, nuancé blanc, V-VI	—	—	2.00
— — — elegans, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné clair, V-VI	—	—	2.00
— — Caroline Allain, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose clair, centre saumoné, V-VI	—	—	2.00
— — Cérès, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif et rose pâle, V-VI	—	—	2.00
— — Charlemagne, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc crème, teinté rose chamois, V-VI	—	—	4.00
* — — Charles Binder, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé et pourpre, V-VI	—	—	4.00
— — — de Belleyme, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre violet, V-VI	—	—	4.00
— — — Esther	—	—	3.00
— — — Leveque	—	—	3.00
— — — Toché, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre clair, reflets carminés, V-VI	—	—	3.00
— — — Verdier, 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin lilacé, reflets ardoise, V-VI	—	—	2.00
— — chrysanthemiflora, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné et jaune citron, V-VI	—	—	3.50
— — Clémentine Gillot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé, reflets blancs, V-VI	—	—	5.50
*** — — comte de Cussy, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, ligules saumonées, V-VI . .	—	—	4.00
— — — de Nanteuil, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose nuancé saumon, V-VI	—	—	4.00
— — — de Neipperg, 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin amarante vif, V-VI	—	—	4.00
— — — d'Osmont, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, centre soufré, V-VI	—	—	4.00
— — — de Paris, 0 ^m 50-0 ^m 75, centre rose et blanc ombré, V-VI	—	—	4.00
— — comtesse de Montalivet, 0 ^m 50-0 ^m 75, centre blanc liseré carmin, V-VI . .	—	—	4.00
— — — O. Gorman, 0 ^m 50-0 ^m 75, satin rose, reflets crème, V-VI	—	—	4.00
— — Couronne d'Or	—	—	4.00

		Cent	Dix	Pièce
*	Pæonia sinensis Constant Devred , 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre clair, reflets satinés, V-VI . . .	—	—	5.50
	— — couronne d'or , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc reflété jaune, strié carmin, V-VI . . .	—	—	5.50
	— — Duchesse de Sueterland . . .	—	—	7.50
	— — Delachei . . .	—	—	3.00
	— — Delecourt Verhille , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, liseré carmin, V-VI . . .	—	—	5.50
	— — Denis Helye , 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge éclatant, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — distinction , 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge violet velouté, V-VI . . .	—	—	4 00
	— — Dr. Andry , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose pourpré, V-VI . . .	—	—	3.50
**	— — Dr. Bretonneau (Verdier) , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — duc de Cazes , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carminé et saumoné, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — — Wellington , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc soufré, V-VI . . .	—	—	3 00
*	— — duchesse de Némours , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur et blanc soufré, V-VI . . .	—	—	4.00
	— — — d'Orléans , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé et saumoné, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — Edmond Lebon , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, reflets argentés, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — Edouard André , 0 ^m 50-0 ^m 75, cramoisi foncé, ombré noir, V-VI . . .	—	—	6.00
*	— — edulis alba , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné et jaunâtre, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — — superbissima , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose, nuancé jaune, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — empereur Nicolas , 0 ^m 50-0 ^m 75, amarante vif et pourpre foncé, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — étendard de Gand . . .	—	—	3.00
*	— — — du grand homme , 0 ^m 50-0 ^m 75, amarante brillant, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — Eterles alba . . .	—	—	5.00
*	— — Etienne Mechin , 0 ^m 50-0 ^m 75, cerise brillant, V-VI . . .	—	—	4.00
	— — Eugène Verdier , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair, lavé jaune et saumoné, V-VI . . .	—	—	12.00
	— — Faust , 0 ^m 50-0 ^m 75, chair et blanc paille, V-VI . . .	—	—	3.50
**	— — Félix Crousse , 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge vif éclatant, V-VI . . .	—	—	3.00
	— — Fénélon , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — festiva , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc crème, V-VI . . .	—	—	3.50
*	— — — maxima , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, pointé carmin, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — Fideline , 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre lilacé, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — flambeau , 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre nuancé cerise argenté, V-VI . . .	—	—	4.00
	— — flavescens , 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre violacé, V-VI . . .	—	—	3.50

	Cent	Dix	Pièce
Pæonia sinensis formosa , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc soufré, V-VI	—	—	3.50
— — — superba	—	—	3.00
— — — fulgida	—	—	3.00
— — — général Cavaignac	—	—	4.00
— — — Davoust	—	—	8.00
— — — gloire de Chenonceaux , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose satiné, V-VI	—	—	4.00
— — — — Douai , 0 ^m 50-0 ^m 75, cramoisi écarlate, V-VI	—	—	3 50
— — — gloria mundi	—	—	4.00
— — — grandiflora carnea plena , 0 ^m 50-0 ^m 75, chair et lilas clair, V-VI	—	—	2.00
— — — grand. rosea plena	—	—	3.50
— — — — lutescens , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné, centre jaune, V-VI	—	—	3.50
— — — — nivea plena , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, V-VI	—	—	4.00
— — — — rosea , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair et saumoné, V-VI	—	—	3.50
— — — — — plena	—	—	3 00
— — — — superba , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose lilacé, centre chamois, V-VI	—	—	4.00
— — — Henri Demay , 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge cerise pourpré, V-VI	—	—	4.00
— — — humei carnea , 0 ^m 50-0 ^m 75, chair nuancé rose, V-VI	—	—	4.00
— — — Irma , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair, V-VI	—	—	4.00
*** — — — Isabella Karlitsky	—	—	3.00
— — — Isidore Leroy , 0 ^m 50-0 ^m 75, cramoisi vif, V-VI	—	—	3.50
— — — Jeanne d'Arc , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre soufré, V-VI	—	—	3.50
* — — — Jules Calot , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carminé, V-VI	—	—	3.50
— — — Jules Lebon , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé carminé, V-VI	—	—	3.50
— — — Jupiter , 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre foncé, brillant, V-VI	—	—	3.50
— — — Kelway's queen	—	—	8 00
— — — Labolas	—	—	3.00
— — — la brune , 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre foncé cramoisi, V-VI	—	—	3.50
— — — la chinoise , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI	—	—	3.50
— — — la coquette , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, centre rose lilacé, V-VI	—	—	3.50
— — — lady Anna , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose mauve carné, V-VI	—	—	3.50
— — — lady Darmouth , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pur, V-VI	—	—	3.50
— — — la fraîcheur , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc rosé carminé, V-VI	—	—	3.50
— — — la perle , 0 ^m 50-0 ^m 75, carné très tendre, V-VI	—	—	3.50
— — — la tendresse , 0 ^m 50-0 ^m 75, crème liséré carmin, V-VI	—	—	6.00
— — — la tulipe , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné, bordé carmin, V-VI	—	—	3.00

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Pæonia sinensis</i> l'avenir, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose saumoné et jaune carmin, V-VI . . .	—	—	3.50
	— — P'éclatante, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge sang, V-VI	—	—	3.50
	— — P'élégante	—	—	3.00
	— — Léonie	—	—	4.00
	— — l'espérance, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carné, pointillé carmin, V-VI	—	—	4.00
	— — Levêque	—	—	3.50
	— — ligulata, 0 ^m 50-0 ^m 75, chair et lilas, V-VI	—	—	3.50
	— — l'illustration, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose de Chine, V-VI	—	—	3.50
	— — l'indispensable, 0 ^m 50-0 ^m 75, crème, centre rose pâle, V-VI	—	—	3.00
	— — Louis Van Houtte, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge brillant, V-VI	—	—	3.50
	— — Lucrèce, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose avec blanc ombré, V-VI	—	—	3.50
	— — lutea plenissima, 0 ^m 50-0 ^m 75, jaune soufre et jaune clair, V-VI	—	—	6.00
	— — — variegata, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose, centre jaune, V-VI	—	—	6.00
	— — M. Barillet	—	—	5.00
	— — M. Bastien Lepage	—	—	5.00
	— — M. Bellard	—	—	4.00
	— — M. Bigot	—	—	4.00
	— — M. Boucharlat aîné, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif violacé, V-VI	—	—	8.00
	— — M. Boucharlat	—	—	4.00
	— — M. Chevreul, 0 ^m 50-0 ^m 75, lilas, V-VI	—	—	4.00
	— — Descamps	—	—	4.00
	— — M. Dupont	—	—	3.00
**	— — M. Jules Elie, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose argenté, V-VI	—	—	4.00
	— — M. Mallet, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose amarante, V-VI	—	—	4.00
*	— — M. Martin Cahuzac, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge grenat, ombré marron noir, V-VI	—	—	17.50
	— — M. Paillet, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, nuancé carmin, V-VI	—	—	5.00
	— — M. Robert Paul, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge violacé foncé, V-VI	—	—	6.00
	— — M. Trige, 0 ^m 50-0 ^m 75, cerise clair, V-VI	—	—	6.00
**	— — M ^{lle} Cimochovska, 0 ^m 50-0 ^m 75, violet magenta, V-VI	—	—	25.00
**	— — M ^{lle} Jeanne Gaudichau, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc nuagé rose, V-VI	—	—	25.00
	— — M ^{lle} Juliette Dessert, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose cerise pourpré, V-VI	—	—	3.50
	— — M ^{lle} Léonie Calot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair et saumon, V-VI	—	—	3.50
**	— — M ^{lle} Marguerite Gaudichau, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné, ligulé d'or, V-VI	—	—	25.00
	— — M ^{lle} Marie Calot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair argenté, V-VI	—	—	2.00
	— — M ^{lle} Renée Dessert, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose nuancé lilas, V-VI	—	—	6.00

		Cent	Dix	Pièce
*	Pæonia sinensis M^{me} Auguste Dessert, 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin clair, V-VI	—	—	15.00
	— — M^{me} Auguste Peltreau, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose satiné, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} Barillet-Deschamps, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, teinté pourpre, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} Bigot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose de Chine et rose saumoné, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} Bréon, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carné, centre blanc crème, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} Bucquet, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge cra- moisi et grenat foncé, V-VI	—	—	4.00
	— — M^{me} Carpentier, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose car- miné, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} Chaumy, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose lilacé, V-VI	—	—	4.00
	— — M^{me} Costé, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, centre crème carmiré V-VI	—	—	3.00
	— — M^{me} Crousse, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc pointé cramoisi, V-VI	—	—	5.50
	— — M^{me} de Galhan, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose lilacé et crème, V-VI	—	—	5.50
	— — M^{me} de Vatry, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné, centre blanc soufré, V-VI	—	—	3.50
*	— — M^{me} de Verneville, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc soufré, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} de Vilmorin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} d'Hour, 0 ^m 50-0 ^m 75, chair rosée, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} Ducel, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose argenté, V-VI	—	—	5.50
	— — M^{me} Emile Gallé, 0 ^m 50-0 ^m 75, lilas tendre, V-VI	—	—	5.50
	— — M^{me} Emile Lemoine 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, tacheté lilas, V-VI	—	—	5.50
	— — M^{me} Forel, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose cendré argenté, V-VI	—	—	5.50
	— — M^{me} Fould, 0 ^m 50-0 ^m 75, carné tendre, V-VI	—	—	5.50
	— — M^{me} Gaudichau, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre grenat satiné, V-VI	—	—	25 00
	— — M^{me} Geissler	—	—	5.50
	— — M^{me} Hutin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif ar- genté, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} J. Calot	—	—	3 00
	— — M^{me} Lebon, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge cerise, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} Mechin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge grenat, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} Moreau, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI	—	—	3.50
	— — M^{me} Moutot, 0 ^m 50-0 ^m 75, cerise car- miné, reflets argentés, V-VI	—	—	3 00
	— — M^{me} Paillet	—	—	
	— — M^e Peltreau	—	—	4.00
	— — M^{me} Raguet, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, reflets blancs, V-VI	—	—	4.00 3.00

	Cent	Dix	Pièce
<i>Pæonia sinensis</i> M ^{me} Rougier, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé et carmin, V-VI	—	—	3.00
— — M ^{me} Victor Verdier, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carmin, V-VI	—	—	3.50
— — Mrs. Allcot	—	—	3.50
— — <i>magnifica</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc carné et jaunâtre, V-VI	—	—	3.50
* — — Maréchal Mac Mahon	—	—	6.00
— — maréchal Vaillant (<i>P. s. Souvenir d'Auguste Miellez</i>), 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge pourpré, teinté mauve, V-VI	—	—	4.00
— — Marguerite Gérard, 0 ^m 50-0 ^m 75, couleur chair, V-VI	—	—	5.50
— — Marie Crousse, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose saumoné, nuancé lilas, V-VI	—	—	5.50
— — Marie Deroux, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carminé, nuancé chair, V-VI	—	—	5.50
— — Marie d'Hour, 0 ^m 50-0 ^m 75, chair rosé, V-VI	—	—	3.50
— — Marie Jacquin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose lilacé, V-VI	—	—	4 00
— — Marie Lemoine, 0 ^m 50-0 ^m 75, jaune soufre, V-VI	—	—	4.00
— — Marie-Louise, 0 ^m 50-0 ^m 75, violacé tendre, V-VI	—	—	3.50
* — — marquise d'Ivry, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc, bordé carmin, V-VI	—	—	3.50
— — Mathilde Mechin	—	—	4.00
— — <i>maxima</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, carné, centre jaune clair, V-VI	—	—	3.50
— — Messonier	—	—	4.00
— — Mireille	—	—	3.50
— — Modeste Guérin, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI	—	—	3 50
— — <i>nec plus ultra</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose mauve, V-VI	—	—	3.50
— — <i>nivalis</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, carné, centre nuancé jaune, V-VI	—	—	3.50
— — <i>nivea plenissima</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc crème, pointé carmin, V-VI	—	—	3.50
— — <i>nobilissima</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carmin, V-VI	—	—	3.50
— — Noémie, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc rosé, V-VI	—	—	3.50
— — Noémie Demay, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carné, V-VI	—	—	3.50
— — Octavie Demay, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, V-VI	—	—	10.00
— — ornement des massifs	—	—	3.50
— — Pasteur, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, V-VI	—	—	4.00
— — Pauline, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose incarnat, V-VI	—	—	3.50
— — pervenche	—	—	4.00
— — petite Renée	—	—	3.00
— — Philomèle, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose violacé, V-VI	—	—	3.50
— — Pierre Dessert	—	—	5.50

	Cent	Dix	Pièce
<i>Pæonia sinensis plenissima</i>	—	—	5.50
— — <i>plenissima rosea superba</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carmin, nuancé saumon, V-VI	—	—	2.00
— — <i>pompon chamois</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, centre jaune, V-VI	—	—	3.50
— — <i>prince d'Arenberg</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin foncé, V-VI	—	—	3.00
— — <i>prince de Salm-Dyck</i> 0 ^m 50-0 ^m 75, rose violacé, V-VI	—	—	4.00
— — <i>prince impérial</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, écarlat pourpré, V-VI	—	—	3.50
— — <i>prince Pierre Troubeskoy</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge lilacé vineux, V-VI	—	—	3.50
— — <i>princesse de Galitzin</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, <i>princesse Mathilde</i>	—	—	4.00
chair et jaune soufré, V-VI	—	—	3.50
— — <i>prolifera tricolor</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, carné clair, centre ligulé, V-VI	—	—	3.50
— — <i>queens perfection</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc jaunâtre, V-VI	—	—	3.50
— — <i>queen Victoria</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose ten- dre, centre jaunâtre, V-VI	—	—	3.50
— — <i>reine des fleurs</i>	—	—	4 00
— — <i>reine des Français</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carné, jaune au centre, V-VI	—	—	3.50
— — <i>reine Victoria</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, chair et lilas, V-VI	—	—	4.00
— — <i>René Potard</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge cerise, V-VI	—	—	4.00
— — <i>renommée</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose satiné glacé, V-VI	—	—	5.50
— — <i>reversiana plena</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose foncé, V-VI	—	—	4.00
— — <i>rosea elegans</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose nuancé saumon, V-VI	—	—	3.50
— — <i>rosea magna</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, magenta saumoné, V-VI	—	—	3.50
— — <i>rose d'amour</i> , 0 ^m 50-0 ^m 60, rose chair tendre, V-VI	—	—	3.00
— — <i>rubens</i>	—	—	6.00
— — <i>rubra triomphante</i>	—	—	4.00
— — <i>Sidonie</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, violet rose cha- mois, V-VI	—	—	4.00
— — <i>Sir Auguste Malley</i>	—	—	7.50
— — <i>souvenir de Gaspard Calot</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose satiné, V-VI	—	—	3.50
— — <i>souvenir de l'exposition de Bordeaux</i>	—	—	5.50
— — <i>souvenir de l'exposition universelle</i>	—	—	5.50
— — <i>souvenir du docteur Bretonneau</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif, V-VI	—	—	5.50
— — <i>speciosa striata</i>	—	—	4.00
— — <i>Stanley</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose chair, V-VI	—	—	4.00
— — <i>sulphurea</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc soufré, V-VI	—	—	5.50
— — <i>Suzanne Dessert</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, rose de Chine, V-VI	—	—	5.50
— — <i>Thomas St-Ware</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, pour- pre carmin brillant, V-VI	—	—	5.50
— — <i>tricolor grandiflora</i> , 0 ^m 50-0 ^m 75, cou- leur chair, centre ocre jaune, V-VI	—	—	3.50

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Pæonia sinensis</i> triomphe de l'exposition de Lille, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose hydrangea, V-VI	—	—	3.50
	— — triomphe de Lille	—	—	3.50
	— — triomphe de Paris, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose tendre, blanc soufré, V-VI	—	—	3.50
	— — triomphe du Nord, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose pourpré violet, V-VI	—	—	3.50
	— — Van Dijck	—	—	4.00
	— — vicomte de Forceville, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose vif argenté, V-VI	—	—	4.00
	— — victoire modeste, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose carminé, centre blanc, V-VI	—	—	4.00
	— — Victor Hugo (rose), énorme	—	—	5.50
	— — Victor Lemoine, 0 ^m 50-0 ^m 75, rouge brillant, V-VI	—	—	3.50
	— — ville de Nancy, 0 ^m 50-0 ^m 75, pourpre violacé, V-VI	—	—	5.50
	— — Virgo Maria, 0 ^m 50-0 ^m 75, blanc mat, V-VI	—	—	3.50
	— — Wilmotiana	—	—	7.50
	— — Washington, 0 ^m 50-0 ^m 75, carmin pourpré et saumoné, V-VI	—	—	3 50
	— — Zoé Calot, 0 ^m 50-0 ^m 75, rose nuancé lilas, V-VI	—	—	3.50
	— <i>tenuifolia</i> fl. pl., à fleurs doubles	—	20.00	2.50
	— <i>tenuifolia</i> simplex, rouge pourpre	—	30.00	3.50
	— <i>Wittmanniana</i> , herbacée, simple, jaune canari foncé, IV	—	90.00	10.00
	<i>Papaver alpinum</i> var., 0 ^m 10, blanc pur, V-X	—	10.00	1.25
	— — — en pots, livrables en couleurs séparées	—	18.00	2.00
	— <i>bracteatum</i> , 1 ^m 00, écarlate très vif, V-VI	—	18.00	2.00
	— <i>nudicaule album</i> , 0 ^m 30, blanc, IV-VIII	90.00	10.00	1.25
FC. R.	— — <i>aureum</i> , 0 ^m 30, jaune, IV-VIII	90.00	10.00	1 25
FC. R.	— — <i>orange</i> , 0 ^m 30, orange, IV-VIII	—	10.00	1.25
FC. R.	— — <i>rubrum</i> , 0 ^m 30, rouge, IV-VIII	—	10.00	1.25
FC. R.	— — <i>sunbeam</i> , 0 ^m 75, mêmes coloris que <i>P. nudicaule</i> , mais plus vigoureux, V-X	—	10.00	1.25
FC.	— <i>orientale</i> , 0 ^m 80, rouge vif, V-VI	90.00	10.00	1.25
FC.	— — <i>beauty of Livermere</i> , 0 ^m 75, orange, V-VI	—	30.00	3.50
FC.	— — <i>blush queen</i> , 0 ^m 75, rose clair, V-VI	—	10.00	1.25
FC.	— — <i>E. A. Bowles</i> , 1 ^m 00, rose saumoné, V-VI	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>bracteatum</i> , 0 ^m 60, rouge orangé	—	20.00	2.50
FC.	— — <i>brightness</i> , 0 ^m 80, orange, V-VI	—	12.00	1.50
	— — <i>the Shah</i>	—	20.00	2.50
	— — <i>Duke of Teck</i>	—	35.00	4.00
FC,	— — <i>Fürstenkind</i>	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>Goldschmidt</i> , 0 ^m 75, orange clair, V-VI	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>Goliath</i> , 1 ^m 25, écarlate, V-VI	—	20 00	2.25
FC.	— — <i>Grossfürst</i> , 0 ^m 80, rouge foncé, V-VI	—	12.00	1.50
	— — <i>Jenny Mansay</i>	—	20.00	2.50
FC.	— — <i>Lady Moore</i> , 0 ^m 60, rose tendre, V-VI	—	18.00	2.00
	— — <i>Lady rose</i>	—	30.00	3.50
FC.	— — <i>lightness</i> , 0 ^m 90, rose saumoné s/fond blanc, V-VI	—	15.00	1.75

		Cent	Dix	Pièce
FC.	Papaver orientale mahony , 1 ^m 25, brun aca- jou foncé, V-VI	—	27.00	3.00
FC.	— — Marie Studholme , 0 ^m 60, rose sau- moné, V-VI	—	18.00	2.00
FC.	— — Mrs. J. Harkness , 0 ^m 80, rose sau- moné foncé, V-VI	—	27.00	3.00
FC.	— — Mrs. Marsh , 0 ^m 80, orange foncé, V-VI	—	18.00	2.00
FC.	— — Mrs. Perry , 0 ^m 75, rose saumoné clair, V-VI	—	20.00	2.50
FC.	— — Nancy , 1 ^m 00, écarlate clair, V-VI	—	35.00	4.00
FC.	— — oriflamme , 0 ^m 75, écarlate orange, V-VI	—	27.00	3.00
	— — oranje koning	—	35.00	4.00
FC.	— — Perry's unique , 0 ^m 60, rouge clair, V-VI	—	12.00	1.50
FC.	— — Perry's white , 1 ^m 00, blanc tacheté pourpre, V-VI	—	30.00	3.50
FC.	— — prince of Orange , 0 ^m 80, orange clair, V-VI	—	18.00	2.00
FC.	— — princesse Ena , 1 ^m 00, saumoné, V-VI	—	35.00	4.00
	— — princesse Marie-Louise	—	20.00	2.50
FC.	— — princesse Victoria-Louise , 0 ^m 75, rose saumoné, V-VI	—	12.00	1.50
FC.	— — queen Alexandra , 0 ^m 60, rose saumoné foncé, V-VI	—	20.00	2.50
	— — queen Victoria	—	25.00	2.75
	— — red cap , nouveau, rouge de feu	—	20.00	2.50
FC.	— — Rembrandt , 0 ^m 90, rouge orange foncé, V-VI	—	15.00	1.75
FC.	— — royal scarlet , 0 ^m 80, rouge orange, V-VI	—	12.00	1.50
	— Ivette Gilbert	—	20.00	2.50
	— orient. sans nom	—	20.00	2.50
R.	— rhæticum , en pots, 0 ^m 15, jaune, V-VIII	—	12.00	1.50
	— Rupifragum	—	27.00	3.00
	— salmon queen	—	27.00	3.00
FC.	— — silver queen , 0 ^m 60, blanc argenté, V-VI	—	35.00	4.00
FC.	Pentstemon barbatus amarantissimus , 0 ^m 80, rouge amarante, VII-IX	—	27.00	3.00
FC.	— — coloratissimus , 0 ^m 80, rose, VII-IX	—	20.00	2.50
R.	— confertus , 0 ^m 10, jaune, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— gloxinoides	—	18.00	2.00
FC. R.	— heterophyllus , 0 ^m 50, bleu intense, VII	—	12.00	1.50
B. R.	— linarioides , 0 ^m 15, violet et blanc, VI-X	—	20.00	2.50
FC. R.	— pubescens , 0 ^m 50, opale, VII-IX	—	12.00	1.50
O.	Petasites niveus , 0 ^m 40, blanc pur, II-III	—	9.00	1.00
1/2 O.	— officinalis , 0 ^m 50, violacé, III-IV	—	9.00	1.00
B.	Phalaris arundinacea , 1 ^m 25, herbe panachée	80.00	12.00	1.50
R.	Phlomis Lychnitis , 0 ^m 60, jaune d'or, VI-IX	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	12.00	1.50
R.	— Samia , 0 ^m 50, jaune, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	10.00	1.25
	Phlox Arendsii Amanda , 0 ^m 35, lilas clair, centre foncé, V-VIII	—	10.00	1.25

		Cent	Dix	Pièce
	Phlox arendsii Grete, 0 ^m 50, blanc, V-VIII.	—	12.00	1.50
	— — Hanna, 0 ^m 45, pourpre rosé, V-VIII .	—	10.00	1.25
	— — Hélène, 0 ^m 45, lilas pâle, V-VIII . .	—	10.00	1.25
	— — Hilda, 0 ^m 30, lilas, centre rose, V-VIII	—	12.00	1.50
	— — Käthe, 0 ^m 50, pourpre rosé, centre foncé, V-VIII	—	10.00	1.25
	— — Lisbeth, 0 ^m 60, lilas et blanc, V-VIII .	—	10.00	1.25
	— — Louise, 0 ^m 60, lilas clair et carminé, V-VIII	—	12.00	1.50
PHLOX DECUSSATA.				
Parmi les nombreuses variétés modernes, les 10 meilleures sont précédées de ** et les 15 suivantes parmi les plus recherchées sont précédées de *.				
Demandez nos catalogues spéciaux de Phlox.				
FC	* Phlox decussata Ægir, 0 ^m 75, rouge écarlate, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Afrika, 1 ^m 00, pourpre carminé, centre rouge, VII-X	—	18.00	2.00
FC.	— — Alexandre Dumas	—	18.00	2.00
FC.	— — Amérique, 0 ^m 75, rose saumoné, centre rouge carminé, VII-X	—	20.00	2.50
FC.	— — Asia, 0 ^m 60, lilas rosé centre carmin, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — Australia, 0 ^m 80, carmin violacé, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Aubrey Alder, 0 ^m 60, saumon, œil carmin, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — avalanche	—	12.00	1.50
FC.	— — aviateur Weiss, 0 ^m 75, fl. énorme, rouge, VIII-X	—	15.00	1.75
FC	* — — baron van Heeckeren, 0 ^m 75, rose sau- moné, VII-X	—	20.00	2.50
FC.	— — baron von Dedem, 0 ^m 70, orange, centre carmin, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — Barino, 0 ^m 70, rose foncé, VII-X . . .	—	15.00	1.75
FC.	— — belcolor, 0 ^m 70, lilas mauve étoilé blanc violacé, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — belle rose, 0 ^m 75, blanc fortement rose, VIII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — bicolor, 0 ^m 75, lilas mauve étoilé blanc violacé, VIII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — boule de feu, 0 ^m 70, rouge écarlate, VII-X	—	15.00	1.75
FC	* — — brillant, 0 ^m 60, écarlate, VIII-XI . .	—	15.00	1.75
FC.	— — champion Verbist, 0 ^m 70, violet, œil blanc, VIII-X	—	15.00	1.75
	— — Christiane	—	—	—
FC.	— — Clara Benz, 0 ^m 40, rose carminé clair, centre lilas, VII-X	—	20.00	2.50
FC.	— — coccinelle, 0 ^m 60, rouge éclatant, VII-X	—	12.00	1.50

		Cent	Dix	Piécé
FC.	Phlox decussata Commerciennrat Borsig, 0 ^m 60, orange carminé, VII-X	—	18.00	2 00
FC **	— — coquelicot, 0 ^m 70, rouge orange écla- tant, VII-X	—	15.00	1.75
FC **	— — crépuscule, 0 ^m 60, mauve argenté, centre carmin, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — croix d'honneur, 0 ^m 70, rouge ma- genta, VII-X	—	12.00	1.50
FC *	— — Deutschland, 0 ^m 60, carmin, VIII-X	—	20.00	2.50
FC.	— — Donar, 0 ^m 80, rouge cerise, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — Dr. Königshöfer, 0 ^m 60, orange, VII-X	—	20.00	2.50
FC.	— — Docteur Charcot	—	35.00	4.00
FC.	— — éclaireur, 0 ^m 80, pourpre carminé, VII-X	—	10.00	1.25
FC.	— — electra, 0 ^m 80, rouge avec œil foncé, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Elisabeth Campbell, 0 ^m 60, rose, VII-X	—	18.00	2.00
FC.	— — embrasement, 0 ^m 70, orange carminé, VII-X	—	18 00	2.00
FC.	— — Emile Littre, 0 ^m 70, rouge foncé, centre blanc, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Etna, 1 ^m 00, rouge orange, VII-X	—	12.00	1 50
FC.	— — Eug. Danzanvilliers, 0 ^m 60, lilas et blanc, VII-X	—	15 00	1.75
FC.	— — Europa, 0 ^m 70, blanc, VIII-XI	—	12.00	1.50
FC.	— — Evelyn	—	18.00	2.00
FC.	— — excelsior, 1 ^m 00, pourpre, centre ta- cheté de blanc, VII-X	—	15 00	1.75
FC.	— — Fernand Cortez, 0 ^m 90, orange et pour- pre, VII-X	—	15.00	1.75
**	— — Feuerbrant	—	30.00	3.50
FC.	— — Filmes, 1 ^m 00, gr. fl., rose lilacé, VII-X	—	15 00	1 75
FC.	— — Flavincis	—	15.00	1.75
FC.	— — Flora Hornung, 0 ^m 70, blanc, centre carmin, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Franz Grimm, 0 ^m 60, rose, ombré lilas, VII-X	—	12.00	1.50
FC **	— — Frau Ant. Büchner, 0 ^m 80, blanc, VII-X	—	12.00	1 50
FC.	— — Frau E. Krehl, 0 ^m 50, rose saumoné, centre pourpre, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Freifräulein von Lassburg, 0 ^m 70, blanc, VII-X	—	27.00	3.00
FC.	— — Freya, 0 ^m 80, rose carminé tendre, VII-X	—	18.00	2.00
FC.	— — Garteninspector Krauss, 0 ^m 60, bleu lilacé, VII-X	—	15.00	1 75
FC **	— — G.-A. Strohlein, 0 ^m 60, orange écar- late, VII-X	—	12 00	1.50
FC.	— — Gefion, 0 ^m 70, rose saumoné, VI-IX	—	15.00	1 75
FC *	— — General van Heutsz, 0 ^m 50, rouge sau- moné, centre blanc et carmin, VII-X	—	18.00	2 00
FC.	— — Gismonde	—	18 00	2.00
FC.	— — Goliath, 1 ^m 25, rouge carminé, VII-X	—	12.00	1 50
FC **	— — Griedur, 1 ^m 20, rose clair, centre car- min, VII-X	—	18.00	2.00
FC.	— — Gruppenkönigin, 0 ^m 80, rose carminé, VII-X	—	20.00	2.50

		Cent	Dix	Pièce
FC **	Phlox decussata Hanny Pfleiderer , 0 ^m 50, blanc, ombré rose, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — Hélène Vacaresco , 0 ^m 80, gr. fl. blanc pur, VII-X	—	18.00	2 00
FC.	— — Hervor , 0 ^m 50, carmin rosé, tacheté blanc, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — Hindenburg , 0 ^m 60, rouge intense, ombré orange, VII-X	—	27 00	3.00
FC.	— — Hodur , 0 ^m 80, rose clair, centre blanc, VII-X	—	15.00	1 75
FC.	— — Iduna , 0 ^m 60, du rose tendre au blanc, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — Iris , 1 ^m 20, violet bleuâtre, VII-X	—	10.00	1.25
FC	— — Iris versicolor , 1 ^m 20, violet bleuâtre, feuille panachée, VII-X	—	12.00	1.50
FC	— — Isidore , 0 ^m 90, lilas foncé, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Jean Barth , 1 ^m 00, rose tendre, VII-X	—	10.00	1.25
FC.	— — Jeanne d'Arc , 1 ^m 20, blanc, VII-X	—	15.00	1 75
FC *	— — Joséphine Gerbeaux , 1 ^m 00, rouge et rouge pâle, VII-X	—	12.00	1.50
FC. *	— — Jules Sandeau , 0 ^m 40, rose, VII-X	—	15.00	1.75
	— — Juliette Adam	—	20.00	2 50
FC.	— — Kossuth	—	12.00	1.50
FC.	— — Kücken , 0 ^m 50, rose saumoné, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — la Esmeralda , 0 ^m 80, blanc, œil carmin, VII-X	—	12 00	1.50
FC.	— — l'aiglon , 0 ^m 70, rose carminé foncé, VII-X	—	10 00	1 25
FC	— — la mauve , 0 ^m 70, gr. fl. mauve très pâle, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — Lassigny , 0 ^m 80, gr. fl. rose saumoné maculée carmin au centre, VII-X	—	15 00	1.75
FC.	— — la vague , 1 ^m 40, lilas rosé clair, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — le cygne	—	12.00	1.50
FC **	— — le Mahdi , 1 ^m 00, violet très foncé, VII-X	—	18.00	2.00
	— — Loiret	—	20.00	2.50
FC *	— — Loki , 0 ^m 90, rose saumon tendre, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — M^{me} Bréon , 1 ^m 00, blanc, œil rouge, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — M^{me} Cornudet	—	12 00	1.50
FC.	— — M^{me} Ducelle , 1 ^m 00, superbe fleur, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — M^{me} Dupont , 1 ^m 00, rose tendre saumoné, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — M^{me} F. Breton , 0 ^m 80, gr. fl. rose tendre, VII-X	—	12.00	1.50
	— — M^{me} Moon	—	35.00	4.00
FC.	— — M^{me} Paul Dutrie , 0 ^m 80, rose tendre tacheté de blanc, VII-X	—	18.00	2.00
FC.	— — M^{me} Sclarandis , 1 ^m 00, blanc lavé de rose, VII-X	—	12.00	1.50
	— — M^{lle} Nelly van Hoboken	—	35.00	4.00
FC.	— — M^{lle} Van Lassberg , 0 ^m 80, blanc pur, VII-X	—	12.00	1.50
	— — Maréchal Foch	—	35.00	4.00
FC.	— — Martinique , 0 ^m 80, rose, œil aniline, VII-X	—	12.00	1.50

		Cent	Dix	Pièce
FC *	Phlox decussata Mia Ruys , 1 ^m 00, nain, blanc pur, VII-X	—	27.00	3.00
FC.	— — Minerva , 1 ^m 00, rose lilas et blanc, centre rouge carmin, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — Miss Ellen Willmott , 0 ^m 80, lilas, centre plus clair, VII-X	—	15 00	1.75
FC.	— — Miss J. Wilmart , 0 ^m 80, gr. fl. blanc crème, VII-X	—	12 00	1.50
FC.	— — Miss Mary Sweep , 1 ^m 00, naine, blanc pur, VII-X	—	12 00	1.50
FC.	— — M. Arthur Backer	—	27.00	3.00
FC.	— — M. Duranton , 0 ^m 80, mauve, œil carmin, VII-X	—	15.00	1.75
FC. *	— — M. Elpel , 1 ^m 00, lilas rosé, centre carmin, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — M. Lebrun , 0 ^m 80, rouge foncé, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — M. Rutgers	—	27.00	3.00
FC.	— — M. Santos Barilla , 0 ^m 80, blanc, œil pourpre, VII-X	—	12 00	1.50
	— — Meteor	—	27.00	3.00
	— — M. Morren	—	35 00	4.00
FC.	— — mont blanc , 1 ^m 00, blanc pur, VII-X	—	12 00	1 50
FC.	— — Mounet Sully , 1 ^m 00, orange écarlate, centre rouge, VII-X	—	15.00	1.75
	— — Mrs. Scholten	—	27.00	3.00
FC.	— — Mrs. W. Smith , 0 ^m 80, rose tendre, VII-X	—	12 00	1 50
FC.	— — Murger , 0 ^m 80, blanc, œil rouge feu, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Muriel Rogers , 0 ^m 80, rose tendre, centre carminé, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — nana cœrulea , 0 ^m 40, bleu violet, VII-X	—	12.00	1.50
FC *	— — nébuleux , 0 ^m 80, blanc, lavé bleu, VII-X	—	15 00	1.75
FC.	— — Nicolas Flamel , 1 ^m 00, rouge écarlate, centre pourpré, VII-X	—	18.00	2.00
FC.	— — Nubian , 1 ^m 00, rouge magenta, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — nymphe , 0 ^m 80, rose tendre, centre blanc, VII-X	—	12 00	1.50
FC.	— — Ostaris , 1 ^m 00, lilas rosé, VII-X	—	18.00	1.50
FC.	— — panthéon , 0 ^m 75, rose foncé, VII-X	—	15.00	1 75
FC.	— — Paul Ehman	—	12 00	1.50
FC.	— — pavot , 0 ^m 80, rouge feu, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — pôle nord , 1 ^m 00, bleu violacé, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — rédacteur Flammer , 1 ^m 00, carmin violet, VII-X	—	12 00	1.50
FC.	— — Reichsgraf von Hochberg , 1 ^m 20, pourpre carminé, VII-X	—	15.00	1 75
FC. *	— — Rheingau , 0 ^m 60, blanc et violet, VII-X	—	20.00	2.50
FC. *	— — Rheinlander	—	—	2.00
FC. *	— — Rijnstroom , 1 ^m 60, rose foncé, VII-X	—	18.00	2.00
FC.	— — rosa grande , 1 ^m 00, rose tendre, VII-X	—	18.00	2.00
FC.	— — rosa mundi , 1 ^m 00, rose tendre, VII-X	—	20.00	2.50
FC.	— — rose queen , 0 ^m 60, rose clair, centre carmin, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — salvator rosa , 1 ^m 00, lilacé, œil blanc, VII-X	—	12 00	1.50

		Cent	Dix	Pièce
FC.	Phlox decussata seconde victoire de la Marne, 1 ^m 00, gr. fl. blanc lavé et strié de mauve bleuté, VII-X	—	20.00	2.50
FC. **	— — Selma, 0 ^m 80, rose tendre, centre rouge cerise, VII-X	—	18.00	2.00
FC. *	— — Septemberluth, 1 ^m 20, rouge orange, centre carmin foncé, VII-X	—	20.00	2.50
FC.	— — signor Calado, 1 ^m 00, rouge magenta, VII-X	—	15.00	1.75
	— — Smiles	—	—	3.00
FC.	— — Solange, 1 ^m 00, blanc et rose violacé, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Sommerkleid, 1 ^m 50, blanc tacheté incarnat, VII-X	—	27.00	3.00
FC.	— — souvenir de l'ami Charles, 1 ^m 00, rouge foncé, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — souvenir de M ^{me} Leturque, 0 ^m 70, rouge pourpré, VII-X	—	15.00	1.75
FC.	— — tapis blanc, 0 ^m 10, blanc pur, VII-X	—	15.00	1.75
FC. **	— — Thor, 0 ^m 80, rose saumoné, VII-X	—	15.00	—
	— — Titanic	—	—	3.00
	— — Vald' Jensen	—	—	3.50
FC.	— — Victor Stössel	—	12.00	1.50
FC.	— — ville du Bois, 1 ^m 00, gr. fl. rouge magenta, VII-X	—	20.00	2.50
FC.	— — Violetta, 1 ^m 00, gr. fl. violet Parme, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— — Wandhi	—	18.00	2.00
	— — Wanodia	—	—	—
FC.	— — Wilh. Rosenberg, 1 ^m 00, rouge magenta, VII-X	—	27.00	3.00
	— — W. Kesselring	—	—	3.50
FC.	— — Wolfgang von Goethe, 0 ^m 60, rouge clair, VII-X	—	12.00	1.50
B.	— — divaricata (<i>P. canadensis</i>), 0 ^m 30, lilas bleuâtre, IV-VI	—	18.00	2.00
	— — canadensis	—	27.00	3.00
	— — Laphami, 0 ^m 25, bleu violacé, IV-VI	—	10.00	1.25
B. R.	— — setacea (<i>-subulata</i>) atropurpurea, 0 ^m 15, rouge foncé, V-VI	—	9.00	1.00
	— — bijou en pot	—	27.00	3.00
	— — — en pots	—	15.00	1.75
B. R.	— — — brightness, 0 ^m 15, rose clair, œil écarlate, V-VI	—	10.00	1.25
	— — — en pots	—	12.00	1.50
B. R.	— — — Leila, 0 ^m 15, lilas pâle, centre pourpre, V-VI	—	9.00	1.00
	— — — en pots	—	15.00	1.75
B. R.	— — — Moerheimi, 0 ^m 15, carmin pâle, V-VI	—	10.00	1.25
	— — — en pots	—	15.00	1.75
B. R.	— — — Newry seedling, 0 ^m 15, mauve pâle, V-VI	—	10.00	1.25
	— — — en pots	—	15.00	1.75

		Cent	Dix	Pièce
B. R.	<i>Phlox setacea nivalis</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VI	—	10.00	1.25
	— — — en pots	—	10.00	1.75
B. R.	— — sensation	—	15.00	1.25
	— — — en pots	—	15.00	1.75
B. R.	— — Seraph, 0 ^m 15, blanc, centre bleu, V-VI	—	9.00	1.00
	— — — en pots	—	12.00	1.50
B. R.	— — Wilson, 0 ^m 15, mauve, V-VI	—	9.00	1.00
	— — — en pots	—	18.00	2.00
	— <i>suffruticosa</i> belle pyramide, 0 ^m 80, lilas rougeâtre, ombré blanc	—	27.00	3.00
	— — Burns	—	27.00	3.00
	— — Dr. Hornby, 0 ^m 60, blanc, centre lilas	—	9.00	1.00
	— — Gyp	—	27.00	3.00
	— — Indian Chef.	—	27.00	3.00
	— — M ^{me} Schiff	—	12.00	1.50
	— — Mrs. Taylor	—	27.00	3.00
	— — Nelly Steward	—	27.00	3.00
	— — Ring leader	—	35.00	4.00
	— — var. rouge, 0 ^m 60, rouge	—	9.00	1.00
	<i>Phygelius capensis</i> , 0 ^m 60, rouge écarlate, VIII-X	—	35.00	4.00
FC.	<i>Physalis Alkekengi</i> , 0 ^m 60, fruit rouge, VII-IX	90.00	10.00	1.25
FC.	— Bunyardi, hybride nouveau	—	12.00	1.50
FC.	— Franchetti, 0 ^m 50, fruit rouge orange, VII-IX	90.00	10.00	1.25
FC.	<i>Physostegia virginiana alba grandiflora</i> , 1 ^m 00, blanc, VII-IX	90.00	10.00	1.25
FC.	— — rubra, 0 ^m 75, rouge rosé, VII-IX	—	10.00	1.25
	<i>Phyteuma orbiculare</i> , 0 ^m 30, bleu foncé, V-VII	—	10.00	1.25
R.	— Scheuchzeri, 0 ^m 35, bleu foncé, V-VI	—	12.00	1.50
C. sp.	<i>Pinguicula leptoceras</i>	—	12.00	1.50
C. sp.	— longifolia, 0 ^m 10, bleu clair et lilas, V-VII	—	20.00	2.50
C. sp.	— Reuteri, 0 ^m 15, rose lilas, V-VII	—	30.00	3.50
FC. R.	<i>Platanthera bifolia</i>	—	20.00	2.50
	<i>Platycodon autumnale</i> , 0 ^m 40, bleu foncé, VIII-X	90.00	10.00	1.20
FC. R.	— grandiflorum, 0 ^m 50, bleu, VII-IX	110.00	12.00	1.50
FC. R.	— Mariesi, 0 ^m 20, bleu intense, VIII-X	110.00	12.00	1.50
FC. R.	— — album, 0 ^m 20, blanc, VIII-X	110.00	12.00	1.50
B.	<i>Plumbago Larpentae</i> , 0 ^m 30, bleu intense, IX-X	—	15.00	1.75
O.	<i>Podophyllum Emodi</i> , 0 ^m 30, blanc, V	—	27.00	3.00
1/2 O.	<i>Polemonium album</i> , 0 ^m 50, blanc, V-VII	80.00	9.00	1.00
1/2 O.	— carneum, 0 ^m 50, rose, couleur chair, V-VII	—	9.00	1.00
1/2 O. R.	— cœruleum, 0 ^m 60, bleu, V-VII	80.00	9.00	1.00
1/2 O.	— flavum, 0 ^m 30, jaune fauve, V-IX	—	9.00	1.00
H.	<i>Polygonatum macrophyllum</i> , belle espèce à grandes feuilles	—	10.00	1.25
O.	— vulgare, 0 ^m 50, verdâtre, V	—	9.00	1.00
H.	<i>Polygonum amplexicaule</i> , 0 ^m 60, rouge, VIII-X	—	10.00	1.25
H.	— — atrosanguineum, 0 ^m 50, rouge, VII-X	—	9.00	1.00
	— affinis	—	18.00	2.00
	— vacciniaefolium	—	20.00	2.50
	— en pots	—	27.00	3.00

		Cent	Dix	Pièce
H.	<i>Polygonum bistorta superbum</i> , 0 ^m 40, rose, VII-IX	—	12.00	1.50
P.	— <i>oxyphyllum</i> , à grappes blanches odorifé-			
T.	rantes, X-XI	80.00	9.00	1.00
R.	— <i>sachalinense</i> , 2 ^m 00, blanc, IX-X	90.00	10.00	1.25
	— <i>sphaerostachium</i> , très rare	—	20.00	2.50
R.	<i>Potentilla alchemilloides</i> , 0 ^m 15, blanc, VI-VIII	—	9.00	1.00
FC. R.	— <i>alba</i> (en pots)	—	20.00	2.50
	— <i>ambigué</i> (en pots)	—	27.00	3.00
R.	— <i>alpestris</i> , 0 ^m 20, jaune vif, V	—	9.00	1.00
	— <i>atrosanguinea</i> , 0 ^m 80, rouge foncé, V-IX	110.00	12.00	1.50
R.	— <i>aurea</i> , 0 ^m 05, jaune et orange, IV-V	—	6.00	0.75
	— <i>celta</i>	—	10.00	1.25
R.	— <i>engadinensis</i> , 0 ^m 30, jaune, VI-VIII	—	9.00	1.00
	— <i>formosa</i> , 0 ^m 50, rouge cerise, V-VII	—	10.00	1.25
	— <i>fulgens</i> , 0 ^m 10, jaune vif	—	10.00	1.25
	— <i>Gibson's scarlet</i> , 0 ^m 30, rouge feu, VI-IX	—	10.00	1.25
	— <i>hybrida arc-en-ciel</i> , 0 ^m 50, jaune et rouge, VI-VIII	—	10.00	1.25
	— — <i>Beelzebul</i> , 0 ^m 50, rouge foncé, VI-VIII	—	10.00	1.25
	— — <i>Californica</i> , 0 ^m 50, jaune pur, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>cratère</i> , 0 ^m 50, rouge pourpre, bord jaune, VI-VIII	—	12.00	1.25
	— — <i>Don Quichotte</i> , 0 ^m 50, veiné jaune, strié clair, centre foncé, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>Dr. André</i> , 0 ^m 50, double, rouge orange, bordé jaune, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>Emilie</i> , 0 ^m 50, pourpre rougeâtre, bordé jaune, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>Fantasie</i>	—	9.00	1.00
	— — <i>Golconde</i> , 0 ^m 50, rouge bordé jaune, VI-VIII	—	10.00	1.25
	— — <i>Gold Kugel</i> , 0 ^m 50, jaune d'or, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>Hamlet</i> , 0 ^m 50, rouge foncé, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>l'acheron</i> , 0 ^m 50, rouge carminé foncé, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>Lady Rissa</i> , 0 ^m 50	—	12.00	1.50
	— — <i>Landseer</i> , 0 ^m 50, rouge, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>le Vésuve</i> , 0 ^m 50	—	12.00	1.50
	— — <i>panorama</i> , 0 ^m 50, orange, strié pourpre, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>R. E. Cutter</i> , 0 ^m 50	—	12.00	1.50
	— — <i>rosaeflora</i> , 0 ^m 50, rouge amarante foncé, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>Toussaint Louverture</i> , 0 ^m 50, carmin pourpre, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>variabilis plena</i> , 0 ^m 50, rouge écarlate, bord jaune, VI-VIII	—	15.00	1.75
	— — <i>vase d'or</i> , 0 ^m 50, jaune, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — <i>William Rollison</i> , 0 ^m 50	—	9.00	1.00
FC. R.	— <i>nepalensis</i> (<i>P. formosa</i>), 0 ^m 50, rose très vif, V-VIII	90.00	10.00	1.25
	— — <i>Miss Wilmott</i> , 0 ^m 30, rouge vermillon, V-IX	—	9.00	1.00
R.	— <i>nitida</i> , 0 ^m 10, rose clair, V (en pots)	—	20.00	2.50
	— — <i>alba</i> (en pots)	—	35.00	4.00
	— — <i>purpurea</i> (en pots)	—	45.00	5.00



Primula denticulata alba (voir page 73).



Rose Pharisier (voir page 104).

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Potentilla hortensis</i>	—	20.00	2.50
	— variés	—	25.00	3.00
R.	— <i>pyrenaica</i> , 0 ^m 10, jaune vif, V	—	18.00	2 00
R.	— <i>rupestris</i> , 0 ^m 50, blanc, VI-IX	—	9.00	1 00
R.	— <i>speciosa</i> , 0 ^m 15, jaunâtre, VI-VIII	—	12.00	1.50
FC.	<i>Poterium obtusum</i> , 1 ^m 00, rose, VII-IX	—	27.00	3.00
B. R.	<i>Primula acaulis</i> (<i>P. vulgaris</i>), 0 ^m 15, jaune citron, II-IV	80.00	90.00	1.00
R.	— <i>Allionii</i> , 0 ^m 05, violet clair, III-IV	—	35.00	4.00
	— <i>auricula</i> , 0 ^m 10, jaune vif, III-IV (en pots)	—	18.00	2.00
1/20.R.T.	— <i>Beesiana</i> , 0 ^m 50, lilas pourpré, V-VII	—	20 00	2.50
1/20.R.T.	— <i>Bulleyana</i> , 0 ^m 50, orange éclatant, V-VI	170.00	18.00	2.00
1/2 O. R.	— <i>cachemiriana</i> , 0 ^m 20, lilas, V-VI	80.00	9 00	1.00
1/2 O.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-V	105 00	10.00	1.25
C. sp.	— <i>capitata</i> , 0 ^m 15, bleu foncé, IV-IX	—	18 00	2.00
	— — <i>autumnale</i>	—	30.00	3.50
	— <i>capitellata</i> , 0 ^m 15, rose, V	—	20.00	2.50
1/2 O.	— <i>Clusiana</i> , 0 ^m 10, carmin violacé, III-IV	—	35.00	4.00
	— <i>Cockburniana</i> , 0 ^m 20, vermillon orangé, V-VII	—	45 00	5.00
	— <i>veris coerulea</i>	—	20.00	2.50
	— <i>alba</i>	—	20.00	2.50
	— <i>Hélène Purpurkisson</i>	—	12.00	1.50
	— <i>involucrata</i>	—	45.00	5.00
	— <i>Moerheim hyb.</i>	—	35.00	4 00
	— <i>Mrs. Mac Gilavray</i>	—	50.00	5.50
	— <i>palustris</i>	—	55.00	6.00
	— <i>rosea grandiflora</i>	—	27.00	3.00
	— <i>Sieboldii alba</i>	—	27.00	3.00
	— <i>Theodora</i>	—	18.00	2.00
	— — <i>jaune pâle</i>	—	35.00	4 00
	— — <i>rouge foncé</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>grenat clair</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>grenat foncé</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>à grandes fleurs rouges très foncé</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>rouge</i>	—	12.00	1 50
	— — <i>rouge et brun</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>à fleurs blanches</i>	—	12.00	1.50
	— <i>alpina</i>	—	55.00	6.00
	— <i>elatiar coerulea</i>	—	18.00	2.00
R.	— <i>Cottia</i> , 0 ^m 08, carmin vif, III-V	—	35.00	4.00
1/2 O. R.	— <i>denticulata</i> , 0 ^m 20, lilas IV-V	90.00	10.00	1.25
1/2 O.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-V	105 00	10.00	1.25
1/2 O.	— — <i>extra</i> , 0 ^m 20, lilas foncé, IV-V	105.00	10.00	1.25
1/2 O. B.	— <i>elatiar rosea</i> , 0 ^m 20, rose, III-IV	65.00	7.00	0.80
H. R. T.	— <i>farinosa</i> , 0 ^m 15, lilas, V-VI	—	18.00	2.00
1/2 O. T.	— <i>Florariensis</i> , 0 ^m 60, rose carné vif, œil jaune d'or, IV-V	—	20.00	2.50
1/2 O. T.	— <i>glaucescens</i> (<i>P. calycina</i>), 0 ^m 10, carmin, III-IV	—	55.00	6.00
T. R.	— <i>hirsuta</i> (<i>P. viscosa</i>), 0 ^m 10, carmin vif, III-IV	—	35.00	4.00
1/2 O.	— <i>hybrida la Lorraine</i> , 0 ^m 30, rose carminé foncé, V-VI	—	—	3.00

		Cent	Dix	Pièce
1/2 O.	<i>Primula hybrida</i> ville de Nancy, 0 ^m 30, rose carminé vif, V-VI	—	—	3.00
1/2 O. R.	— <i>integrifolia</i> , 0 ^m 05, violet rose, IV	—	35 00	4.00
1/2 O.	— <i>japonica</i> , 0 ^m 40, écarlate, IV	100.00	12.00	1.50
1/2 O.	— — <i>rubra</i> , 0 ^m 40, rouge foncé, IV-V	85.00	9.00	1.00
1/2 O.	— — <i>var.</i> , 0 ^m 40, différents coloris	85 00	9.00	1.00
1/2 O. B.	— <i>Juliae</i> , 0 ^m 20, pourpre éclatant, III-IV	110 00	12.00	1.50
1/2 O. T.	— <i>latifolia</i> , 0 ^m 20, violacé, IV-V	—	35.00	4.00
1/2 O. T.	— <i>littoniana</i> , 0 ^m 50, rouge pourpré, V-VI	—	45.00	5.00
1/2 O. H. R.	— <i>Lyssadel hybride</i> , 0 ^m 30, riche coloris, IV	—	10.00	1.25
T.	— <i>marginata</i> , 0 ^m 10, violet clair, III-IV	—	35.00	4.00
	— <i>officinalis</i> , 0 ^m 20, jaune, III	50.00	6.00	0.75
	— <i>pedemontana</i> , 0 ^m 05, carmin, IV	—	30.00	3 50
	— <i>pulchelloides</i>	—	—	4.00
1/2 O.	— <i>pulverulenta</i> , 0 ^m 50, rouge foncé, V-VII	80.00	9.00	1.00
T.	— <i>purpurea</i> , 0 ^m 50, violet sombre, V	—	90.00	10.00
1/2 O.	— <i>rosea</i> , 0 ^m 15, rose vif, III-V	—	35.00	4.00
T. R. O.	— <i>Sieboldii</i> , 0 ^m 20, carmin vif, IV-VI	—	27.00	3.00
	— — <i>Daphné</i>	—	27.00	3.00
	— — <i>Dora</i>	—	27 00	3.00
	— — <i>rubra</i> , 0 ^m 25, lilas pourpré foncé, IV-VI	—	27.00	3.00
	— — <i>Trophée</i>	—	27.00	3.00
H. 1/2 O.	— <i>sikkimensis</i> , 0 ^m 30, jaune pâle, IV-VI	80.00	9.00	1.00
B. 1/2 O.	— <i>veris</i> , 0 ^m 20, différentes couleurs, III-IV	—	18.00	2.00
1/2 O.	— — <i>elator</i> , 0 ^m 20, var. horticoles, couleurs variées	—	12.00	1.50
1/2 O.	— <i>Wanda</i> , 0 ^m 20, bleu pourpre	—	—	5.00
	— <i>Wardu</i>	—	35.00	4.00
T. R.	— <i>Wulfeniana</i> , 0 ^m 05, carmin vif, III-IV	—	45.00	5.00
T. R.	<i>Ptercephalus Parnassi</i> , 0 ^m 08, lilas, VI-VII	—	20.00	2.50
1/2 O.	<i>Pulmonaria angustifolia</i> (<i>P. azurea</i>), 0 ^m 25, rouge violet bleu, III-IV	80.00	9.00	1.00
1/2 O.	— <i>arvernense</i> , 0 ^m 25, bleu foncé, IV-V	80.00	9.00	1.00
1/2 O.	— <i>imbricata striata</i> , 0 ^m 25, bleu, IV-V	80.00	9.00	1.00
1/2 O.	— <i>officinalis foliis striatus</i> , 0 ^m 25, feuilles striées de blanc	80.00	9.00	1.00
1/2 O.	— <i>rubra</i> , 0 ^m 30, rouge brique, III-IV	80.00	9.00	1.00
1/2 O.	— <i>saccharata</i> Mrs. Moon, 0 ^m 30, bleu violet, III-IV	80.00	9.00	1.00
1/2 O.	— <i>sibirica</i> (<i>Mertensia sibirica</i>), 0 ^m 25, bleu, III-IV	80.00	9.00	1.00
1/2 O.	— <i>virginica</i> (<i>Mertensia virginica</i>), 0 ^m 35, bleu ciel, III-IV	80.00	9.00	1.00
	<i>Pyrethrum roseum</i> , à fleurs doubles :			
FC.	— — <i>Aphrodite</i> , 0 ^m 40, blanc, V-VI	—	27.00	3.00
FC.	— — <i>Argentine</i> , 0 ^m 40, blanc, V-VI	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Boccage</i> , 0 ^m 40, rose pâle, V-VI	—	20.00	2.25
	— — <i>Decory</i>	—	35.00	4.00
FC.	— — <i>Figaro</i> , 0 ^m 40, carmin, V-VI	—	15.00	1.75
	— — <i>Gazelle</i>	—	35.00	4.00
FC.	— — <i>la vestale</i> , 0 ^m 40, rose, V-VI	—	12.00	1.50
	— — <i>Little Upton</i>	—	35.00	4.00
FC.	— — <i>Lord Roseberry</i> , 0 ^m 40, rouge carminé, V-VI	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>M^{me} Munier</i> , 0 ^m 40, rose chair, V-VI	—	18.00	2.00
FC.	— — <i>Nemesis</i> , 0 ^m 40, rouge ombré d'orange, V-VI	—	35.00	4 00
	— — <i>Madeleine</i>	—	35 00	4 00

		Cent	Dix	Pièce
FC.	<i>Pyrethrum roseum</i> non plus ultra, 0 ^m 40, couleur chair pâle, V-VI	—	15.00	1.75
FC.	— — peau rouge, 0 ^m 40, carmin, V-VI	—	20.00	2.50
FC.	— — princesse de Metternich, 0 ^m 40, blanc, V-VI	—	18.00	2.00
FC.	— — queen Mary, 0 ^m 40, rose, V-VI	—	15.00	1.75
FC.	— — rose tendre, 0 ^m 40, rose, V-VI	—	12.00	1.50
FC.	— — Yvonne Cayeux, 0 ^m 40, blanc jaunâtre, V-VI	—	18.00	2.00
	— — à fleurs simples :			
FC.	— — Carmen Sylva, 0 ^m 40, rose carminé, V-VI	—	30.00	3.50
FC.	— — Elise Gertrude, 0 ^m 40, rose pâle, V-VI	—	20.00	2.25
FC.	— — Esmeralda, 0 ^m 40, rouge, V-VI	—	30.00	3.50
FC.	— — firefly, 0 ^m 40, écarlat carminé, V-VI	—	30.00	3.50
FC.	— — Hamlet, 0 ^m 40, rose, V-VI	—	12.00	1.50
FC.	— — James Kelway, 0 ^m 40, crimson écarlat, V-VI	—	10.00	1.25
FC.	— — jubilee, 0 ^m 40, rouge carminé, V-VI	—	12.00	1.50
FC.	— — Miss Alice Roosevelt, 0 ^m 40, rose, V-VI	—	35.00	4.00
FC.	— — Mrs. Bateman Brown, 0 ^m 40, carmin clair, V-VI	—	20.00	2.50
FC.	— — Orion, 0 ^m 40, lilas rosé, V-VI	—	27.00	3.00
	— — Tschikatski	—	30.00	3.50
FC.	— — vivid, 0 ^m 40, rouge carmin clair, V-VI	—	27.00	3.00
C. sp.	<i>Pyrola uniflora</i> , 0 ^m 05, blanc pur, VI	—	27.00	3.00
R.	<i>Ramondia pyrenaica</i> , 0 ^m 10, pourpre, V-VII	—	18.00	2.00
H. R.	<i>Ranunculus acenitifolius</i> , 0 ^m 60, blanc, V	—	12.00	1.50
	— acris fl. pl. (<i>R. acer fl. pl.</i>), 0 ^m 60, jaune doré, double, V-VI	—	6.50	0.75
	— amplexicaulis, 0 ^m 20, blanc, V-VI	—	9.00	1.00
	— asiaticus, Renoncule de France, de Perse et de Turquie. Les meilleures variétés en culture	—	27.00	3.00
	— carpaticus, 0 ^m 15, jaune, V-VI	—	12.00	1.50
C. sp. T. R.	— glacialis, 0 ^m 08, blanc rosé et cuivré, III-IV	—	20.00	2.50
R.	— Seguieri, 0 ^m 08, blanc, IV-V	—	45.00	5.00
	— Pyrenaceus	—	55.00	6.00
	— speciosus fl. pl., 0 ^m 20, jaune double	—	20.00	2.50
	<i>Rasia orientalis</i> , 0 ^m 60, bleu, VI-VII	—	45.00	5.00
	<i>Raoulia australis</i>	—	55.00	6.00
	— glabra	—	55.00	6.00
P.	<i>Rheum Alexandrae</i> , 2 ^m 00, feuilles rougeâtres	—	20.00	2.50
	— palmatum, 2 ^m 00	—	20.00	2.50
R.	— undulatum, 2 ^m 00 à 3 ^m 00, à isoler	—	50.00	6.00
	<i>Rhexia virginica</i> , 0 ^m 30, rose foncé, IX-X	—	15.00	1.75
H.	<i>Rodgersia aesculifolia</i> , 1 ^m 00, rose, V-VI	—	12.00	1.50
	— pinnata alba, 1 ^m 00, blanc, V-VI	—	12.00	1.50
	— rosea, 1 ^m 00, rose pâle, V-VI	—	12.00	1.50
	— podophylla (<i>R. japonica</i>), 1 ^m 00, blanc, VI-VII	—	15.00	1.75
	— sambucifolia, 1 ^m 50, blanc, V-VI	—	40.00	4.50

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Rodgersia tabularis</i> , 1 ^m 25, jaune crème, VI-VIII	—	18.00	2.00
R.	<i>Romanzoffia Unalaschensis</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VIII	—	20.00	2.50
P.	<i>Romneya Coulteri</i> , 1 ^m 50, blanc, VII-X, en pot	—	35.00	4.00
	<i>Roscaea August beauty</i> , nouveau, 0 ^m 30, jaune soufre, VI-VII	—	20 00	2.50
	— <i>humeana</i> , 0 ^m 20, rose lilacé, V	—	12 00	1.50
FC.	<i>Rudbeckia flava</i> , 0 ^m 60, jaune foncé, VII-X	—	12.00	1.50
FC.	— <i>Goldstrahl</i> , 2 ^m 00, jaune doré, VII-XI	—	9.00	1.00
FC.	— <i>Herbstsonne</i> , 1 ^m 50, jaune doré, IX-XI	—	12.00	1 50
FC.	— <i>laciniata</i> , 1 ^m 75, jaune, VIII-X	—	9.00	1.00
P. FC.	— — fl. pl., 2 ^m 00, jaune d'or, double, VIII-XI	—	9.00	1.00
FC.	— <i>maxima</i> , 1 ^m 75, jaune foncé, IX-XI	—	12.00	1.50
FC.	— <i>nitida autumn Glory</i> , 2 ^m 00, jaune clair, VIII-X	—	10.00	1.25
FC.	— <i>speciosa</i> , 0 ^m 60, jaune orangé, disque brun foncé, VIII-X	90.00	10.00	1.25
	— <i>subtomentosa</i>	—	55.00	6.00
R.	<i>Ruta patavina</i> (<i>Aplophyllum patavinum</i>), 0 ^m 10, jaune vif, V-VII	—	27.00	3.00
	<i>Salvia azurea</i> , 0 ^m 50, bleu, VI-VIII	—	12.00	1.50
B. R.	— <i>officinalis</i> , 0 ^m 40, bleuâtre, VI-VII	110 00	12.00	1.50
R.	— <i>pratensis</i> , 0 ^m 50, bleu, VI-VIII	110.00	12.00	1.50
	— — <i>aurea</i> , 0 ^m 50, jaune pâle, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — fl. alba, 0 ^m 50, blanc, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— — fl. rosea, 0 ^m 60, rose pâle, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>Przewalskii</i>	—	18.00	2.00
R.	— <i>Sclarea</i> (<i>S. bracteata</i> , <i>S. Simsiana</i>)	—	12.00	1.50
	— <i>Turkestanica</i> , 1 ^m 00, blanc, bractées lavées de rose, VI-VII	—	12.00	1 50
	— <i>virgata nemorosa</i> , 0 ^m 60, bleu violet extra, VII-IX	—	12.00	1.50
	— — — <i>coerulea</i>	—	10.00	1.25
	<i>Samolus repens</i>	—	60.00	7.00
O.	<i>Sanguinaria canadensis</i> , 0 ^m 20, blanc, IV	—	10.00	1.25
H.	<i>Sanguisorba Vallistellinae</i> , 0 ^m 60, blanc pur, VI-VIII	—	20.00	2.50
B. R.	<i>Santolina Chamaecyparissus</i> , 0 ^m 40, jaune vif, VII-IX	—	10.00	1.25
	— — en pots	—	15.00	1.75
B. R.	— <i>tomentosa</i> , 0 ^m 25, jaune, VII-IX	—	12 00	1.50
	— — en pots	—	15.00	1.75
R.	<i>Saponaria Boissieri</i> , 0 ^m 15, rose frais, V-VII, en pots	—	20.00	2.50
	— <i>caucasica alba plena</i> , 0 ^m 25, blanc, double, VI-VII	—	12.00	1.50
R.	— <i>cœspitosa</i> , 0 ^m 08, rose, V-VI	—	18.00	2.00
R.	— <i>ocymoides</i> , 0 ^m 15, rose carminé, V-VI	—	15.00	1.75
	— — en pots	—	18.00	2.00
R.	— — <i>rosea</i> , 0 ^m 15, rose, V-VI	—	10.00	1.25
	— — — en pots	—	18.00	2.00

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Saponaria officinalis roseo pleno</i> , 0 ^m 60, rose tendre, double, VII-IX	—	9.00	1.00
C. sp. T.	<i>Sarracenia purpurea</i> , 0 ^m 15, plante insectivore	—	20.00	2.50
	<i>Satureia montana</i>	—	55.00	6.00
B. tap.	<i>Saxifraga aizoon</i> , 0 ^m 25, blanc ponctué rose, VI	110.00	12.00	1.50
R.	— — en pots	—	20.00	2.75
	— <i>aizoon notata</i>	—	20.00	2.50
	— — <i>lutescens</i>	—	55.00	6.00
	— — <i>malva</i>	—	55.00	6.00
	— — <i>minor</i>	—	55.00	6.00
	— — <i>pyramidalis</i>	—	55.00	6.00
	— — <i>robusta</i>	—	55.00	6.00
	— — <i>rosea</i>	—	55.00	6.00
	— — <i>rosularis</i>	—	55.00	6.00
R.	— <i>Alberti</i> (hybride voisine d' <i>apiculata</i>).	—	27.00	3.00
	— <i>altissima</i>	—	27.00	3.00
	— <i>apiculata</i>	—	27.00	3.00
R.	— — <i>alba</i> (en pots)	—	27.00	3.00
	— — <i>micrantha</i>	—	18.00	2.00
1/2 O.	— <i>aquatica</i>	—	18.00	2.00
R.	— <i>aretioides</i> , 0 ^m 03, jaune citron, IV-V, en pots	—	45.00	5.00
	— <i>aspera bryoïdes</i>	—	55.00	6.00
	— <i>baldensis</i>	—	55.00	6.00
	— <i>Bees Pink</i>	—	45.00	5.00
R.	— <i>Bertoloni</i> , rouge	—	45.00	5.00
R.	— <i>Boissieri</i> , rouge	—	27.00	3.00
	— <i>Borissi</i>	—	45.00	5.00
R.	— <i>Boryi</i> , 0 ^m 10, blanc, V	—	27.00	3.00
R.	— <i>Boydei</i> , 0 ^m 05, jaune, V	—	45.00	5.00
1/2 O.	— <i>bronchialis</i> , 0 ^m 10, soufre, V	—	45.00	5.00
R.	— <i>Burseriana</i> , 0 ^m 03, blanc pur, II-IV	—	65.00	7.00
	— — <i>Major</i>	—	65.00	7.00
	— — <i>speciosa</i>	—	27.00	3.00
R.	— <i>caesia</i> , 0 ^m 03, blanc, VI, en pots	—	40.00	4.50
B. R.	— <i>Camposii</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-VI	—	5.00	0.60
1/2 O.	— <i>capitata</i> , 0 ^m 10, blanc, V	—	18.00	2.00
R.	— <i>cartilaginea</i> , 0 ^m 15, blanc pur, VI, en pots	—	30.00	3.50
	— <i>cherry tree</i>	—	35.00	4.00
	— <i>Clibrani</i>	—	20.00	2.50
R.	— <i>cochlearis</i> , blanc	—	70.00	8.00
B.	— <i>Codsall cream</i> , 0 ^m 20, gr. fl. crimson en bouton, couleur crème, ouverte, IV-V	—	18.00	2.00
	— <i>cordifolia</i>	—	70.00	8.00
R.	— <i>coriophylla</i> , blanc	—	55.00	6.00
	— <i>coryi</i>	—	55.00	6.00
R.	— <i>cotyledon</i> , 0 ^m 50, blanc pur, VI-VIII, en pots	—	55.00	6.00
B.	— <i>crimson king</i> , 0 ^m 15, crimson, V	—	18.00	2.00
	— <i>cunaefolia infundi bulifolium</i>	—	27.00	3.00

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Saxifraga cyanea</i>	—	70.00	8.00
	— <i>cristata</i>	—	9.00	10.00
R.	— <i>dalmatica</i> , blanc	—	35.00	4.00
B.	— <i>decipiens</i> , 0 ^m 10, blanc, V	80.00	9.00	1.00
B.	— <i>grandiflora alba</i> , 0 ^m 15, blanc, V	—	5.00	0.60
B.	— — — <i>lutea</i> , 0 ^m 15, jaune pâle, V	—	5.00	0.60
B.	— — — <i>lutescens</i> , 0 ^m 15, jaune pâle, V	—	5.00	0.60
B.	— — — <i>pallida</i> , 0 ^m 15, rose, V	—	5.00	0.60
B.	— — — <i>rosea</i> , 0 ^m 15, rose, V	—	10.00	1.25
	— — — <i>cercivornis</i>	—	20.00	2.50
B.	— — — <i>rubra</i> , 0 ^m 15, rouge, V	—	10.00	1.25
B.	— — <i>Mrs. R. C. Donaldson Hudson</i> , 0 ^m 15, rose foncé, V	—	9.00	1.00
B.	— — <i>red admiral</i> , 0 ^m 15, rouge	—	12.00	1.50
B.	— — <i>tapis rouge</i> , 0 ^m 15, rouge	—	12.00	1.50
B.	— — <i>Teppichkönigin</i> , 0 ^m 15, rose	—	15.00	1.75
B.	— — <i>Ware's Crimson</i> , 0 ^m 15, rouge foncé, V	—	10.00	1.25
	— — <i>tapis rose</i>	—	—	4.00
	— <i>Dahurica</i>	—	—	2.00
R.	— <i>Diana</i> , 0 ^m 15, blanc, V	—	35.00	4.00
C. sp. R.	— <i>diapensioides</i> , 0 ^m 04, blanc, VI	—	30.00	3.50
R.	— <i>Elisabethae</i> , 0 ^m 05, jaune, IV	—	35.00	4.00
	— <i>Elliotts' var.</i>	—	45.00	5.00
R.	— <i>florulenta</i>	—	35.00	4.00
B. R.	— <i>Friderici Augusti</i> , 0 ^m 05, violet, VI	—	9.00	1.00
	— <i>geranioides</i>	—	—	2.00
B. R.	— <i>gemmifera</i> , 0 ^m 05, blanc, V	45.00	5.00	0.60
	— <i>Gibraltarica</i>	—	—	5.00
	— <i>Glamvin beauty</i>	—	—	2.00
B. T. R.	— <i>granulata fl. pl.</i> , 0 ^m 20, blanc, IV-V, en pots	—	11.25	1.25
	— <i>graveliana</i>	—	—	6.00
	— <i>Guildford seedling</i>	—	—	2.00
R.	— <i>Haagii</i> , jaune	—	18.00	2.00
H.	— <i>Hirculus</i> , 0 ^m 15, jaune, V-IX	—	27.00	3.00
R.	— <i>Hostii (S. elatior)</i> , 0 ^m 30, blanc, V-VI, en pots	—	18.00	2.00
B.	— <i>hybrida rosea superba</i> , 0 ^m 15, rose carminé, IV-V	—	6.00	0.75
Tap. B.	— <i>hypnoides alba</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VI	80.00	9.00	1.00
Tap. B.	— <i>rosea</i> , 0 ^m 15, rose, V-VI	45.00	5.00	0.60
	— <i>Iwingii</i>	—	—	4.00
R.	— <i>juniperifolia</i> , 0 ^m 05, jaune, V-VII	—	45.00	5.00
	— <i>Kinlayi</i>	—	45.00	5.00
R.	— <i>Kotschyi</i> , 0 ^m 06, jaune, V-VI	—	60.00	7.00
R.	— <i>Kyrillii</i> , jaune pâle	—	45.00	5.00
	— <i>Lady dean</i>	—	—	3.00
R.	— <i>laevis</i> , 0 ^m 05, jaune, VI	—	45.00	5.00
R.	— <i>Lantoskana</i>	—	45.00	5.00
	— <i>Ling.</i>	—	—	4.00
R.	— <i>Alberta</i> , 0 ^m 15, blanc, VI	—	27.00	3.00
	— <i>Lantoskana</i>	—	—	—
	— <i>long. graveliana</i>	—	—	7.00

		Cent	Dix	Pièce
R.	<i>Saxifraga longifolia</i> , 0 ^m 50, blanc, V-VI, en pots	—	18.00	2.00
	— <i>Ludoviciana</i>	—	18.00	2.00
R.	— <i>macedonica</i> , jaune	—	18.00	2.00
	— <i>marginata</i>	—	—	3.00
	— <i>Mahogany Red</i>	—	—	3.00
B.	— <i>Miss Wilmott</i>	—	27.00	3.00
	— <i>M. S. Stokes</i>	—	—	2.25
R. B.	— <i>muscoïdes</i> , 0 ^m 10, blanc jaunâtre, IV-V	45.00	5.00	0.60
	— <i>Rhei</i>	—	—	1.00
B.	— <i>purpurea</i> , 0 ^m 10, rose foncé, V-VI	45.00	5.00	0.60
	— <i>wild rose</i>	—	—	2.00
R. H.	— <i>mutata</i> , 0 ^m 30, rouge orange, VI-IX	—	18 00	2.00
	— <i>Obresii</i>	—	—	5.00
	— <i>ochroleuca</i>	—	—	5.00
R.	— <i>ochroleuca</i> , jaune pâle	—	45.00	5.00
	— <i>oppositifolia splendens</i>	—	—	4.00
	— <i>Osiris</i>	—	—	2.00
	— <i>paradoxa</i>	—	—	10 00
R.	— <i>Paulinae</i> , jaune clair	—	45.00	5.00
H.	— <i>peltata</i> , 0 ^m 30, rose pourpré, V-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>Portae</i> , 0 ^m 05, blanc, V-VI, en pots	—	45.00	5.00
R.	— <i>pungens</i> , jaune	—	35.00	4.00
	— <i>Queen of the Belgians</i>	—	—	4.00
B.	— <i>Rhei</i> , 0 ^m 15, rose, V-VI	—	5.00	0.60
R.	— <i>Rocheliana</i> , 0 ^m 05, blanc, VI	—	35.00	4.00
	— <i>purpurea</i>	—	45.00	5.00
B.	— <i>rosea superba</i> , 0 ^m 15, rose, V-VI	—	9.00	1.00
R.	— <i>Salomoni</i> , 0 ^m 10, jaune, IV-V, en pots	—	20.00	2.50
B. R.	— <i>sancta</i> , 0 ^m 05, jaune clair, VI, en pots	—	20.00	2.50
B.	— <i>sanguinea superba</i> , 0 ^m 15, rouge, V	—	9.00	1.00
1/2 O. R.	— <i>sarmentosa</i> , 0 ^m 20, rose, IV-VI	—	12.00	1.50
R.	— <i>Scardica</i> , 0 ^m 06, blanc rosé, VI	—	45.00	5.00
R.	— <i>obtusata</i> , blanc	—	27.00	3.00
B. R.	— <i>Sternbergii</i> , 0 ^m 10, blanc, IV-V	—	5.00	0.60
	— <i>Sturemani</i>	—	—	2.00
	— <i>tenella</i>	—	—	10.00
R.	— <i>Thessalica</i> , 0 ^m 10, pourpre, V	—	45.00	5.00
B. O.	— <i>umbrosa</i> , 0 ^m 15, blanc, V-VII	90 00	10.00	1.25
R. C. sp.	— <i>Valdensis</i> , 0 ^m 05, blanc, VI	—	55.00	6.00
R.	— <i>Vandellii</i> , 0 ^m 05, blanc, V-VI	—	55.00	6.00
	— <i>Wallacei</i>	—	—	10.00
	— <i>Wellerhoen</i> var.	—	—	7.50
FC. R.	<i>Scabiosa caucasica</i> , 0 ^m 75, bleu lilacé, VI-X	—	10.00	1.25
FC.	— <i>alba</i> , 0 ^m 75, blanc, VI-X	—	12.00	1.50
FC.	— <i>constancy</i> , 0 ^m 75, bleu d'azur, VI-X	—	45.00	5.00
FC.	— <i>diamond</i> , 0 ^m 75, azur violacé, VI-X	—	—	17.00
FC.	— <i>Elsie</i> , 0 ^m 75, bleu pâle	—	60.00	7.00
FC.	— <i>H. Brake</i> , 0 ^m 75, intense, VI-X	—	—	45.00
FC.	— <i>Mrs. J. Smith</i> , 0 ^m 75, bleu pâle, VI-X	—	—	10 00
	— <i>gigantea</i> (<i>Cephalaria tartarica</i>), 1 ^m 75, jaune soufre, VI-IX	—	9.00	1 00

		Cent	Dix	Pièce
R.	<i>Scabiosa graminifolia</i> , 0 ^m 30, lilas	—	18.00	2.00
	— <i>rotundifolia</i>	—	—	5.00
R.	— <i>Suecica</i> , 0 ^m 60, bleu violacé, VII-X	—	9.00	1.00
1/2 O. B.	<i>Scilla campanulata</i> (<i>S. hispanica</i> , <i>S. pa-</i> <i>tula</i>), 0 ^m 30, bleu clair, IV-V	45.00	5.00	0.60
1/2 O. B.	— — <i>alba maxima</i> , 0 ^m 30, blanc, IV-V	45.00	5.00	0.60
1/2 O. B.	— — <i>sky blue</i> , 0 ^m 30, bleu ciel, IV-V	45.00	5.00	0.60
O.	— <i>nutans</i> , 0 ^m 30, bleu, IV-V	45.00	5.00	0.60
1/2 O.	— — <i>delicata</i> , 0 ^m 30, bleu, IV-V	45.00	5.00	0.60
1/2 O.	— — <i>Leonidas</i>	45.00	5.00	0.60
1/2 O.	— — <i>major</i> , 0 ^m 30, bleu, IV-V	45.00	5.00	0.60
	— <i>siberica</i> blanc	—	27.00	3.00
	— — <i>rose</i>	—	27.00	3.00
	<i>Scrophularia nodosa</i> fol. var., 0 ^m 60, feuell. <i>panaché</i>	—	10.00	1.25
R.	<i>Sedum Aizoon</i> , 0 ^m 25, jaune, VI-VII	—	5.00	0.60
	— <i>acre</i> , la touffe	—	12.00	1.50
	— <i>albo-roseum</i> fol. var., 0 ^m 40, feuell. pa- <i>naché</i>	—	12.00	1.50
	— <i>alpinum</i>	—	—	2.00
	— <i>altissima</i>	—	—	2.00
R.	— <i>anacampseros</i> 0 ^m 15. rose, VII-VII	80.00	9.00	1.00
	— <i>anglicum</i>	—	—	2.00
	— <i>anopetalum</i>	—	—	1.50
R.	— <i>asiaticum</i> , 0 ^m 20, rose, VII-VIII	170.00	18.00	2.00
	— <i>Chrolemathum</i>	—	—	2.00
	— <i>chloratum album</i>	—	—	—
	— <i>divergens</i>	—	—	—
	— <i>Douglasi</i>	—	—	—
R.	— <i>Ewersii</i> , 0 ^m 15, rose, VII-VIII	—	10.00	1.25
B. R.	— <i>Fabaria</i> , 0 ^m 50, rose, VIII-X	—	10.00	1.50
B. R.	— — <i>brillant</i> , 0 ^m 50, rose brillant, VIII-X	—	12.00	1.50
B. R.	— — <i>splendens</i> , 0 ^m 50, rose foncé, VIII-X	—	12.00	1.50
	— <i>glaucum</i>	—	—	—
tap.	— <i>ibericum</i> , 0 ^m 10, rose lilacé, VI-IX	—	5.00	0.60
B. O.	— <i>kamtschaticum</i> (<i>S. Selskyanum</i>), 0 ^m 15, jaune vif, VII-X	80.00	9.00	1.00
R.	— — fol. var., 0 ^m 15, feuell. panaché	110.00	12.00	1.50
R.	— — <i>hybridum</i> , 0 ^m 15, jaune, VII-X	70.00	7.00	0.80
R.	— <i>Laggeri</i>	—	7.00	0.80
	— <i>Lichniamanum</i>	—	—	—
tap. R.	— <i>lydium</i> , 0 ^m 10, feuell. vert; fl. blanc rosé	70.00	7.00	0.80
tap. R.	— — <i>glaucum</i> , 0 ^m 10, feuell. glauque	70.00	7.00	0.80
tap. R.	— — — <i>aureum</i> , 0 ^m 10, feuell. glauque doré	80.00	9.00	1.00
	— <i>Magellente</i>	—	—	—
R.	— <i>Maximowiczii</i> , 0 ^m 30, jaune, VI-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>maximum</i> , 0 ^m 60, jaunâtre, VII-IX	—	12.00	1.50
R.	— — <i>atropurpureum</i> , 0 ^m 40, feuell. pourpre rougeâtre	—	12.00	1.50
	— <i>Middendorffianum</i>	—	—	—
	— <i>muralis</i>	—	—	—
	— <i>obtusatum</i>	—	—	—
tap. R.	— <i>obtusifolium</i> , 0 ^m 05, blanc, VII	—	10.00	1.25

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Sedum oppositifolium</i>	—	—	—
R.	— <i>pilosum</i> , 0 ^m 05, rose chair, V	—	12.00	1.50
	— <i>populifolium</i>	—	—	—
	— <i>pulchellum</i>	—	—	—
	— <i>reflexum cristatum</i>	—	—	—
	— <i>Rhodiola linifolia</i> , 0 ^m 30, rouge orange, VI	—	20.00	2.50
R.	— <i>roseum</i> , 0 ^m 30, jaune, VI-VIII	—	6.00	0.70
	— <i>rubrum cristatum</i>	—	—	—
tap.	— <i>rupestre</i> , 0 ^m 10, jaune, VII	—	5.00	0.60
	— <i>sexangulare</i>	—	—	1.50
R.	— <i>Sieboldii</i> , 0 ^m 10, rose, VIII-X	—	9.00	1.00
R.	— <i>spathulifolium</i> , 0 ^m 05, jaune, VI-VII	—	45.00	5.00
R.	— <i>spectabile atropurpureum</i> , 0 ^m 40, carmin foncé, VII-VIII	—	20.00	2.50
	— — <i>fol. varg.</i>	—	—	—
R. B.	— <i>spurium</i> , 0 ^m 20, rose violacé, VII-IX	—	9.00	1.00
R.	— — <i>splendens</i> , 0 ^m 25, rouge de feu, VII-IX	—	10.00	1.25
	— <i>sulphurea</i>	—	—	—
R.	— <i>virens</i> , 0 ^m 10, rose clair, VI-VIII	110.00	12.00	1.50
	— <i>ternatum</i>	—	—	—
	<i>Selaginella helvetica</i>	—	12.00	1.50
R.	<i>Sempervivum acuminatum</i> , 0 ^m 20, rose vif, VII-VIII	—	9.00	1.00
R.	— <i>albidum</i> , 0 ^m 10, blanc rosé, VII	—	9.00	1.00
	— <i>ambricum</i>	—	—	—
R.	— <i>arachnoideum</i> , 0 ^m 08, rose brillant, VII	—	9.00	1.00
	— <i>atropurpureum</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>Boissieri</i> , 0 ^m 15, rose pâle, VII-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>calcaratum rubrum</i> , 0 ^m 30, rose foncé, VII-VIII	—	9.00	1.00
R.	— <i>calcareum</i> , 0 ^m 30, rose, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>Californicum</i>	—	12.00	1.50
	— <i>ciliatum</i>	—	12.00	1.50
	— <i>Corneli</i>	—	12.00	1.50
	— <i>Comoli</i>	—	12.00	1.50
	— <i>elatum</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>fimbriatum</i> , 0 ^m 10, rose clair, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>Funkii</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>glaucum</i> , 0 ^m 20, rose, VII-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>globiferum</i> , 0 ^m 20, jaune, VII-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>Hausmanni</i> , 0 ^m 15, jaune clair, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>Heuffeli</i>	—	12.00	1.50
	— <i>Laggeri</i>	—	12.00	1.50
	— <i>Laharpii</i>	—	12.00	1.50
	— <i>Lamottei</i>	—	12.00	1.50
	— <i>Lezurinium</i>	—	12.00	1.50
	— <i>Mettenianum</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>obtusifolium</i> , 0 ^m 15, rose, VII-VIII	—	9.00	1.00
R.	— <i>penicillatum</i>	—	12.00	1.50

		Cent	Dix	Pièce
	<i>Sempervivum Pittoni</i>	—	12.00	1.50
	— <i>Pomeli</i>	—	12.00	1.50
	— <i>pulchellum</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>pyrenaicum</i> , 0 ^m 15, fl. pâle, VII-VIII . .	—	12.00	1.50
R.	— <i>rubens</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>rupicolum</i> , 0 ^m 15, jaune verdâtre, strié de rose, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>Riquenii</i>	—	20.00	2.50
	— <i>robustum</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>ruthenicum</i> , 0 ^m 30, lilas blanc grisâtre, VII-VIII	—	12.00	1.50
R.	— <i>Scherzerianum</i>	—	12.00	1.50
	— <i>Schlehani</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>speciosum Athen</i> , 0 ^m 20, rose foncé, VII .	—	12.00	1.50
	— <i>tectorum</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>umbellatum</i> , 0 ^m 25, jaune verdâtre, VII .	—	12.00	1.50
R.	— <i>violaceum</i> , 0 ^m 25, feuille violacée . . .	—	12.00	1.50
R.	— <i>Wulfeni</i> , 0 ^m 25, jaune, VII	—	9.00	1.00
R.	<i>Senecio adonidifolius</i> , 0 ^m 20, jaune vif, VI .	—	12.00	1.50
P.	— <i>clivorum</i> , 1 ^m 25, jaune vif, VIII-IX . .	—	27.00	3.00
P.	— — <i>orange queen</i> , 1 ^m 00, orange, VIII-IX .	—	18.00	2.00
P.	— — <i>Othello</i> , 1 ^m 00, feuille pourpre foncé, fl. orange, VIII-IX	—	20.00	2.50
	— — <i>subcrenatum</i>	—	27.00	3.00
R.	— <i>Doronicum</i> , 0 ^m 20, jaune d'or, IV-V . .	—	12.00	1.50
	— <i>hyrolensis</i>	—	20.00	2.50
	— <i>grandiflorus</i> , 1 ^m 75, jaune pâle, IX-X . .	—	10.00	1.25
R.	— <i>pulcher</i> , 0 ^m 60, crimson pourpre, œil blanc, VIII-IX	—	12.00	1.50
P.	— <i>Veitchianus</i> , 0 ^m 60, jaune d'or, VIII-IX .	—	20.00	2.50
	— <i>Wilsonianus</i> , 1 ^m 75, jaune foncé, VII-VIII	—	27.00	3.00
FC.	<i>Sidalcea candida</i> , 0 ^m 70, blanc, VI-VII . .	—	9.00	1.00
	— <i>listeri</i>	—	40.00	4.50
FC. P.	— <i>rosy gem</i> , 0 ^m 70, rose tendre, VI-VII . .	80.00	9.00	1.00
tap. B. R.	<i>Silene acaulis</i> , 0 ^m 05, rose vif, IV-V . . .	—	10.00	1.25
	— — <i>en pots</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>Elliot var.</i>	—	35.00	4.00
	— — <i>fl. pl.</i>	—	35.00	4.00
R.	— — <i>elongata</i> (acaulis à gr. fl. pédonculées)	—	12.00	1.50
	— — — <i>en pots</i>	—	15.00	1.75
R.	— — <i>fl. pl.</i> , 0 ^m 05, carmin vif, double, IV-V	—	18.00	2.00
	— — — <i>en pots</i>	—	20.00	2.50
1/2 O.R.	— <i>alpestris</i> , 0 ^m 10, blanc, V-VIII	—	10.00	1.25
	— — <i>en pots</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>fl. pl.</i>	—	45.00	5.00
R.	— <i>Correvoniana</i> , variété de <i>C. acaulis</i> <i>elongata</i> , gr. fleur	—	45.00	5.00
	— — <i>en pots</i>	—	20.00	2.50
R.	— <i>maritima</i> , 0 ^m 05, blanc, VI	—	9.00	1.00
R.	— — <i>fl. pl.</i> , 0 ^m 05, blanc, double, VI-VII .	—	12.00	1.50
B.R.	— <i>Schafta</i> , 0 ^m 10, carmin vif, VIII-IX . .	—	10.00	1.25
	— — <i>en pots</i>	—	15.00	1.75
	— <i>Zawadsky</i>	—	65.00	7.50
	<i>Silphium connatum</i> , 1 ^m 75, jaune, VII-IX .	—	10.00	1.25
R.	<i>Sisyrinchium bermudianum</i> , 0 ^m 10, bleu ciel, VI	—	27.00	3.00

		Cent	Dix	Pièce
O.	<i>Smilacina racemosa</i> , 0 ^m 50, blanc, VI-VII . .	—	18.00	2.00
1/2 O.	<i>Smilax aspera</i> , 1 ^m 50, blanc rosé, fruit rouge en septembre	—	18.00	2.00
R.	<i>Solanum Dulcamara</i> , 1 ^m 50, violet, fruit rouge	—	10.00	1.25
T. R.	<i>Soldanella alpina</i> , 0 ^m 10, violet, III-IV . . .	—	20.00	2.50
T. R.	— <i>montana</i> , 0 ^m 15, lilas, III-IV	—	20.00	2.50
B.	<i>Solidago brachystachia</i> , 0 ^m 25, jaune, VII-IX	—	12.00	1.50
FC.	— <i>golden wings</i> , 2 ^m 00, jaune très joli, IX-X	—	12.00	1.50
	— <i>caesia</i>	—	18.00	2.00
P. FC.	— <i>Shortii</i> , 1 ^m 75, jaune d'or, VIII-IX . . .	112.00	12.00	1.50
R.	— <i>virgaurea nana</i>	—	12.00	1.50
R.	— — <i>præcox</i> , 0 ^m 40, jaune, VII-VIII . . .	—	12.00	1.50
Tap.	<i>Spergula pilifera</i> (<i>Sagina pilifera</i> , <i>S. subu-</i> <i>lata</i>), <i>Sagine</i>	—	6.00	0.70
—	— — <i>aurea</i> , <i>Sagine</i> dorée	—	6.00	0.70
	<i>Sphæralcea Munroana</i> , 1 ^m 00, rose incar- nat, V-X	—	20.00	2.50
R.	<i>Spigelia marylandica</i> , 0 ^m 25, rouge écarlate vif, VII-IX	—	35.00	4.00
H. O. FC.	<i>Spiræa aruncus</i> , 1 ^m 00, blanc jaunâtre, V .	—	10.00	1.25
H.	— — <i>Kneiffii</i> , 0 ^m 70, blanc, VI-VIII . . .	—	18.00	2.00
H.	— <i>gigantea</i> , 2 ^m 00, blanc crème, VII-IX . .	—	10.00	1.25
H.	— — <i>carnea</i> , 1 ^m 75, rose, couleur chair, VII-IX	—	10.00	1.25
H.	— — <i>rosea</i> , 2 ^m 00, rose, VII-IX	—	10.00	1.25
H.	— <i>kamtschatica</i> , 2 ^m 00, blanc, VIII . . .	—	10.00	1.25
O. H.	— <i>palmata</i> , 1 ^m 00, rose vif, VI-VII . . .	80.00	9.00	1.00
O. H.	— — <i>alba</i> , 1 ^m 00, blanc, VI-VII	—	9.00	1.00
H. 1/2 O.	— — <i>purpurea</i> , 1 ^m 00, rouge pourpré, VI-VII	—	12.00	1.50
H. 1/2 O.	— — <i>rosea</i> , 1 ^m 00, rose, VI-VII	—	12.00	1.50
H. 1/2 O.	— — <i>rubra</i> , 1 ^m 00, rouge, VI-VII	—	12.00	1.50
H. 1/2 O.	— <i>ulmaria</i> (<i>Ulmaria pratensis</i>), 0 ^m 80, blanc jaunâtre, VI	90.00	10.00	1.25
	— — <i>aurea</i> , 0 ^m 60, feuell. jaune d'or, VI-VII	—	10.00	1.25
FC. P.	— — fl. pl., 0 ^m 60, blanc, double, VI-VII .	—	12.00	1.50
FC. H. O.	— — fol. var., 0 ^m 60, feuille panachée, VI-VII	—	12.00	1.50
FC.	— <i>venusta magnifica</i> , 0 ^m 30, rose clair, VI-VII	—	12.00	1.50
	— <i>vestita</i> , 1 ^m 00, blanc, VIII-IX	—	10.00	1.25
B. R.	<i>Stachys corsica</i> , 0 ^m 05, blanc lilacé, VII-VIII	—	10.00	1.25
B.	— <i>lanata</i> , 0 ^m 25, feuell. gris blanc	80.00	9.00	1.00
FC.	<i>Statice eximia</i> , 0 ^m 60, bleu pâle, VII-VIII .	—	9.00	1.00
FC.	— — <i>flore albo</i> , 0 ^m 60, blanc, VII-VIII . .	—	10.00	1.25
FC.	— — fl. pl., 0 ^m 60, lilas bleu, VII-VIII . .	—	9.00	1.00
	— <i>armeria rose</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>incana</i> , 0 ^m 35, blanc rosé, VII-IX . . .	—	9.00	1.00
	— — fl. <i>alba</i>	—	45.00	5.00
FC. R.	— <i>latifolia</i> , 0 ^m 60, bleu, VII-VIII	—	12.00	1.50
	— <i>Lemoineum</i>	—	18.00	2.00
FC. R.	— <i>tatarica</i> , 0 ^m 30, rose, VII-VIII	—	10.00	1.25
1/2 O. H. P.	<i>Stenanthium robustum</i> , 0 ^m 40, blanc, VIII .	—	30.00	3.50
FC.	<i>Stokesia cyanea</i> , 0 ^m 25, bleu, IX-X	—	12.00	1.50
FC.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 25, blanc, IX-X	—	10.00	1.25

		Cent	Dix	Pièce
H.	<i>Symphytum officinale</i> , 0 ^m 60, blanc crème, VII-VIII	—	9.00	1.00
R.O.	<i>Synthis reniformis</i> , 0 ^m 15, violet pâle, IV	—	12.00	1.50
R. B.	<i>Teucrium Chamædrys</i> , 0 ^m 20, carmin foncé, VII-XI	—	12.00	1.50
	— — en pots	—	12.00	1.50
FC.	<i>Telekia cordifolia</i> (<i>T. speciosa</i>), 2 ^m 00, jaune orange, VIII-IX	80 00	9.00	1.00
	— <i>speciosissima</i> , 0 ^m 10, jaune, VII	—	27.00	3.00
	<i>Tanacetum vulgare crispum</i>	—	40.00	4.50
	<i>Thalictrum adianthifolium</i> , 0 ^m 20, verdâtre, VII	—	12.00	1.50
R. O.	— <i>aquilegifolium</i> , 1 ^m 00, blanc, IV-V	—	9.00	1.00
FC. R.	— <i>Delavayi</i> , 0 ^m 50, lilas, IV-V	—	12.00	1.50
FC. R.	— <i>diptercarpum</i> , 1 ^m 00, rose violacé, VII	—	18 00	2.00
H.	— <i>flavum</i> , 1 ^m 00, jaune, VIII	—	12.00	1.50
	— <i>glaucum</i>	—	20.00	2 50
R.	— <i>minus</i> , 0 ^m 20, rougeâtre, VI	—	9.00	1.00
	— <i>orientalis</i> , 0 ^m 15, rose, V	—	9.00	1.00
	— <i>rubellum</i> , 0 ^m 75, blanc, VI-VIII	—	9.00	1.00
	— <i>sulfureum</i> , 0 ^m 75, jaune pâle	—	9.00	1.00
	<i>Thermopsis fabacea</i> , 1 ^m 00, jaune, VII	—	9.00	1.00
R.	<i>Thymus Golden Dwarf</i> , feuille jaune d'or	—	9.00	1.00
	— — — en pots	—	15.00	1.75
	— <i>citriodorus arg.</i>	—	18.00	2.00
	— <i>lanuginosus</i>	—	15.00	1 75
	— <i>odoratissimus</i>	—	12.00	1.50
	— — <i>album</i>	—	12.00	1.50
Tap. R.	— <i>serpyllum coccineum</i> , 0 ^m 15, rouge, VI-VII	110.00	12.00	1.50
Tap. R.	— — <i>splendens</i> , 0 ^m 15, rouge foncé, VI-VII	110.00	12.00	1.50
FC. O.	<i>Tiarella cordifolia</i> , 0 ^m 25, blanc rosé, V-VI	—	12 00	1.50
	<i>Tigridia pavonia alba</i>	90.00	10.00	1.25
	— — — <i>immaculata</i>	90.00	10.00	1.25
	— — — <i>canariensis</i>	90.00	10.00	1.25
	— — — <i>carminea</i>	90.00	10.00	1.25
	— — — <i>conchiflora</i>	90 00	10.00	1.25
	— — — <i>lilacea</i>	90.00	10 00	1.25
	— — — <i>lutea immaculata</i>	90.00	10.00	1.25
	— — — <i>rosea</i>	90.00	10.00	1.25
	— — — <i>speciosa</i>	90.00	10.00	1.25
	<i>Tradescantia virginica</i> , 0 ^m 50, bleu, VI-VIII	90.00	10.00	1.25
	— — — <i>alba</i> , 0 ^m 50, blanc, VI-VIII	—	10.00	1.25
	— — — <i>rubra</i> , 0 ^m 50, rouge, VI-VIII	—	10.00	1.25
1/2 O.	<i>Tricyrtis hirta</i> , 0 ^m 75, rose, IX-X	—	12.00	1.50
1/2 O.	— <i>latifolia</i> , plante d'ombre	—	12 00	1 50
1/2 O.	— <i>macropodia</i> , 0 ^m 60, jaune pourpre, VII-VIII	—	12.00	1.50
R.	<i>Trifolium alpinum</i> , 0 ^m 10, rose carminé, VI	—	20.00	2.50
tap	— <i>repens foleis atropurpurea</i> , 0 ^m 15, feuell. pourpre	110.00	12.00	1.50
T. 1/2 O.	<i>Trillium erectum</i> , 0 ^m 25, brun foncé, IV-V	—	—	2.50
T. 1/2 O.	— — <i>album</i> , 0 ^m 25, blanc, IV-V	—	—	2.50
T. 1/2 O.	— <i>grandiflorum</i> , 0 ^m 25, blanc pur, III-V	—	—	2.50
T. 1/2 O.	— <i>ovatum</i> , 0 ^m 10, blanc	—	—	3.50
T. 1/2 O.	— <i>recurvatum</i> , 0 ^m 25, brun noir, IV-VI	—	—	3.50
T. 1/2 O.	— <i>rivale</i>	—	—	5 00
T. 1/2 O.	— <i>sessile</i> , 0 ^m 20, rouge brun, IV-V	—	—	3.50

		Cént	Dix	Pièce
T. 1/2 O.	<i>Trillium sessile californicum</i>	—	—	3.50
T. 1/2 O.	— — snow queen	—	—	3.50
P.	<i>Tritoma Express</i> , 0 ^m 80, orange foncé, VII-IX	—	12.00	1.50
P.	— <i>Goldelse</i> , 0 ^m 60, jaune citron, VII-IX . . .	—	12.00	1.50
P.	— <i>Pfitzeri</i> (<i>T. corallina</i>), 0 ^m 60, écarlate et rouge orange, VII-X	—	27.00	3.00
P.	— <i>solfatare</i> , 0 ^m 70, jaune, VII-IX	—	27.00	3.00
P.	— <i>uvaria grandiflora</i> , 0 ^m 80, rouge corail, VII-IX	—	27.00	3.00
P.	— <i>Macowani</i> , 0 ^m 50, jaune orange, VII-X . . .	—	20.00	2.50
1/2 O. FC.	<i>Trollius altaicus</i> , 0 ^m 20, jaune vif, IV-V . . .	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— <i>asiaticus</i> , 0 ^m 40, jaune d'or, IV-V	—	10.00	1.50
1/2 O. FC.	— — <i>flore croceo</i> , 0 ^m 40, orange foncé, IV-V . . .	—	20.00	2.50
1/2 O. FC.	— — <i>salamander</i> , 0 ^m 60, jaune orange foncé, V-VI	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— <i>Beesiana</i> , 0 ^m 40, jaune simple, V-VI	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— <i>caucasicus orange globe</i> , 0 ^m 40, orange d'or, IV-V	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— <i>Demacus</i> , 0 ^m 40, jaune simple, V-VI	—	9.00	1.00
1/2 O. FC.	— <i>Empire day</i> , 0 ^m 40, jaune orange pâle, V-VI	—	55.00	6.00
	— <i>Etna</i>	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— <i>europæus albidus</i> , 0 ^m 40, blanc crème, V-VI	—	9.00	1.00
1/2 O. FC.	— — <i>superbus</i> , 0 ^m 60, jaune pur, IV-V	—	18.00	2.00
	— <i>Flora Foster</i>	—	25.00	2.75
	— <i>hybride</i>	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— <i>hybridus earliest of all</i> , 0 ^m 50, jaune orange pâle, V-VI	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— — <i>fire globe</i> , 0 ^m 60, orange foncé, V-VI . . .	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — <i>golden sun</i> , 0 ^m 60, orange et brun foncé, V-VI	—	55.00	6.00
1/2 O. FC.	— — <i>goldquelle</i> , 0 ^m 60, jaune orange, V-VI . . .	—	15.00	1.75
1/2 O. FC.	— — <i>Goliath</i> , 0 ^m 80, jaune orange, V-VI	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— — <i>His Majesty</i> , 0 ^m 60, jaune orange, V-VI	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — <i>orange crest</i> , 0 ^m 60, orange, V-VI	—	12.00	1.50
1/2 O. FC.	— — <i>Springhill beauty</i> , 0 ^m 60, jaune orange clair, V-VI	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — <i>yellow prince</i> , 0 ^m 60, jaune clair, V-VI	—	27.00	3.00
	— <i>jap. exelsior</i>	—	45.00	5.00
1/2 O. FC.	— <i>Ledebourii</i> , 0 ^m 40, jaune, IV-V	—	18.00	2.00
	— <i>Lichtball</i>	—	27.00	3.00
1/2 O. FC.	— <i>patulus</i> , 0 ^m 30, jaune pâle, IV	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— — <i>Bee's var.</i> , 0 ^m 50, jaune d'or clair, V-VI . . .	—	10.00	1.25
1/2 O. FC.	— <i>pumilus Yunnanensis</i> , 0 ^m 20, jaune d'or, IV-V	—	18.00	2.00
	— <i>Smoetti</i>	—	18.00	2.00
1/2 O. FC.	— <i>sinensis</i> (<i>T. Ledebourii polypetalus</i>), 0 ^m 70, jaune orange, VI-VII	—	12.00	1.50
1/2 O.	<i>Tropaeolum speciosum</i> , 2 ^m 50, rouge feu clair, VI-IX	—	10.00	1.25
tap. B.R.	<i>Tunica saxifraga</i> , 0 ^m 20, rose, VI-XI	—	12.00	1.50
	— — <i>en pots</i>	—	12.00	1.50
tap. B.R.	— — <i>alba</i> , 0 ^m 20, blanc, VI-XI	—	15.00	1.75

		Cent	Dix	Pièce
	Tulipa Florentina odorata	—	—	1.25
	— sylvestris	—	10.00	1.25
R.	Umbilicus Pestalozzae (<i>Cotyledon Pesta-</i> <i>lozzae</i>), 0 ^m 10, rose pâle, VI-IX	—	20.00	2 50
P.	Verbascum Harkness hybrid, 1 ^m 20, jaune, VII-IX	—	20.00	2.50
P.	— Leianthemum, 2 ^m 00, jaune pâle, VI-VII .	—	15.00	1.75
P.	— miss Willmott, 1 ^m 50, blanc, VII-IX . .	—	12.00	1.50
B.	— phœniceum, 0 ^m 40, divers coloris, VI-VII	—	6.00	0.75
FC.	Veronica altissima (<i>V. praealta</i>), 1 ^m 75, rouge violacé, X	—	9.00	1 00
	— Allionii, 0 ^m 05, bleu foncé, V	—	20.00	2.50
R. B.	— amethystina, 0 ^m 50, bleu, V-VI	80.00	9.00	1.00
	— austriaca	—	55.00	6.00
	— autum glory	—	20.00	2.50
FC.	— Bachhofeni, 0 ^m 60, bleu, VI-VII	—	12.00	1.50
	— candidissima, 0 ^m 30, bleu, VI-VII . . .	80.00	9.00	1.00
R. B.	— Chamædrys, 0 ^m 30, bleu d'azur, VI . . .	—	9.00	1.00
	— corymbosa	—	18.00	2 00
	— Bidwilli (false)	—	20 00	2.50
	— — Elliott's var.	—	20.00	2.50
	— Dukia rosea	—	65.00	7.50
	— elegans alba, 0 ^m 30, blanc	—	9.00	1.00
	— elegantissima, 0 ^m 40, rose	—	9.00	1.00
	— ericoides	—	15.00	1.75
tap.	— filiformis, 0 ^m 10, lilas	—	5.00	0.60
	— fruticulosa	—	65.00	7.50
FC. R. B.	— gentianoides, 0 ^m 40, bleu pâle, VI . . .	—	10.00	1.25
FC. R. B.	— — fol. var., 0 ^m 40, feuell. panaché . . .	90.00	10.00	1.25
	— grandiflora rosea, 0 ^m 40, rose, VI-VII . .	—	9.00	1.00
FC.	— grandis, 0 ^m 60, bleu, VI-VII	—	9.00	1.00
FC.	— Hendersoni (<i>V. subsessilis</i>), 0 ^m 60, bleu, VI	125.00	12.00	1.50
	— incana	—	18.00	2.00
	— lingusticifolia Warley	—	20.00	2.50
	— longifolia alba, 0 ^m 60, blanc, VI-VIII . .	—	9.00	1.00
	— — rosea, 0 ^m 60, rose, VI-VIII	—	9.00	1.00
	— pendulata	—	18.00	2.00
	— pinnata albiflora, 0 ^m 50, bleu, VI-VIII .	—	18.00	2.00
	— prostrata	—	20.00	2.50
tap.	— repens, 0 ^m 05, lilas pâle, V	45.00	5.00	0.60
tap.	— rupestris, 0 ^m 20, bleu gentiane, VI . . .	—	12.00	1.50
	— spicata alba, 0 ^m 25, blanc, VII-X	—	9.00	1.00
FC.	— — cœrulea, 0 ^m 25, bleu vif, VII-X	80.00	9.00	1.00
	— — Erika, 0 ^m 25, rose foncé, VII-X	—	12.00	1.50
	— — nana	—	12.00	1.50
	— — rosea, 0 ^m 25, rose frais, VII-X	—	12.00	1.50
	— saturlifolia	—	27 00	3.00
	— saxatile alba	—	27.00	3.00
	— Teucrium	—	18.00	2.00
	— — alba	—	27.00	3.00
	— — subra	—	20.00	2.50
	— — true blue	—	35.00	4.00
	— — prostrata, 0 ^m 40, bleu intense, VI . .	—	18.00	2.00

		Cent	Dix	Pièce
R.	Veronica Trehani (<i>Teucrium aureum</i>), 0 ^m 15, bleu pâle, VI	—	10.00	1.25
FC.	— ultramarin, 0 ^m 60, bleu ultramarin, VI-VIII	—	12.00	1.50
	— urticaefolia	—	12.00	1.50
	— telephifolia	—	10.00	1.25
	Vesicaria utriculata, 0 ^m 25, jaune, IV-V	—	20.00	2.50
	Vicia pyrenaica	—	55.00	6.00
	Vinca major, 0 ^m 30, bleu ciel, IV-VI	170.00	18.00	2.00
	— — fol. var., feuille panachée	170.00	18.00	2.00
	— minor, 0 ^m 25, bleu léger, IV-VI	90.00	9.00	1.00
	— — alba, 0 ^m 20, blanc, IV-VI	90.00	9.00	1.00
	— — — marginata, feuille panachée	80.00	9.00	1.00
	— — — purpurea, 0 ^m 25, pourpre, IV-VI	80.00	9.00	1.00
R. T.	Viola biflora, 0 ^m 10, jaune vif, III-V	—	6.50	0.75
R.	— calcarata, 0 ^m 10, bleu lilas, III-V	60.00	6.50	0.75
	— canadensis	—	12.00	1.50
	— cornuta sensation	—	10.00	1.25
	— — hyb. M. Daniels	—	12.00	1.50
R. B.	— cornuta, 0 ^m 10, bleu, III-V	60.00	6.50	0.75
R. B.	— — alba, 0 ^m 20, blanc, VI-X	60.00	6.50	0.75
R. B.	— — hybrida (Pensées vivaces [Tufted pansies])	—	—	—
R. B.	— — — admiral of the blues, 0 ^m 15, bleu foncé, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — admiration, 0 ^m 15, bleu clair, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Alexandra, 0 ^m 15, blanc, finement rayé, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — alpha	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Amy Barr, 0 ^m 15, rose foncé, centre veiné blanc, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Archie Grant, 0 ^m 15, bleu indigo, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Baldomus yellow	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Bridal morn, 0 ^m 15, bleu léger, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Bute yellow, 0 ^m 15, jaune, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — cœrulea	—	12.00	1.50
R. B.	— — — councillor Waters, 0 ^m 15, pourpre, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Coundelson Viatelis	—	12.00	1.50
R. B.	— — — countess of Kintore, 0 ^m 15, pour- pre bleuâtre, tacheté blanc, V-X	—	18.00	2.00
R. B.	— — — Daldowny yellow	—	12.00	1.50
R. B.	— — — David Beatt, 0 ^m 15, très foncé, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Delacrome	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Dr. Mc. Farlane, 0 ^m 15, mauve et pourpre, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Dunbryan, 0 ^m 15, bleu lavande, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Edina, 0 ^m 15, bleu pourpre, centre noir, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — George Palmer, 0 ^m 15, jaune, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Gill Dalcrome	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Gladys Finlay, 0 ^m 15, blanc bordé bleu pourpre, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Harry Bamber 0 ^m 15, pourpre hélioïtrope, centre blanc, V-X	—	18.00	2.00

		Cent	Dix	Pièce
R. B.	Viola cornuta hybrida Hector Mc. Donald, 0 ^m 15, centre blanc, bordé pourpre bleuâtre, V-X	—	12 00	1.50
R. B.	— — — Jackanapes, 0 ^m 15, jaune et cou- leur chocolat, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — James Pilling, 0 ^m 15, blanc bordé lavande, V-X	—	18.00	2.00
R. B.	— — — John Lawrence, 0 ^m 15, blanc pur, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — John Quarton, 0 ^m 15, léger mauve, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — king of the bronzes, 0 ^m 15, brun foncé tacheté de rose, V-X	—	18.00	2.00
R. B.	— — — Kitty Bell, 0 ^m 15, lavande, V-X	—	18.00	2.00
R. B.	— — — lemon queen	—	18.00	2.00
R. B.	— — — lilacina	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Maggie Mott, 0 ^m 15, mauve, V-X	—	10.00	1.25
R. B.	— — — marchioness, 0 ^m 15, blanc crème, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Margaret Wood, 0 ^m 15, jaune ca- nari, V-X	—	18.00	2.00
R. B.	— — — mauve queen, 0 ^m 15, mauve bleuâtre, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Max Kolb	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Miss Airdrie, 0 ^m 15, jaune pâle, V-X	—	12 00	1.50
R. B.	— — — Mrs. Allsop, 0 ^m 15, mauve intense, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Mrs. E. A. Cade, 0 ^m 15, jaune, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Mrs. Chichester, 0 ^m 15, fond blanc, bordé et tacheté pourpre, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Mrs. Marrison, 0 ^m 15, brun rou- geâtre, strié rose et rouge, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Mrs. J. Mason, 0 ^m 15, bleu, V-X	—	12.00	1 50
R. B.	— — — Mrs. Pasfield, 0 ^m 15, brun rou- geâtre, tacheté jaune et rouge, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Mrs. Vasey, 0 ^m 15, pourpre, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Mosely Perfection, 0 ^m 15, jaune intense, V-X	—	18.00	2.00
R. B.	— — — Murray	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Ophelia, 0 ^m 15, mauve bleuâtre, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Peace, 0 ^m 15, couleurs crème et héliotrope, V-X	—	18.00	2.00
R. B.	— — — Primrose Dame, 0 ^m 15, rosé, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — purple bedder, 0 ^m 15, pourpre, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Redbraes yellow, 0 ^m 15, jaune d'or, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — J. B. Riding, 0 ^m 15, mauve rosé, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Royal Scot, 0 ^m 15, bleu foncé, centre plus clair, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — snowflake, 0 ^m 15, blanc pur, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — souverain	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Stanley Saul, 0 ^m 15, bleu lavande, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Sunbeam, 0 ^m 15, jaune crème, bordé lilas, V-X	—	18.00	2.00
R. B.	— — — Sunset	—	12.00	1.50



Tunica saxifraga (voir page 85).



Fuchsia gracilis (voir page 34).

		Cent	Dix	Pièce
R. B.	<i>Viola cornuta hybrida</i> Swan, 0 ^m 15, blanc, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — F. Williams, 0 ^m 15, bleu léger, V-X	—	12.00	1 50
R. B.	— — — Winchmore bedder, 0 ^m 15, mauve, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — W. H. Woodgate, 0 ^m 15, lavande pâle, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — yellow beauty, 0 ^m 15, jaune, V-X	—	12.00	1.50
R. B.	— — — Stammart, 0 ^m 15, bleu pâle, V-X	—	9.00	1.00
R. B.	— — — G. Wermig, 0 ^m 15, bleu pourpre, V-X	—	6.50	0.75
R. B.	— <i>cuculata alba</i> , 0 ^m 20, blanc pur, IV-V	—	10.00	1 25
FC.	— — <i>grandiflora</i> , 0 ^m 20-0 ^m 30, bleu violet, V-VI	—	9.00	1.00
FC.	— — <i>striata</i> , 0 ^m 20, bleu violet strié blanc, V-VI	—	9 00	1.00
R.	— <i>gracilis</i> , 0 ^m 10, violet très sombre, V	—	9.00	1.00
	— — <i>Askania</i>	—	12.00	1.50
	— — C. B. Tayer	—	35.00	4.00
	— — Clarence Elliott	—	12.00	1.50
	— <i>pseudo gracilis</i>	—	12.00	1.50
R.	— <i>lutea</i> , 0 ^m 10, jaune vif, V-IX	—	4.50	0.50
FC. B.	— <i>odorata</i> amiral Avellan, 0 ^m 20, violet rouge, V-X	—	10.00	1.25
FC. B.	— — baronne de Rothschild, 0 ^m 20, bleu violet, V-X	—	9.00	1 00
FC. B.	— — belle de Châtenay, 0 ^m 20, fond blanc et violet mauve carminé, V-X	—	10.00	1.25
FC. B.	— — blanche double, 0 ^m 20, blanc pur, semi-double, V-X	—	12.00	1.50
FC. B.	— — bleue double, 0 ^m 20, bleu marine foncé, double, V-X	—	12.00	1.50
FC. B.	— — Brunotiana	—	10.00	1.25
FC. B.	— — California, 0 ^m 20, violet clair, V-X	—	9.00	1.00
FC. B.	— — king of violet, 0 ^m 20, bleu marine foncé, double, V-X	—	9.00	1.00
FC. B.	— — la France, 0 ^m 20, bleu violet foncé, V-X	—	12.00	1.50
FC. B.	— — la France (type), 0 ^m 20, bleu violet, V-X	—	12.00	1.50
FC. B.	— — le Czar, 0 ^m 20, bleu foncé, V-X	—	10.00	1.25
FC. B.	— — le Czar blanc, 0 ^m 20, blanc, V-X	—	12.00	1.50
1/2 O.	— — le lilas, 0 ^m 20, lilas rose, V-X	—	10.00	1.25
FC. B.	— — luxonne, 0 ^m 20, bleu violet, V-X	—	12 00	1.50
FC. B.	— — M ^{lle} A. Pages, 0 ^m 20, rose, V-X	—	10.00	1.25
FC. B.	— — M ^{me} Schwartz, 0 ^m 20, violet brillant, V-X	—	12.00	1.50
1/2 O.	— — mignonnette, 0 ^m 20, bleu de ciel, V-X	—	10.00	1.25
FC. B.	— — patrie, 0 ^m 20, bleu marine, V-X	—	12.00	1 50
1/2 O.	— — perle rose, 0 ^m 20, rose, V-X	—	10.00	1.25
FC. B.	— — princesse de Galles, 0 ^m 20, violet pâle, V-X	—	12.00	1.50
1/2 O.	— — pubescens, 0 ^m 15, jaune veiné de violet, V-X	—	9.00	1.00
1/2 O.	— — quatre saisons bleue, 0 ^m 20, violet foncé, V-X	—	10 00	1.25
1/2 O.	— — quatre saisons ordinaire	—	9.00	1.00
1/2 O.	— — reine Augustine, 0 ^m 20, violet prune noirâtre, V-X	—	10.00	1 25

		Cent	Dix	Pièce
FC. B.	<i>Viola odorata</i> rose double, 0 ^m 20, rose, semi-double, V-X	—	12.00	1.50
1/2 O.	— — <i>rubra</i> , 0 ^m 20, rouge pur, V-X	—	12.00	1.50
FC. B.	— — <i>souvenir de J. Josse</i> , 0 ^m 20, mauve rougeâtre, grand centre blanc, V-X	—	10.00	1.25
FC. B.	— — <i>souvenir de ma fille</i> , 0 ^m 20, violet sombre, V-X	—	30.00	3.50
1/2 O.	— — <i>sulphurea</i> , 0 ^m 20, jaune soufre, intérieur jaune orange, V-X	—	12.00	1.50
12/O.	— — <i>tigrée or</i> , 0 ^m 20, bleu violet, V-X	—	12.00	1.50
12/O.	— — <i>Udine</i> , 0 ^m 20, violet prune, V-X	—	10.00	1.25
	<i>Violette de Parme</i> . — Demandant l'abri dans les régions froides.			
	<i>Violette de Parme comte de Brazza</i> , 0 ^m 20, blanc pur, V-X	—	10.00	1.25
	— — — <i>Marie-Louise</i> , 0 ^m 20, bleu violet foncé, V-X	—	12.00	1.50
	— — — <i>M. J. Astorg</i> , 0 ^m 20, rose lilacé, tacheté carmin, V-X	—	12.00	1.50
	— — — <i>ordinaire</i> , 0 ^m 20, bleu pâle, V-X	—	12.00	1.50
	— — — <i>de Toulouse</i> , 0 ^m 20, violet foncé, V-X	—	18.00	2.00
R.	— — — <i>de Toulouse (type)</i>	—	18.00	2.00
	<i>Vittadenia triloba (Erigeron mucronatus)</i> , 0 ^m 20, rose, V-IX	—	10.00	1.25
	— — en pots	—	10.00	1.25
	<i>Waldsteinia geoides</i> , 0 ^m 20, jaune, IV-V	—	10.00	1.25
	— <i>trifoliata</i>	—	12.00	1.50
P.	<i>Yucca filamentosa</i> , 1 ^m 50, blanc, VII-VIII	—	20.00	2.50
	<i>Zephyranthes candida</i> , 0 ^m 15, blanc pur, IX	—	10.00	1.25

Offres spéciales de plantes vivaces.

Nous tenons à faire remarquer à notre honorable clientèle que ces assortiments sont très sérieusement établis et n'ont aucun rapport avec certaines offres dans lesquelles le choix des variétés n'est pas établi scrupuleusement.

12	plantes vivaces, pour fleurs coupées, à notre choix fr.	21.00
25	— — — — —	40.00
50	— — — — —	75.00
100	— — — — —	140.00
12	plantes vivaces, à floraison printanière, à notre choix	18.00
25	— — — — —	34.00
50	— — — — —	64.00
100	— — — — —	125.00
12	plantes vivaces, à floraison estivale, à notre choix	21.00
25	— — — — —	40.00
50	— — — — —	75.00
100	— — — — —	140.00
12	plantes vivaces, à floraison automnale, à notre choix	21.00
25	— — — — —	40.00
50	— — — — —	75.00
100	— — — — —	140.00
12	plantes vivaces, p ^r situation mi-ombragée, à notre choix	21.00
25	— — — — —	40.00
50	— — — — —	75.00
100	— — — — —	140.00
12	plantes vivaces, pour situation ombragée, à notre choix	21.00
25	— — — — —	40.00
50	— — — — —	75.00
100	— — — — —	140.00
12	plantes vivaces, p ^r garniture des berges d'étangs, à notre choix.	21.00
25	— — — — — — — — — —	40.00
50	— — — — — — — — — —	75.00
100	— — — — — — — — — —	140.00

Offres spéciales de plantes de rocaille.

12	plantes de rocaille, pour situation ensoleillée, à notre choix,	30.00
25	— — — — — — — — — —	55.00
50	— — — — — — — — — —	100.00
100	— — — — — — — — — —	190.00
12	plantes de rocaille, pour situation mi-ombragée, à notre choix.	26.00
25	— — — — — — — — — —	50.00
50	— — — — — — — — — —	95.00
100	— — — — — — — — — —	180.00
12	plantes de rocaille, pour situation nord, à notre choix. . . .	30.00
25	— — — — — — — — — —	55.00
50	— — — — — — — — — —	100.00
100	— — — — — — — — — —	190.00

PLANTES AQUATIQUES

(L'expédition des plantes aquatiques se fait du 15 avril au 15 août.)

PLANTES A FEUILLES FLOTTANTES

demandant une couche d'eau de 0^m25 à 0^m30 d'épaisseur.

	Pièce
Aponogeton distachyon, blanche	5.00
Ranunculus aquatilis, blanche	3.00
Villarsia nympheoides (<i>Limnanthemum nympheoides</i>), jaune, été .	3.00

PLANTES A FEUILLES FLOTTANTES

demandant une couche d'eau de 0^m50 d'épaisseur.

NYMPHEAS (NÉNUPHARS) BLANCS :

Nymphaea acuta, en pot	20.00
— alba, en pot	15.00
— albida, en pot	20.00
— Gladstoniana, en pot	20.00
— Richardsoni, en pot	20.00

NYMPHEAS (NÉNUPHARS) ROSÉS :

Nymphaea colosseae, en pot	20.00
— tuberosa rosea, en pot	20.00

NYMPHEAS (NÉNUPHARS) ROSES :

Nymphaea Galathée, en pot	30.00
— Président Viger, en pot	25.00

NYMPHEAS (NÉNUPHARS) ROUGE-LILACÉ :

Nymphaea gloriosa, en pot	25.00
— Laydekeri lilacea, en pot	25.00
— Mansanillo, en pot	30.00
— punctata, en pot	25.00

NYMPHEAS (NÉNUPHARS) POURPRES :

Nymphaea atropurpurea, en pot	25.00
— flammea, en pot	30.00
— fulgens, en pot	25.00
— Laydekeri purpurata, en pot	25.00
— sanguinea, en pot	25.00

NYMPHEAS (NÉNUPHARS) ROUGE-CUIVRÉ :

Nymphaea Andreana, en pot	20.00
— Graziella, en pot	20.00

NYMPHEAS (NÉNUPHARS) CUIVRÉS JAUNES :

Nymphaea Seignoureti, en pot	25.00
--	-------

NYMPHEAS (NÉNUPHARS) JAUNES :

	Pièce
<i>Nymphaea chromatella</i> , en pot	20.00
— <i>sulphurea</i> , en pot	25 00

NUPHARS :

<i>Nuphar luteum</i> , en pot	15 00
— <i>japonicum</i> , en pot, jaune, sépales rouge sang	15.00
— <i>Kalmianum</i> , en pot, jaune, stigmates rouge sang passé	15.00

PLANTES NAGEANTES

se déplaçant et dont les racines ne se fixent pas dans la terre.

<i>Azolla filicoides</i>	1.75
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> (Grenouillère), vert pâle et blanc, été	1.75

PLANTES MARÉCAGEUSES

devant être plantées à fleur d'eau ou submergées de 3 à 4 centimètres.

<i>Acorus Calamus variegatus</i> , feuilles panachées en forme de sabre	2.50
— <i>gramineus variegatus</i> , espèce naine pour rochers humides	2.50
<i>Arundo Donax macrophylla glauca</i>	3.00
— — <i>variegata</i> , semi-rustique à couvrir l'hiver	4.00
Les <i>Arundo</i> ne poussent pas dans l'eau, mais bien en terre humide.	
<i>Carex riparia variegata</i> , feuillage très blanc au printemps	2.00
<i>Comarum palustris</i> , petites fleurs rouges en juin-juillet	2.50
<i>Cyperus longus</i> , brun, VII-IX	3.00
<i>Equisetum hyemale</i> , tiges persistantes dénuées de feuilles, à anneaux verts et jaunes	3.50
<i>Iris sibirica</i> var., couleurs variées, VI	1.50
— <i>Kaempferi</i> peuvent rentrer dans cette catégorie, mais doivent se trouver en terrain sec l'hiver	1.50
<i>Juncus effusus variegatus</i> , jonc panaché à striures bien apparentes	2.50
— <i>filiformis annularis</i> , petite espèce	4.00
— <i>glaucus</i> , jonc à palisser	3.50
— <i>zebrinus</i> , beau jonc de 1 ^m 00 de haut, rameaux verts et blancs	3.00
<i>Orontium aquaticum</i> , Aroïdée rustique maine	3.00
<i>Peltandra virginica</i> , Aroïdée rustique	3.00
<i>Ranunculus Lingua</i> , jaune, VI-IX	3.50

PLANTES MARÉCAGEUSES RHIZOMATEUSES

demandant 0^m10 à 0^m20 d'eau.

<i>Calla palustris</i> (eau non calcaire), blanc, V-VI	2.50
<i>Menyanthes trifoliata</i> (trèfle d'eau), blanc, printemps	2.50

PLANTES MARÉCAGEUSES

à feuilles et tiges dressées, s'élevant droites au-dessus de l'eau
et demandant environ 0^m20 d'eau.

<i>Alisma plantago</i>	2.00
<i>Butomus umbellatus</i> , rose	2.00
<i>Cladium mariscus</i> , ombelles brunes	2.50
<i>Cyperus longus</i> , brun, VII-IX	3.00

	Pièce
Iris pseudo-acorus, jaune et jaune orangé, IV	2.00
— — — variegata, feuilles panachées	3.00
Pontederia cordata, bleu, été	3.00
Sagittaria japonica fl. pl., feuilles en flèche, fl. double blanche en grappes	4.00
— sagittifolia, blanc, VI-VIII	2.50
— sinensis, fl. simples très odorantes en automne	2.50
Saururus cernuus, blanc, VI-VIII	2.00
Scirpus lacustris, brun rougeâtre, VII-VIII	2.50
Thalia dealbata, purpurine	2.50
Typha angustifolia, chatons couleur café au lait	2.50
— latifolia, chatons bruns	2.50
— minima, chatons noirs	2.50
— Shuttleworthii, chatons bruns	3.00
— stenophylla, chatons bruns	2.50

PLANTES SUBMERGÉES

vivant entièrement sous l'eau.

Stratiotes aloides, craint l'eau calcaire	2.50
Elodea canadensis. (Prix sur commande.)	
Myriophyllum proserpinacoides	1.50

FOUGÈRES DE PLEIN AIR

Adiantum capillis	3.50
— pedatum	3.00
Aspidium acrostichoides	2.50
— aculeatum	2.50
— Clintonianum	3.00
— filix mas (<i>Lastrea filix mas</i>)	2.00
— marginale	2.50
— marginata	3.00
— spinulosum	3.00
Asplenium angustifolium	3.00
— ceterach (calcicole)	2.50
— ebenum	4.00
— laciniatum	2.50
— sensibile	3.00
Athyrium filix foemina	2.50
— — — appleyanum	3.50
— — — confluens	3.50
— — — cristatum	3.00
— — — gracilis	3.50
— — — dagittreforme	3.50
— — — irregulare	3.00
— — — Kalon	3.50
— — — pumilum	3.50
— — — thynanctum minus	3.50
Blechnum spicant (<i>Lomaria spicant</i>)	2.00
Ceterach officinarum (voir Asplenium Ceterach)	2.50
Cystopteris asplenoides	3.00
Dicksonia punctiloba	3.50
Lastrea filix mas Boltoni	3.50
— — — furcans	4.00
— — — Pindari	4.00

	Pièce
<i>Lastrea filix mas polydactyla</i>	4.00
— — — <i>ramosa</i>	4.00
<i>Onoclea sensibilis</i> (drageonnant)	2.50
<i>Osmunda cinnamomea</i>	4.00
— <i>Claytoniana</i>	4.00
— <i>gracilis</i>	3.00
— <i>regalis</i>	3.50
<i>Polypodium Dryopteris</i>	3.00
— <i>vulgare</i>	2.50
<i>Polystichum angulare</i> (<i>Aspidium angulare</i>)	3.00
— — <i>coccineum</i>	4.00
— — <i>divisilobum</i>	5.00
— — <i>gracilis</i>	5.00
— — <i>grandidens</i>	4.00
— — <i>proliferum</i>	4.00
— — <i>setosum</i>	4.00
— — <i>spinulosum</i>	4.00
<i>Scolopendrium officinale</i> (calicole)	2.50
— — <i>undulatum</i>	3.00
<i>Struthiopteris germanica</i>	2.50
— <i>pensylvanica</i>	3.50
<i>Woodwardia angustifolia</i>	3.50
— <i>virginica</i>	5.00

PLANTES GRIMPANTES

<i>Akebia quinata</i>	3.50
<i>Ampelopsis Engelmanni</i>	4.00
— — en pot	6.00
— — en pot, très fortes plantes	6.00 à 7.50
— — à grandes feuilles	5.00
— <i>Henryana</i> , en pot	4.00 à 7.50
— <i>muralis</i> , en pot	3.00 à 5.00
— <i>quinquefolia</i> (Vigne vierge)	5.00
— — en pot	6.00
— — en pot, très fortes plantes	4.00 à 10.00
— <i>Veitchii</i>	5.00
— — en pot	10.00
<i>Aristolochia Sipho</i> , en pot	15.00
<i>Bignonia coccinea</i>	6.00
— <i>M^e Galen</i>	6.00
— <i>grandiflora</i>	6.00
— <i>radicans</i>	3.00
<i>Calystegia pubescens</i> fl. pl, en pot	3.00
<i>Celastrus articulata</i> , en pot, grands	7.50
— — (moyen)	6.00
— — en pot	7.50

CLÉMATITES EN POTS

RACE ANEMONIFLORAE

<i>Clematis blanches odorantes</i> , en pot	15.00
<i>Clematis coccinea</i>	15.00
— <i>erecta coerulea</i>	10.00

		Pièce
Clematis	fleurs blanches, en pot	15.00
—	Henderson, en pot	15.00
—	integrifolia coerulea, en pot	15.00
—	montana blancs, en pot	15.00
—	— rubens, rose, en pot	15.00
—	— superba	15.00
—	viticella	10.00
—	— superba, blanc	15.00
—	— Queen Alexandra	15.00

RACE ATRAGENAE

Clematis	alpina, bleu clair	12.50
—	austriaca, bleu violacé	12.50
—	sibirica (<i>C. alpina alba</i>)	12.50
—	plenula rosea superba	15.00

RACE AZUREA

Clematis	Miss Bateman, blanc	15.00
—	Mrs. George Jackman, blanc satiné, strié de crème . . .	15.00
—	the queen, lavande	15.00

RACE CALYCINAE

Clematis	calycina (<i>C. Balearica</i>), blanc crème, intérieur pourpre .	15.00
—	cirrrosa, blanc	15.00

RACE FLORIDAE

Clematis	John Gould Veitch, lavande, double	15.00
—	Lucie Lemoine, blanc, double	15.00

RACE JACKMANNI

Clematis	Jackmanni superba, violet pourpre foncé	20.00
—	M ^{me} Ed. André, rouge foncé	15.00
—	Mrs. Cholmondeley, bleu clair	15.00
—	snow white Jackmanni, blanc	15.00
—	velutina purpurea, rouge foncé	15.00

RACE LANUGINOSAE

Clematis	Gloire de Saint-Julien, blanc	10.00
—	Lady Caroline Neville, blanc, ligné mauve	15.00
—	lanuginosa, lavande pâle	10.00
—	M ^{me} Van Houtte, blanc teinté de mauve	15.00
—	Nelly Moser, mauve pâle, ligné rouge clair	15.00

RACE PANICULATAE

Clematis	flammula rosea purpurea, pourpre rosé	10.00
—	graveolens, jaune pâle	10.00
—	vitalba, blanc	10.00

RACE VIORNAE

Clematis	coccinea, écarlate et jaune	10.00
—	crispa, blanc rosé	10.00

RACE VITICELLAE

Clematis	Kermesina, rouge clair	10.00
—	King George V, carné pâle, ligné rose	10.00
—	ville de Lyon, carmin clair, plus foncé sur les bords	10.00

RACE WOKINGENSIS

Clematis	Grace Darling, rose carmin	15.00
—	Sir Trevor Lawrence, cramoisi clair	15.00
Cotoneaster	microphylla, en pot	7.50
Crataegus	pyracantha Lalandei, en pot	5.00 à 20.00
Cydonia	japonica et ses variétés, en pot	4.00 à 7.50
—	— alba	7.50
—	— argentea	7.50
—	— gaujardi	7.50
—	— Mawley	7.50
—	— nivea extus coc.	7.50
—	— rosea plena	8.50
—	— sanguinea plena	7.50
—	— umbellata	7.50
Evonymus	radicans fol. var.	3.50
Forsythia	suspensa, en pot	4.50
Glycine (voir Wistaria).		
Hedera	arborea	7.50
—	Cavendishii	7.50
—	congesta	7.50
—	conglomerata	7.50
—	Helix, en pot	4.50 à 7.50
—	— dentata, en pot	4.50 à 7.50
—	— — macrophylla	4.50 à 7.50
—	— — variegata, en pot	4.50 à 7.50
—	— elegans fol. var.	4.50 à 7.50
—	— hibernica (Lierre d'Irlande), de 0.25 à 0.50 en pot	4.00
—	— — (Lierre d'Irlande), en pot	3.50
	de 0 ^m 75 à 1 ^m 00, en pot	6.00
	de 1 ^m 10 à 1 ^m 25, en pot	8.00
	de 1 ^m 30 à 1 ^m 50, en pot	10.00
	plus fort (de 2 ^m 00 à 2 ^m 50), en pot	7.50 à 15.00
—	— hibernica maculata major, en pot	12.50
—	— — marginata argentea major	7.50 à 15.00
—	— Rægneriana, en pot	4.50
	de 0 ^m 30 à 0 ^m 50, en pot	4.50
	de 0 ^m 60 à 1 ^m 00, en pot	4.50
—	pensylvanica	4.50
—	palmata aurea	4.50
Humulus	lupulus golden leaved, en pot 0 ^m 10	5.00
Jasminum	fruticans	7.50
—	nudiflorum, en pot	7.50
—	officinale, en pot	7.50
—	Reeversii, 0.15	7.50
—	— 0.12	6.00
—	revolutans	7.50
—	nudif. fol. var.	7.50
Kerria	japonica fl. pl. (Corchorus japonicus fl. pl.), en pot	7.50

	Pièce
<i>Lathyrus grandiflorus</i> , en pot	7.50
— <i>latifolius</i> , en pot	7.50
— — <i>white pearl</i> , en pot	7.50
<i>Lonicera caprifolia</i> (chèvrefeuille)	7.50
— <i>belgica</i> , en pot, fleurs jaunes	7.50
— <i>brachypoda aureo reticulata</i> , en pot, feuilles panachées	7.50
— <i>fuchsioides</i> , en pot, rouge	4.00
— <i>Halleana</i> , en pot, jaune et blanc remontant	7.50
— <i>sempervirens</i> , en pot, corail, 0 ^m 15	7.00
— <i>sinensis</i> , en pot, le plus odorant, feuell. persistant, 0 ^m 15	7.50
— <i>verna</i> , en pot, blanc rosé	7.50
<i>Menispermum canadense</i> , en pot	7.50
<i>Periploca graeca</i> , en pot	7.50
<i>Polygonum baldschuanicum</i> , en pot	5.00 à 10.00
Rosiers sarmenteux (voir chapitre Rosiers, page 88.)	
<i>Rubus</i> (Ronce) <i>fruticosus albus plenus</i> , en pot 0 ^m 15	7.50
— — <i>inermis</i> , en pot	10.00
— — <i>laciniatis</i> , en pot	10.00
— — <i>roseus plenus</i> , en pot 0 ^m 18	7.50
<i>Schizophragma hydrangeoides</i> (<i>Hortensia</i> grimpant), en pot	5.00 à 10.00
<i>Smilax aspera</i> , en pot	3.00
<i>Solanum dulcamara</i> , en pot	3.00
<i>Tropaeolum speciosum</i> , en pot	3.00
<i>Wistaria multijuga</i> flore albo, en pot 0 ^m 12 de 0 ^m 50	15.00
— <i>multijuga</i> , en pot	5.00 à 10.00
— <i>sinensis</i> , en pot	5.00
— — <i>alba</i> , en pot 0 ^m 15 de 0 ^m 50 à 1 ^m 00	5.00
— bleues, 0 ^m 75 à 1 ^m 00, en pot 0 ^m 18	17.50
— <i>sinensis</i> fl. pl., pot 0 ^m 15 de 1 ^m 00 h.	25.00

PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

<i>Acer japonicum</i> et ses variétés	15.00 à 45.00
— — <i>purp.</i> , 1 ^m 00	45.00
— — <i>dissectum atrop</i>	10.00
— — <i>dissectum atrop</i> gds.	10.00
— <i>palmatum</i> et ses variétés	15.00 à 45.00
— — <i>dissectum</i> et ses variétés	15.00 à 45.00
<i>Ammyrsine buxifolium</i>	7.50
<i>Andromeda japonica</i>	5.00 à 7.50
— — 0 ^m 25	6.00
— — 0 ^m 50	10.00
— <i>polyfolia major</i>	10.50 à 75.00
— <i>speciosa</i>	10.50 à 75.00
— — <i>glauca</i>	4.00 à 7.50
<i>Apocynum androsaemifolium</i>	4.50 à 7.50
<i>Arctostaphylos alpina</i>	4.50 à 7.50
— <i>Uva Ursi</i>	4.50 à 7.50
<i>Azalea Altaclarence hybrida</i> , suivant la force, fort	45.00
— hybrides rustiques de Gand sélectionnées	25.00
— <i>ledifolia</i>	27.00
— — <i>alba</i>	27.50

	Pièce
<i>Azalea mollis</i> hyb. roi des Belges	27 50
— <i>mollis</i> simples variées	25.00
— — doubles variées	25.00
— — <i>sinensis</i> hybrida	25.00
— <i>pontica</i> simples variées, suivant la force	15 00 à 40 00
— — doubles variées, suivant la force	15.00 à 40 00
— <i>procumbens</i>	15.00
— de pleine terre, sur tige, suivant la force	150.00 à 175.00
— <i>amœna</i> (japonaise), à feuilles persistantes, fl. rouge	20.00 à 25 00
— <i>Benigiri</i> (japonaise), rouge clair	35.00
— <i>Hatsugiri</i> (japonaise), rose pourpré	35.00
— <i>Hinodigiri</i> (japonaise), rouge clair	35.00
— <i>Hino-manyo</i> (japonaise), rose	37.50
— <i>Kaempferi</i> (japonaise), orange	35.00
— <i>malvatica</i> (japonaise), mauve	35.00
— <i>occidentalis</i> (japonaise), blanc, fleurit fin juin	35.00
— <i>rosœflora</i> (japonaise), double orange	35.00
— <i>yodogawa</i> (japonaise), semi-double, rouge lavande	35 00
<i>Bruckanthalia streculifolia</i>	15.00
<i>Clerodendron dichotoma</i>	4.50
— <i>Fargesii</i>	4.50
<i>Clethra alnifolia</i> , 0 ^m 50 à 1 ^m 00	17.50
<i>Diplopaprus chrysophyllus</i>	7.50
<i>Daphne Blagayana</i>	17.50
— <i>cneorum</i>	6 00
— — <i>maximum</i>	6.00
— <i>Fioniana</i>	7 00
— <i>laureola</i>	6.50
— <i>mezereum</i>	2.50
— — <i>album</i>	6.00 à 7 50
<i>Empetrum nigrum</i>	3.50
<i>Erica alportei</i>	3.50
— <i>aurea</i>	3 50
— <i>carnea</i>	3.50
— — <i>alba</i>	4.00
— <i>cinerea</i> et ses variétés	4 00
— <i>corsica</i> et ses variétés	4 00
— <i>herbacea</i> et ses variétés	4.00
— <i>mediterranea</i> et ses variétés	4.00
— <i>multiflora rubra</i>	3.50
— — <i>scarli</i>	3.50
— — <i>alba</i>	3.50
— — <i>pumila</i>	3.50
— — <i>tenuis</i>	3.50
— <i>scoparia</i> et ses variétés	4.00
— <i>striata</i> et ses variétés	4 00
— <i>tetralix</i> et ses variétés	4.00
— <i>vagans</i> et ses variétés	4 00
— <i>vulgaris</i> et ses variétés	3.50
<i>Evonymus rosmarinifolius</i> (fruits décoratifs)	4.50
<i>Gaultheria procumbens</i>	4.50
— <i>Shallon</i>	4 50
— <i>tricophylla</i>	4.50
<i>Genista alba</i> , en pots, 1 ^m 20 (en pot 0 ^m 18)	7.00 à 10.00
— <i>Andreana pendula</i>	3.50
— <i>anxantina</i>	7.50
— <i>cinerea</i> , en pots	6.00

	Pièce
Genista Dallimeiri	7.00
— dalmatica, en pots	6.00
— flore pleno, en pots	3.00 à 5.00
— hispanica, en pots	4.00 à 6.00
— humifusa, en pots	6.00
— juncea, en pots	4 50 à 7.00
— Kewensis, en pots	5.00
— M ^{me} Butterfly	7.00
— pilosa, en pots	4.00 à 6.00
— praecox, 0 ^m 15 0 ^m 12	7.00 et 7 50
— — alba, 0 ^m 15	7.50
— prostrata, en pots	6.00
— sagittalis, en pots	.00
— scoparia, en pots	5.00
— — Andreana, en pots	4.50 à 6.00
— scoparia And. pendula	9.00
— — — 0 ^m 12	7.00
— sericæa, en pots	6.00
— triquetra, en pots	6.00
— tinctoria, en pots	4.50
— — flore pleno, en pots 0 ^m 12	7.50
— vulgaris	4 50
— Villarsii, en pots	4.00
— vulg. tardif	4.50
Ilex Fortunei aur. varg., 0 ^m 30 à 0 ^m 50	20.00
— — aur. varg., 0 ^m 50 à 0 ^m 75	25.00
— — 0 ^m 50 à 0 ^m 75	30.00
Itæa virginica	6.00
Kalmia angustifolia, 0 ^m 80	15.00
— — pumila	5.00 à 10.00
— — glauca	15.00
— lucida	20.00
— latifolia, 0 ^m 70 à 1 ^m 00	20 00
— — splendens	7.50
Lauriers du Portugal	10.00 à 12.00
Ledum latifolium compactum	5.00 à 10.00
— Lyoni	5.00 à 10.00
Magnolia alba superba	30.00 à 35.00
— Alexandrina	30.00
— purpurea	30.00
— Lennii	30 00
— obovata purp.	35 00 et 40.00
— speciosa alba	35.00
Menziesia empetrioides	4.00
— polifolia	4.00
Michelia repens	5.00
Muhlenbeckia nana	5.00
Oxycoccus macrocarpus	4 00
Pachysandriana terminalis	9.00
Pernetia speciosa, 0 ^m 25	12.50
Polygala chamæbuxus	3.00
— — purpurea	3.00
— Varedae	5.00
Pueraria Thunbergiana, 0 ^m 15 de 1 ^m 00	10.00

	Pièce
Rhododendron catawbiense, sur tige, 0 ^m 75 à 1 ^m 00	40.00 à 60.00
— caucasicum	35.00
— dahuricum	35.00
— ferrugineum, 0 ^m 50 × 0 ^m 50	20.00
— — album	30.00
— — atroccoccineum	30.00
— hirsutum	25.00
— hybridum (nombreuses variétés)	25 00 à 60 00
— Metternichi	25 00 à 50 00
— pink pearl, 0 ^m 75 à 1 ^m 00	35 00 à 45 00
— ponticum	20 00 à 40 00
— præcox superbum, fleurit en février-mars	35.00 à 50 00
— Wilsoni	5.00 à 15.00
Rhodora canadensis (0 ^m 50 à 0 ^m 75)	20.00
Rubus canadensis	7.50
— phoeniculata	5.00
Vaccinum corymbosum	20 00
— vites-ideæ (airelle)	20.00
Veronica Hectori	4.00

ROSIERS

Prix par correspondance selon variété et force.

Demandez nos catalogues spéciaux de rosiers.

Tiges de 1^m00 à 1^m20 de hauteur :

Variétés au choix de l'acheteur.

Variétés à notre choix.

Demi-tiges de 0^m60 à 0^m90 de hauteur :

Variétés au choix de l'acheteur.

Variétés à notre choix.

Basses tiges ou rez-terre :

Variétés au choix de l'acheteur, 1^{er} choix.

Variétés à notre choix.

Variétés nouvelles ou peu répandues.

Grimpants, élevés en pots :

Plantes d'un an tuteurées.

Plantes de 2 et 3 ans, rempotées et tuteurées,

choix extra

Plantes cultivées en pleine terre.

Pleureurs, suivant force.

Dans le but de guider nos clients et de leur faciliter le choix des rosiers, nous avons établi une roseraie, où nous cultivons un grand nombre de variétés anciennes et nouvelles. Cela permet d'observer comparativement leur beauté, floribondité, vigueur et rusticité.

Etant donné le nombre considérable de variétés connues, il est très difficile, sinon impossible, aux amateurs d'en faire un choix judicieux, pour se composer une belle collection. Nous nous tenons donc à la disposition de nos clients pour les renseigner sur n'importe quelle variété de rosiers, selon l'usage auquel on la destine : décoration de plates-bandes, corbeilles, fleurs coupées, etc.

1° Rosiers Bengales (remontants).

En général, les rosiers du Bengale sont de végétation naine. La floraison est continuelle et abondante toute l'année. Cette qualité, jointe à la taille réduite des plantes, font que ce genre peut être utilisé pour former des corbeilles et bordures. Ils demandent à être taillés court et sont peu vigoureux, sauf la variété rose Hermosa.

Leuchtfeuer.

Ducher, blanc pur.

Hermosa, rose vif.

M^{me} Eugène Résal, rouge capucine.

2° Rosiers Capucines.

Cette espèce ne fleurit bien qu'au printemps, mais en abondance : les fleurs recouvrent entièrement les buissons. Isolés en pelouses ou intercalés dans les massifs d'arbustes ou dans les rocailles, les rosiers capucines font un superbe effet par le coloris brillant de leurs fleurs jaunes ou oranges. La taille doit se faire immédiatement après la floraison.

Capucine bicolore, rouge capucine, revers jaune.

Capucine jaune, jaune vif.

3° Rosiers hybrides d'églantier à feuilles odorantes (Sweet Briars)

Série très peu connue en Belgique, mais très estimée en Angleterre, où on l'emploie pour former des groupes dans les parcs et des haies défensives, principalement pour le parfum que répandent les feuilles à grande distance, embaumant tout le jardin d'une fine odeur de pomme mûre. Plantes d'une bonne rusticité, de très grande vigueur et très florifères. Fleurs simples et semi-doubles, à coloris variant du rose pâle au rouge cuivré et très abondantes au printemps. Tailler peu, car ces rosiers sont plus jolis lorsqu'on les abandonne à eux-mêmes. On peut toutefois les conduire en haies un peu épaisses.

Hybrides de semis.

Amy Robsart, rose, en pots.

Anne of Geierstein, cramoisi foncé, en pots.

Brenda, couleur fleur de pêcher, en pots.

Jeannie Deans, cramoisi écarlate, en pots.

Julia Mannering, rose, en pots.

Lady Penzance, jaune, légèrement cuivré, en pots.

— Ashton, blanc, bord rose, en pots.

— Bertram, cramoisi, entre blanc pur, en pots.

Meg Merrilees, cramoisi, en pots.

Rose Bradwardine, rose clair, en pots.

4° Rosiers hybrides remontants.

Cette section occupe une place importante dans les jardins. Elle est riche en variétés et en coloris et est la plus rustique sous notre climat. Elle fournit la majeure partie des variétés convenant pour la fleur coupée.

Baronne de Rothschild, rose tendre.
 Captain Christy, blanc carné tendre.
 Commandeur Jules Gravereaux, rouge feu.
 Coronation, couleur chair au rose crevette.
 Duke of Teck, écarlate ombré marron.
 Eugène Furst, cramoisi et pourpre foncé.
 Fisher et Holmes, écarlate.
 Général Jacqueminot, rouge velouté.
 Georges Arends, rose frais.
 Gloire Lyonnaise, jaune de chrome.
 Hugh Dickson, cramoisi et écarlate.
 Louis Van Houtte, rouge carminé et rouge feu.
 M^{me} Gabriel Luizet, rose satiné.
 Mrs. John Laing, rose satiné.
 Paul Neyron, rose, fleur énorme.
 Prince Camille de Rohan, cramoisi marron foncé.
 Reine des Neiges, blanc pur.
 Ulrich Brunner fils, rouge cerise.

5° Rosiers hybrides de thé.

Cette section provient du croisement entre les rosiers thés et les rosiers hybrides remontants et autres. Il faut les abriter comme les thés, quoiqu'ils soient plus rustiques. Ils sont très florifères et se prêtent particulièrement à la garniture des corbeilles et plates-bandes.

Admiral Ward, cramoisi et pourpre.
 A. Hartmann, rouge géranium.
 Augustine Guinoiseau, blanc carné.
 Château du Clos Vougeot, rouge cramoisi velouté noirâtre.
 Dean Hole, carmin argenté, teinté saumon.
 Duchess of Wellington, jaune safran.
 Edward Mawley, cramoisi velouté.
 Ellen Wilmott, blanc de cire, nuancé saumon.
 Etoile de France, rouge grenat velouté.
 Général Mc Arthur, rouge écarlate brillant.
 General superior A. Jansen, carmin foncé.
 George C. Waud, écarlate orange.
 George Dikson, cramoisi écarlate, velouté noirâtre.
 Grâce Darling, pêche crème.
 Gruss an Teplitz, écarlate vermillon.
 Hadley, rouge cramoisi.
 Harry Kirck, jaune.
 His Majesty, cramoisi ombré vermillon.
 Irish elegance, jaune orange.
 Irish fireflame, orange foncé.
 Irish glory, carmin.
 Isabel, rouge carminé ombré écarlate.
 Jonkheer J. L. Mock, rose foncé.

Joseph Hill, jaune saumoné, reflets rouges.
 Killarney, rose carné.
 Lady Ashtown, rose ombré jaune, reflets argentés.
 La France, blanc argenté et rose lilas.
 La Tosca, rose.
 Laurent Carle, carmin cramoisi.
 Lemon queen, jaune citron.
 Le Progrès, jaune.
 Liberty, cramoisi velouté.
 Lieutenant Chauré, cramoisi nuancé grenat.
 M^{me} Abel Châtenay, rose.
 M^{me} Caroline Testout, rose chair, liseré rose tendre.
 M^{me} Jules Bouché, blanc saumoné et rose.
 M^{me} Jules Grolez, rose de Chine.
 M^{me} Maurice de Luze, rose, centre carmin.
 M^{me} Mélanie Soupert, jaune, fond rose.
 M^{me} Ravary, jaune orange.
 M^{me} Segond Weber, rose saumoné.
 Marquise de Sinety, jaune ombré carmin.
 Melody, jaune safran.
 Mrs. Aaron Ward, jaune et rose saumoné.
 Mrs. George Shawayer, rose clair.
 Mrs. Theodore Roosevelt, blanc crème, centre rose.
 Old gold, orange rougeâtre et rouge cuivré.
 Ophelia, rose chair et saumon.
 Paul Lede, rose carmin.
 Pharisäer, rose blanchâtre et rose vif.
 Prince de Bulgarie, rose chair, saumon et aurore.
 Radiance, saumon carminé.
 Red letter day, cramoisi écarlate.
 Richmond, cramoisi écarlate.
 Souvenir de la Malmaison, blanc carné.
 Souvenir du président Carnot, blanc carné et rose.
 Sunburst, jaune cadmium.
 Viscountess Folkestone, rose crème et rose saumoné.
 White Killarney, blanc.

6° Rosiers de l'Ile Bourbon.

Originaires de l'île Bourbon. Demandent à être abrités de la gelée, comme les thés. Nous en recommandons la plantation pour intercaler dans la bordure de massifs d'arbustes. La floraison est presque continuelle et demande une taille assez longue.

Malmaison rouge, rouge foncé.
 Souvenir de la Malmaison, blanc carné.

7° Rosiers mousseux.

Rosiers très rustiques et florifères et peu difficiles pour la qualité du sol. Il en est de remontants et de non-remontants. Les variétés non remontantes fleurissent au printemps et sont plantées en première ligne des massifs d'arbustes, intercalées entre ceux-ci. La taille se fera après la floraison.

Blanche Moreau, blanc pur.
 Eugénie Guinoisseau, rouge.
 M^{me} Louis Lévêque, rose tendre.
 Œillet panaché, rose strié de rouge.

8° Rosiers noisettes et hybrides de noisettes.

Cette section provient du croisement entre les rosiers thés et les rosiers du Bengale. Ils doivent être protégés des gelées, comme les rosiers thés. La plupart sont assez sarmenteux et ne conviennent pas pour corbeilles. On les emploie comme plantes grimpantes.

M^{me} Alfred Carrière, blanc carné, saumoné.

Rêve d'or, jaune d'or foncé.

William Allen Richardson, jaune orangé, safran et nankin.

9° Rosiers Pernetiana.

Genre nouveau qui possède les plus beaux coloris, variant du rose crevette au rouge chaudron. Nous conseillons de les abriter comme les thés. Leur floraison est continuelle et abondante. Ces rosiers sont à planter en plates-bandes bien préparées, où ils fourniront de magnifiques roses aux coloris des plus éblouissants. Taille courte avant le départ de la végétation.

Arthur R. Goodvin, orange cuivré rougeâtre.

Beauté de Lyon, orange cuivré rougeâtre.

Constance, jaune.

Juliet, rouge rosé.

Louise-Catherine Breslau, rose crevette, ombré rouge.

Lyon-rose, rouge crevette, rouge corail et jaune.

Marie-Adélaïde, orange foncé.

M^{me} Ed. Herriot, rouge corail, jaune et rose.

Mrs. Wemyss Queen, jaune citron et orange.

Los angeles, orange carminé et jaune.

Rayon d'or, jaune de cadmium.

Soleil d'or, jaune d'or et rose capucine.

Willowmere, rouge crevette et jaune.

Wilhelm Kordes.

10° Rosiers Polyantha.

Cette section comprend les variétés les plus florifères. Les fleurs sont de grandeur petite et moyenne et en bouquets, mais produites en telle abondance qu'elles recouvrent entièrement les plantes pendant la plus grande partie de l'été et de l'automne. Cette abondante floraison permet d'en faire des bordures et plates-bandes bien fleuries. Tailler court avant le commencement de la végétation.

Catherine Zeimet, blanc pur.

Ellen Poulsen, rose foncé.

Erna Teschendorf, rouge cramoisi.

Jessie, rouge.

Maman Levavasseur, cramoisi.

M^{me} N. Levavasseur, rouge carmin.

Mrs. W. H. Cutbush, rose chair.

Orléans-rose, rouge géranium.

Rodhoatte, rouge cerise clair.

Yvonne Rabier, blanc pur.

11° Rosiers rugueux.

Les rosiers rugueux sont remarquables par leur beau feuillage, leur floraison continuelle, répandant un parfum intense et une fructification très décorative. Ils sont originaires du Japon, très rustiques et florifères. On les utilise comme plante isolée ou intercalée dans les massifs d'arbustes.

Blanc double de Coubert, blanc pur.
 Conrad F. Meyer, rose argenté.
 M^{me} Georges Bruant, blanc éclatant.
 M^{me} Julien Potin, rose carné.
 Rose à parfum de l'Hay, rouge cerise carminé.
 Roseraie de l'Hay, rouge foncé.
 Rubra plena, rouge très hâtif.

12° Rosiers thés.

La section la plus recherchée des amateurs à cause de leur floraison prolongée, leur coloris très délicat et la suavité de leur odeur. Ils redoutent nos hivers rigoureux; à l'approche des froids, il faudra donc les abriter de la manière suivante: En novembre, après la chute des feuilles et par un temps sec, couper les rameaux à 25 centimètres de hauteur et butter le pied du rosier de 0^m15 à 0^m20 avec la terre de la plate-bande. On débuttera en mars, quand les grands froids ne sont plus à craindre.

Beauté inconstante, rouge capucine et carmin.
 Etoile de Lyon, jaune soufre.
 Lady Hillingdon, jaune orange abricot.
 Lady Plymouth, crème ivoire.
 Lady Roberts, abricoté rougeâtre.
 M. Tillier, carmin nuancé brique.
 M^{me} Constant Soupert, jaune d'or foncé.
 M^{me} Jean Dupuy, jaune et rose.
 Mrs. S. T. Wright, jaune de cadmium.
 Marie d'Orléans, rose vif.
 Marie Van Houtte, blanc jaunâtre.
 Papa Gonthier, rose vif.
 Perle des jardins, jaune paille.
 Safrano, jaune soufre.
 Souvenir de Catherine Guillot, rouge capucine, fond orange.
 Souvenir de Pierre Notting, jaune abricot.
 White maman Cochet, blanc crème léger.
 William R. Smith, blanc crème et rose.

13° Rosiers nouveaux.

Arabella-Caroline Testout améliorée.
 Captain F. Bald, rouge cramoisi écarlate.
 Captain Georges Dessirier, rouge pourpre.
 Cechoslovakia, blanc retouché carmin saumoné.
 Covent Garden, cramoisi foncé.
 Crusader, rouge cramoisi.
 Earl Haig, rouge cramoisi.
 Elisa Boëlle, blanc carné.
 Franklin, saumon, nuancé saumon jaunâtre.
 Gladys Holland, rose jaunâtre.

J. G. Glassford, rouge grenat.
 Golden Ophelia, jaune.
 Gruss an Aachen.
 John Davison, rouge cramoisi foncé, nuancé cramoisi velouté.
 E. P. H. Kingma, abricot foncé et jaune orange.
 Kootenay, blanc crème.
 Martha Drew, blanc crème, centre rosé.
 Mevrouw Smits-Gompertz, saumon jaunâtre.
 M^{me} Adolphe Lafont, rouge abricot, nuancé chamois.
 M^{me} Alexandre Dreux, jaune orange.
 M^{me} André Charmet, rose œillet, nuancé aurore.
 M^{me} Edmond Gillet, jaune nankin, nuancé laque carminé.
 M^{me} Pizay, aurore saumoné.
 Mr. Jules Walthery.
 Mrs. E. R. Darlington, jaune clair.
 Nelly Verschuren, jaune tendre.
 Rev. Page Roberts, jaune.
 Rev. Williamson, rouge corail.
 S^{ir} de Caudius Denoyel, rouge cramoisi, nuancé vermillon.
 S^{ir} de Claudius Pernet, jaune soleil.
 S^{ir} de Georges Pernet, rouge d'orient, ombré de jaune.
 S^{ir} de H. A. Verschuren, jaune.
 S^{ir} de Jean Croibier, rose saumoné, nuancé chamois.
 S^{ir} de M^{me} Boullet, jaune cadmium.
 S^{ir} de René Grognet, jaune orange, nuancé carmin.
 S^{ir} du Sergent Cretté, jaune d'or, ombré carmin.
 Sunstar, jaune orange, bordé et veiné rouge cramoisi et vermillon.
 Toison d'or, jaune abricot ombre jaune orange.
 Una Wallace, rouge cerise.
 Vicomte Maurice de Mellon, abricot et saumon jaunâtre.
 Victor Rault.
 Viscountess Folkestone blanc.
 Westphalia star.
 White Ophelia.
 Yves Druhen, rouge foncé.

14° Rosiers grimpants.

Toujours soucieux de donner à notre clientèle le plus de garantie possible au point de vue de la qualité des plantes, de la facilité de reprise et de leur floraison dès l'année de la plantation, nous avons décidé de ne plus cultiver nos rosiers grimpants qu'en pot depuis leur jeune âge et de les repoter au fur et à mesure de leur croissance. De cette manière nous pouvons fournir en pots des plantes jusque 1^m50 et 2^m00 de hauteur, qui, après la transplantation, continuent leur végétation normale et fleurissent abondamment dès la première année. Ce procédé offre un grand avantage sur la culture en pleine terre, car, dans ce dernier cas, les rosiers doivent être retailés au pied lors de la plantation si on veut en garantir la reprise et ils ne commencent à fleurir que la deuxième année.

Rosiers grimpants (remontants).

La plupart de ces rosiers, appartenant aux groupes des thés et des noisettes, sont plus sensibles aux froids que les multiflores non remontants et demandent à être plantés contre des murailles ou contre des arbres et pergolas un peu

abrités. Nous recommandons également d'en planter isolément ou par groupes sur les pelouses. Dressés sur des tuteurs ou ferrailles de 2 à 3 mètres de hauteur, ils produisent un effet splendide.

Variétés à grandes fleurs :

Prix : La pièce, de fr. 3.00 à 10.00; les dix, de fr. 25.00 à 90.00.

Climbing Captain Christy, rose clair.
 Climbing Caroline Testout, rose carné.
 Climbing Château du Clos Vougeot, cramoisi et écarlate.
 Climbing Frau K. Druschky, blanc pur.
 Climbing Lady Ashtown, rose.
 Climbing Lady Hillingdon, jaune orangé.
 Climbing la France, blanc argenté et rose lilas.
 Climbing Liberty, cramoisi.
 Climbing Lieutenant Chauré, cramoisi.
 Climbing M^{me} Abel Chatenay, rose et saumoné.
 Climbing M^{me} Jules Gravereaux, jaune chamois.
 Climbing Mrs. W. J. Grant, rose impérial.
 Climbing Ophelia, saumon et rose.
 Climbing Paul Lede, jaune safran et saumon.
 Climbing Richmond, cramoisi.
 Climbing Souvenir de la Malmaison, blanc carné.
 Climbing Sunburst, jaune cadmium et jaune orange.
 Climbing E. Veyrat Hermanos, jaune abricot sur fond jaunâtre.
 Gloire de Dijon, jaune clair nankin.
 Irish Fireflame, orange écarlate.
 Reine Marie-Henriette, rouge cerise.
 William Allen Richardson, jaune orange.

Rosiers grimpants (multiflores non remontants).

Cette catégorie se compose de variétés très sarmenteuses et très vigoureuses. Elles fleurissent abondamment en juin-juillet et se prêtent admirablement à la garniture des murailles, troncs d'arbres, pergolas, portiques, etc. Elles sont très rustiques.

Variétés de multiflores :

American Pillar, rouge à œil blanc, simple.
 Blush Rambler, rose, fleur de pommier.
 Climbing Mrs. W. H. Cutbush, rose clair.
 Crimson non plus ultra, cramoisi foncé.
 Turner's Crimson Rambler, rouge carmin.
 Leuchtstern, rose, centre blanc.
 Mrs. F.-W. Flight, cerise carmin et blanc.
 Perle des neiges, blanc pur.
 Philadelphia rambler, cramoisi.
 Psyché, rose saumoné pâle.
 Tausendschön, rose frais; grande fleur.

Variétés de Wichuraiana et hybrides de Wichuraiana, à grandes fleurs :

Albéric Barbier, blanc crème.
 Alexandre Girault, carmin nuancé saumon.
 Edmond Proust, rose carné et carmin cuivré.
 François Juranville, rose saumoné.
 Léontine Gervais, rouge capucine nuancé carmin et saumon.
 Mermaid, jaune canari.
 Miss Helyett, du rose carminé au rose saumoné.
 Paul Transon, rose.

Variétés de *Wichuraiana* et hybrides de *Wichuraiana*, à petites fleurs :

Aviateur Blériot, jaune safran, centre jaune d'or.
 Dorothy Perkins, rose tendre.
 Edgar Andreu, rouge sang vif, teinté magenta.
 Excelsa, écarlat.
 Hyawatha, écarlat, centre blanc.
 Jean Girin, rose vif, revers rose clair.
 Lady Gay, rose cerise passant au blanc.
 Lady Godiva, rose.
 La Perle, blanc crème.
 Ruby queen, carmin brillant, revers blanchâtre.
 Sodenia, carmin brillant.
 Thalia, blanc pur.
 Veilchen blau, rose violacé passant à l'améthyste.
 White Dorothy blanc pur.

15° Espèces botaniques.

Ces espèces sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qui ne se rencontrent que très rarement dans les autres genres. Nous conseillons de les employer isolées en pelouse et dans les scènes pittoresques des jardins, rocailles, talus, etc.

Liste des espèces en culture (prix sur demande) :

- Rosa alpina*, 1^m00, rosier des Alpes, rouge frais, IV-V.
 — *Ambliota*.
 — *berberidifolia*, 1^m00, jaune, V.
 — *canina*, 1^m50, rose, VI-VIII.
 — *caucasica*.
 — *centifolia*, 2^m00, pourpre rosé, VI-VII.
 — *Fargesii*.
 — *ferruginea*, 2^m00, rouge foncé, VIII.
 — *Firoy*.
 — *foliolosa*.
 — *gallica*, 0^m80, rouge velouté, VI-VII.
 — *hispida*, 1^m00, blanc jaunâtre.
 — *hymalaica*.
 — *kamtschatica*, 1^m00, blanc ou violacé, VI.
 — *laevigata*, 1^m00, blanc, V.
 — *lutea*, 1^m50, jaune, V.
 — *microphylla*, 1^m50, rose, V.
 — *moschata*, 2^m50, blanc jaunâtre, VIII.
 — *Moyesi*, rouge foncé brun ou grenat.
 — *nitida*, 1^m00, carmin, V.
 — *Pissardi*, blanc pur.
 — *pomifera*, 1^m50, rose carmin, IV.
 — *punicea bicolor*, 1^m00, rouge cuivré et jaune, V-VII.
 — *Regeliana*.
 — *Rouletti*.
 — *rubifolia*, 2^m00, rose, V.
 — *rubiginosa*, 1^m50, rose chair, V.
 — *rugosa*, 0^m80, carmin ou blanc, V-VII.
 — *sericea*, 1^m50, blanc, rarement rose ou jaune paille, V.
 — *Watsoniana* (*Rosa Nilson*).
 — *Wichuraiana*, 1^m00, blanc, V-VII.
 — *Willmottiae*, violacé.

ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES

Demandez nos catalogues spéciaux d'arbustes à feuillage persistant.

	Pièce
Aucuba japonica , suivant la force	7.00 à 10.00
Bambusa aurea	15.00
— Boryana	10.00
— flexuosa	10.00
— Kumasaca	10.00
— Metake	10.00
— mitis	10.00
— nidularia	10.00
— nigra	10.00
— nitida	15.00
— palmata	10.00
— pumila	10.00
— quihoni	10.00
— Quilioni	10.00
— Veitchii	15.00
— violascens	10.00
— viridi-glaucescens	10.00
— viridis aurea stricta	15.00
Berberis corallina	10.00
— Darwini	4.50
— dulcis	4.50
— — nana	4.50
— stenophylla	4.50
— — en pots 0 ^m 15	5.00
Buisson ardent (voir Cratægus pyracantha).	
Buxus Fortunei (<i>B. rotundifolia</i>) et B. sempervirens , en variétés, en pyramides de :	
0 ^m 60 à 0 ^m 70	17.50
0 ^m 75 à 0 ^m 85	20.00
0 ^m 90 à 1 ^m 00	22.50
1 ^m 05 à 1 ^m 25	25.00
1 ^m 30 à 1 ^m 45	35.50
1 ^m 50 à 1 ^m 75	37.50 à 50.00
1 ^m 80 à 2 ^m 00	50.00 à 80.00
Buis (Buxus) , en boules, de 0 ^m 40 x 0 ^m 40	17.50
de 0 ^m 60 x 0 ^m 60 et plus	17.50 à 30.00
sur tiges, de 0 ^m 50 à 0 ^m 60	20.00 à 35.00
Buxus suffruticosa (Buis à bordure) le cent	35.00
Cerasus lauro-cerasus (Laurier Cerise) :	
touffes de 0 ^m 50 jusque 1 ^m 25 et plus	4.50 à 12.00
formes pyramidales de 1 ^m 50 à 1 ^m 75	15.00 à 50.00
— — de 1 ^m 80 à 2 ^m 00	50.00 à 70.00
Cerasus lusitanica (Laurier du Portugal) :	
touffes de 0 ^m 50 à 0 ^m 60	20.00
formes pyramidales de 2 ^m 50 à 3 ^m 00	40.00 à 60.00
Cerasus schipkaensis :	
touffes de 0 ^m 50 à 0 ^m 70	7.50 à 10.00
Cotoneaster adpressa , en pot	5.00
— buxifolia	5.00
— congesta , en pot	5.00
— Hookeri	5.00
— horizontalis , en pots	4.00 et 5.00
— — en pots	7.50

	Pièce
Cotoneaster humifusa, en pot	5.00 et 7.50
— microphylla	5.00 et 7.50
— nitens	4.50
— Simonsii	4.00 à 5.00
— thymifolia, en pot	7.50
— Wheeleri	7.50
Cratægus pyracantha Lalandii	6.00 et 7.50
de 0 ^m 50 à 0 ^m 75, en pot	20.00
de 0 ^m 75 à 1 ^m 00, en pot	20.00 à 25.00
de 1 ^m 10 à 1 ^m 50, en panier	25.00 à 30.00
Eleagnus aurea marginata	10.00
— japonica	10.00
Evonymus japonicus	4.00 à 5.00
— — elegans marginata alba	4.50 à 5.00
— pulchellus	10.00
— radicans Carrierei	4.00 à 5.00
— — silver gem	4.00 à 5.00
— — variegata	4.50 à 5.00
Hedera hibernica arborea (Lierre arborescent), fortes plantes	5.00 à 10.00
Houx communs pour haies, 0 ^m 50 à 0 ^m 60	15.00
— — — — — 0 ^m 80 à 1 ^m 25	30.00
— verts variés, pyramides, 0 ^m 50 à 0 ^m 75	25.00
— — — — — 0 ^m 80 à 1 ^m 00	30.00
— — — — — 1 ^m 05 à 1 ^m 25	35.00
— — — — — 1 ^m 30 à 1 ^m 50	45.00
— panachés, pyramides, 0 ^m 50 à 0 ^m 75	25.00
— — — — — 0 ^m 80 à 1 ^m 00	35.00
— — — — — 1 ^m 05 à 1 ^m 25	40.00
— — — — — 1 ^m 25 à 1 ^m 50	50.00
— verts var., angustifolia 0 ^m 75 à 1 ^m 00	30.00
(donn ^t beauc. de fruits)	
— forts et transplantés, de 0 ^m 80 à 1 ^m 00	37.50
— — — — — 1 ^m 00 à 1 ^m 50	45.00
— — — — — 1 ^m 75 à 3 ^m 00 (prix sur demande).	
Ligustrum argenteum elegans	4.00
— — — — — transplanté	5.00
— aureo elegantissimum, transplanté	5.00
— — marginatum	3.00
— italicum	3.50
— lucidum, transplanté	5.00
— ovalifolium, de 1 ^m 00 à 1 ^m 25	2.00
— — — — — 1 ^m 30 à 1 ^m 50	2.50
— — — — — 1 ^m 60 à 1 ^m 75	3.00
— — — — — 1 ^m 80 à 2 ^m 00	4.00
— — — — — forts buissons transplantés d'environ 2 ^m 00 à 3 ^m 00	7.50 à 15.00
— sinense	2.50
— — Ibota	2.50
— vulgare	2.00
Mahonia aquifolia	4.00
— japonica	4.00 et 5.00
Olearia Haastei	2.50
— — fol. var.	12.50
Osmanthus illicifolius	12.50
Phyllirea decora (P. Vilmoriana)	10.00
— — large plante	15.00 à 20.00
— latifolia	15.00
— — large plante	15.00 à 20.00
Prinos glaber	7.50
Rosmarinus officinalis	7.50

	Pièce
Ruscus aculeatus	4.00 et 5.00
Skimmia fragrans	5.00 à 10.00
— japonica, 0 ^m 25	7.00
— oblata Veitchii	7.50 à 20.50
Ulex europæus fl. pl., en pot	7.50
Veronica Traversii	3 50
Yucca filamentosa	3 50


ARBUSTES D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES

Demandez nos catalogues spéciaux d'arbustes à feuilles caduques,

VARIÉTÉS COMMUNES NON GREFFÉES :	Cent	Dix	Pièce
Touffes de force courante	135.00	15.00	1.75
Touffes fortes transplantées	—	27.00	3.00
VARIÉTÉS GREFFÉES OU DE COLLECTION:			
Touffes fortes transplantées	—	—	7.50 à 15.00
Lilas en collection (164 variétés en culture) . .	—	—	15.00 à 20.00
CHOIX DES MEILLEURES ESPÈCES :			
Abricotiers armeniaca fl. pl.	—	—	10.00
Acacia rose (voir <i>Robinia hispida</i>)	—	40.00	4.50
Acer negundo foleis argenteis	—	40.00	4.50
Amorpha canescens	—	30.00	3.50
— frutescens	—	27.00	3.00
Amygdalis georgica	—	—	10.00
Berberis Thunbergi	135.00	15 00	1.75
— vulgaris	"	"	"
— foleis purpureis	"	"	"
— Wilsoni	—	—	4.50
Buddleia variabilis	135.00	15.00	1.75
Calycanthus occidentalis	"	"	1.75
— praecox	"	"	"
Catalpa aurea	—	—	4.00 à 7.50
Ceanothus americanus	—	—	3 50
— gloire de Versailles	—	—	4.50
Cerasus avium fl. pleno	—	—	7.50 à 12.50
— japonicus fl. roseo pleno	—	—	" à "
— Naden	—	—	" à "
— new red	—	—	" à "
— rosea superba	—	—	" à "
— serrulata Shidare Sakura	—	—	" à "
— Shirofugen Hisakura	—	—	" à "
— Sieboldi alba plena	—	—	" à "
— sinensis carnea plena	—	—	" à "
— J.-H. Veitch	—	—	" à "
— Watereri	—	—	" à "



Cognassier du Japon (voir page 126).



A. Buisson

E. J. Malvaux

Cerasus Veitchii (voir page 112).



Lilas doubles (voir page 114).



Al. Bayssens

L. J. Malvaux

Kalmia latifolia. (voir page 100).

	Cent	Dix	Pièce
Chamaecerasus Alberti (<i>Lonicera Alberti</i>) . . .	135.00	15.00	1.75
— fragrantissima (<i>Lonicera fragrantissima</i>)	"	"	"
— grandiflora rosea	"	"	"
— Ledebourii (<i>Lonicera involucrata</i> , <i>L. Ledebourii</i>)	"	"	"
— nitida	—	—	4.50
— sempervirens (<i>Lonicera sempervirens</i>)	135.00	15.00	1.75
— tartarica (<i>Lonicera tartarica</i>)	"	"	"
— — rubra	135.00	15.00	1.75
Citrus trifoliata	—	—	4.00
Colutea arborescens	135.00	15.00	1.75
— — purpurea	"	"	"
Corchorus japonicus	135.00	15.00	1.75
— — fl. pl.	"	"	"
— — variegata	"	"	"
Cornus sibirica	"	"	"
— — elegantissima	—	20.00	2.50
— — Späthi aurea	—	"	"
— — variegata	—	"	"
Corylus macrocarpa	—	"	"
— — purpurea	—	"	"
Cydonia japonica (<i>Pyrus japonica</i> , <i>Chaenomeles japonica</i>)	—	70.00	7.50
— — alba	—	—	—
— — — plena	—	—	—
— — argentea	—	—	—
— — Gaujardi	—	—	—
— — Mawlei	—	—	—
— — umbellicata	—	—	—
— lagenoeria Wilsoni	—	—	—
— Moerloosii	—	—	—
— nivea extus coccinea	—	—	—
— rosea plena	—	—	—
— sanguinea plena	—	—	—
— sulphurea perfecta	—	—	—
— versicolor lutescens	—	—	—
Cytisus hirsutus	—	70 00	"
— Laburnum (<i>Laburnum vulgare</i>)	—	20.00	2.50
— nigricans	—	35.00	4.00
— — purpureus	—	"	2.50
Desmodium pendulifolium	—	27.00	3 00
— Villeni	—	—	—
Deutzia crenata (<i>D. Fortunei</i> , <i>D. scabra</i>)	135.00	15.00	1.75
— — candidissima plena	"	"	"
— — flore roseo pleno	"	"	"
— — discolor arguta	"	"	"
— — elegantissima	"	"	"
— — floribunda	"	"	"
— — grandiflora	"	"	"
— à fleur de pommier	"	"	"
— gracilis	"	"	"
— — rosea	"	"	"

	Cent	Dix	Pièce
Deutzia Lemoinei	135.00	15.00	1.75
— Pride of Rochester	"	"	"
— Watererii	"	"	"
— Welsii	"	"	"
Dyospiros virginiana	—	—	—
Eleagnus angustifolius	135.00	15.00	1.75
Elsholtzia Stauntoni	—	27.00	3.00
Exochorda grandiflora	—	18.00	2.00
Forsythia Fortunei	135.00	15.00	1.75
— suspensa	135.00	15.00	"
— viridissima	135.00	15.00	"
Genista alba dura, en pots	—	27.00	3.00
— anxantina, en pots	—	—	7.50
— Dallimorei, en pots	—	—	7.50
— praecox, en pots	—	—	7.50
— — alba, en pots	—	—	7.50
— scoparia, en pots	—	—	3.00
— — Andreana, en pots	—	—	6.00
— — Daisy hill, en pots	—	—	7.50
Hamamelis virginica	—	23.00	2.50
Hedysarum multijugum	—	23.00	2.50
Hibiscus syriacus albus plenus	—	23.00	2.50
— — bicolor hybridus	—	23.00	2.50
— — de la veuve	—	23.00	2.50
— — duc de Brabant	—	23.00	2.50
— — monstruosus	—	23.00	2.50
— — paeoniflora	—	23.00	2.50
— — puniceus plenus	—	23.00	2.50
— — purpureus fol. var.	—	23.00	2.50
— — — ruber plenissimo	—	23.00	2.50
— — ranunculiflorus plenus	—	23.00	2.50
— — roseus plenus	—	23.00	2.50
— — speciosus ruber	—	23.00	2.50
— — spectabilis fl. pl.	—	23.00	2.50
— — totus albus	—	23.00	2.50
— — violacea atropurpurea plena	—	23.00	2.50
Hippophae rhamnoides	135.00	15.00	1.75
Hydrangea hortensis	135.00	15.00	1.75
— paniculata	135.00	15.00	1.75
Indigofera dosua	135.00	15.00	1.75
Koelreuteria paniculata (<i>Sapindus sinensis</i>)	—	18.00	2.00
Leycesteria formosa	—	—	2.00
Lilas (voir Syringa)	—	—	—
Magnolia, nombreuses variétés	—	—	30.00 à 35.00
Malus angustifolius fl. pl.	—	—	7.50
— floribunda	—	—	7.50
— — purpurea	—	—	7.50
— — Scheideckeri fl. pl.	—	—	7.50
— Halleana	—	—	7.50
— Parkmani	—	—	7.50
— spectabilis flore albo pleno	—	—	7.50
— — rosea plena	—	—	7.50
Morus alba	—	—	7.50
— rubra	—	—	7.50
Parrotia Jacquemontiana	—	—	5.00

	Cent	Dix	Pièce
<i>Perowskia atriplicifolia</i>	—	—	2.50
<i>Philadelphus coronarius</i>	200.00	25 00	2.75
— fol. aureis	"	"	"
— grandiflorus	"	"	"
— Lemoinei	"	"	"
— erectus	"	"	"
— multiflorus plenus	"	"	"
<i>Potentilla fruticosa</i>	"	"	"
<i>Prunus Bliereiana</i> fl. pl.	—	—	7.50
— Moseri fl. pl.	—	23.00	2 50
— Pissardi	500.00	55.00	6.00
— sinensis flore albo pleno	—	—	4.00
— fl. pl.	—	—	5.00
— fl. rubro	—	—	5.00
— spinosa fl. pl.	—	—	5.00
— purpurea	—	—	5.00
— triloba	—	—	8.00 à 10.00
— en pot	—	—	7.50 à 10.00
<i>Ptelea trifoliata</i>	—	—	2.00
<i>Puevaria Thunbergiana</i>	—	—	7 50
<i>Rhus atropurpureus</i>	200.00	25.00	2.75
— cotinus	"	"	"
— glabra laciniata	"	"	"
— typhina	"	"	"
— laciniata	"	"	"
<i>Ribes alpinum</i>	"	"	"
— pumilum aureum	"	"	"
— sanguineum	"	"	"
— atrosanguineum	"	"	"
<i>Robinia hispida</i> (<i>Acacia rose</i>)	—	—	4.00
<i>Rubus odoratus</i> (<i>R. carolinianus</i>)	—	—	3.50
<i>Salix alba</i>	200.00	25.00	2.75
— capraea	"	"	"
— laurifolia	"	"	"
— rosmarinifolia	"	"	"
<i>Sambucus canadensis</i>	"	"	"
— nigra	"	"	"
— aurea	—	23.00	2.50
— fol. luteis	—	23.00	2.50
— heterophylla	—	18.00	2.00
— laciniata	—	18.00	2.00
<i>Spiraea ariaefolia</i>	200.00	25.00	2.75
— Billardii	"	"	"
— Bumalda	"	"	"
— Anthony Waterer	"	"	"
— callosa alba	"	"	"
— Frœbeli	"	"	"
— fol. var.	"	"	"
— rosea	"	"	"
— rubra	"	"	"
— superba	"	"	"
— Douglasii rosea	"	"	"
— multiflora arguta	"	"	"
— opulifolia	"	"	"
— prunifolia fl. pl.	"	"	"
— Reevesiana (<i>S. lanceolata</i>)	"	"	"
— fl. pl.	"	"	"
— salicifolia alba	"	"	"

	Cent	Dix	Pièce
<i>Spiraea salicifolia rosea</i>	200.00	25 00	2.75
— <i>semperflorens</i>	"	"	"
— <i>sorbifolia</i>	"	"	"
— <i>Thunbergi</i>	"	"	"
— <i>ulmifolia</i>	"	"	"
— <i>Van Houttei</i>	"	"	"
<i>Staphylea colchica</i>	—	23.00	2.50
<i>Symphoricarpos fructu albo</i>	200.00	25.00	2.75
— — <i>rubro</i>	"	"	"
— <i>racemosus</i> (<i>Symphoria racemosa</i>)	"	"	"
— <i>vulgaris</i> (<i>S. parviflorus</i>)	"	"	"
<i>Syringa persica</i>	—	23.00	2.50
— <i>vulgaris</i> (Lilas). — Nous pouvons fournir toutes les meilleures variétés sélectionnées, ayant 164 variétés en culture.	—	—	10.00 à 12.50
<i>Tamarix africana</i>	—	28.00	3.00
— <i>aestivalis</i>	—	28.00	3.00
— <i>gallica</i>	—	28.00	3.00
— <i>germanica</i>	—	28.00	3.00
— <i>japonica</i>	—	28.00	3.00
— <i>tretandra purpurea</i>	—	"	3.00
<i>Viburnum Carlesii</i>	—	"	3.00
— <i>lantana</i>	—	18.00	2.00
— <i>opulus</i> (<i>V. edule</i> , <i>V. Oxycoccus</i>)	—	18.00	2.00
— — <i>fl. pl.</i>	—	18.00	2.00
— <i>plicatum</i>	—	23.00	2.50
<i>Vitex Agnus-castus</i>	—	18.00	2.00
<i>Weigelia Abel Carrière</i>	—	"	"
— <i>amabilis</i> (<i>Diervilla amabilis</i> , <i>D. arborea</i>)	—	—	"
— — <i>alba</i>	—	—	"
— — <i>aureo marginata</i>	—	23.00	2.50
— <i>arborea grandiflora</i>	—	18.00	2.00
— <i>Conquête</i>	—	"	"
— <i>Eva Ratke</i>	—	"	"
— <i>Fraîcheur</i>	—	"	"
— <i>versicolor fol. argenteis</i>	—	23.00	2.50

ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

En dehors des sujets de force courante, nous cultivons, à l'usage des personnes désireuses de jouir immédiatement de leur jardin, un grand assortiment d'arbres très forts et pouvant immédiatement donner de l'ombrage.

Ces arbres ont été transplantés en pépinière plusieurs fois suivant leur âge, opération qui favorise leur reprise lors des transplantations ultérieures.

Nous ne saurions trop attirer l'attention de nos clients sur les avantages de ce procédé de culture, car il permet d'obtenir avec des arbres de 15 à 20 ans une reprise aussi certaine qu'avec des jeunes sujets, alors qu'une plantation faite avec des arbres de même force et n'ayant jamais été transplantés donne des résultats toujours mauvais et souvent désastreux.

Variétés recommandables.

La circonférence à 1 mètre du sol est indiquée en centimètres.

	Pièce
Acer (Erable) colchicum rubrum, 0 ^m 10-0 ^m 14	20.00
— dasycarpum, 0 ^m 15-0 ^m 18	20.00
— — Wieri laciniata, 0 ^m 13-0 ^m 16	25.00
— negundo, 0 ^m 08-0 ^m 10	25.00
— — 0 ^m 10-0 ^m 12	30.00
— — alba variegata, 0 ^m 08-0 ^m 12	25.00
— — aurea elegantissima, 0 ^m 08-0 ^m 12	25.00
— platanoides, 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 15	25.00
— — 0 ^m 15-0 ^m 18	30.00
— — 0 ^m 18-0 ^m 22	40.00
— — Reitenbachi, 0 ^m 10-0 ^m 13	25.00
— — — 0 ^m 16-0 ^m 20	35.00
— — Schwedleri, 0 ^m 12-0 ^m 14	30.00
— — — 0 ^m 14-0 ^m 16	35.00
— pseudo-platanus, 0 ^m 08-0 ^m 12	20.00
— — — 0 ^m 12-0 ^m 15	25.00
— — — 0 ^m 15-0 ^m 18	30.00
— — — 0 ^m 18-0 ^m 20	35.00
— — — 0 ^m 20-0 ^m 25	40.00
— — — 0 ^m 25-0 ^m 50 (Prix sur demande.)	
— — — atropurpureum, 0 ^m 12-0 ^m 14	25.00
— — — — 0 ^m 20-0 ^m 25	40.00
— — — — 0 ^m 25-0 ^m 45 (Prix sur demande.)	
— — — Leopoldi, 0 ^m 10-0 ^m 12	25.00
— — — — 0 ^m 13-0 ^m 15	30.00
— — — — 0 ^m 15-0 ^m 20	35.00
— — — Simon Louis	30.00
— — — Woorlei, 0 ^m 10-0 ^m 12	35.00
— virginicum rubrum, 0 ^m 12-0 ^m 14	30.00
Aesculus Hippocastanum fl. pl., 0 ^m 12-0 ^m 14	25.00
— — — — 0 ^m 18-0 ^m 24	30.00
— — — — 0 ^m 25-0 ^m 30	55.00
— — — — 0 ^m 30-0 ^m 70 (Prix sur demande.)	
— rubiconda briotti, 0 ^m 16-0 ^m 20	35.00
Ailanthus (Vernis du Japon), 0 ^m 10-0 ^m 12	25.00
Amygdalus communis	25.00
— communis flore roseo pleno	30.00
Betula alba, 0 ^m 10-0 ^m 12, contreplanté	20.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 15, contreplanté	25.00
— — 0 ^m 15-0 ^m 20, contreplanté	35.00
— — 0 ^m 20-0 ^m 30 (Prix sur demande.)	
— — foleis atropurpureis, 0 ^m 08-0 ^m 10, contreplanté	20.00
— — — 0 ^m 18-0 ^m 20, contreplanté	30.00
— — laciniata, 0 ^m 08-0 ^m 10, contreplanté	25.00
Carpinus betulus (charmes en colonnes), haut 1 ^m 50 à 2 ^m 00	17.50
— — — haut 2 ^m 00 à 2 ^m 50	20.00
— — — haut 2 ^m 50 à 3 ^m 00	25.00
— — — haut 3 ^m 00 à 3 ^m 50	30.00
— — — haut 3 ^m 50 à 4 ^m 00	35.00
— — — haut 4 ^m 00 à 10 ^m 00 (Prix sur demande.)	
Castanea vesca, 0 ^m 18-0 ^m 22	25.00
— — 0 ^m 20-0 ^m 25	30.00

	Pièce
<i>Catalpa speciosa</i> , 0 ^m 12-0 ^m 14	30.00
— <i>syringaefolia</i> , 0 ^m 12-0 ^m 16	35.00
— — <i>atropurpurea</i> , 0 ^m 12-0 ^m 16	35.00
— — — 0 ^m 16-0 ^m 20	45.00
— — <i>aurea</i> , 0 ^m 12-0 ^m 16	35.00
<i>Celtis occidentalis</i>	30.00
<i>Cerasus avium</i>	25.00
— — fl. pl.	36.00
<i>Corylus colurna</i> , 0 ^m 30-0 ^m 35 (Prix sur demande).	
<i>Crataegus Carrieri</i> , 0 ^m 10-0 ^m 13	25.00
— <i>oxyacantha alba plena</i> , 0 ^m 10-0 ^m 13	25.00
— — <i>punicea plena</i> , 0 ^m 12-0 ^m 14	25.00
— — — 0 ^m 15-0 ^m 16, contreplanté	35.00
— — <i>rosea plena</i> , 0 ^m 12-0 ^m 14	30.00
<i>Cytisus Laburnum</i> , baliveaux	20.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 16	25.00
— — <i>Adami</i> , baliveaux	20.00
— — — 0 ^m 10-0 ^m 14	25.00
— — <i>semperflorens</i> , 0 ^m 12-0 ^m 14	25.00
<i>Fagus sylvatica</i> :	
Pyramides de 2 ^m 00-3 ^m 00	20.00
— 3 ^m 00-4 ^m 00	30.00
— 4 ^m 00-5 ^m 00	40.00
Tiges de 0 ^m 12-0 ^m 15	20.00
Hêtres pourpres en colonnes, de 1 ^m 50-2 ^m 00	17.50
— — — de 2 ^m 00-3 ^m 00	17.50 à 30.00
— — — de 3 ^m 00-4 ^m 00	35.00
— — — de 4 ^m 00-5 ^m 00	50.00
— — — de 5 ^m 00-6 ^m 00	75.00
— — — de 6 ^m 00-7 ^m 00	100.00
— — <i>latifolia</i> , 0 ^m 08-0 ^m 10	25.00
— — <i>rosea marginata</i> (tricolor) :	
Pyramides de 2 ^m 00-3 ^m 00	30.00
— 3 ^m 00-4 ^m 00	45.00
<i>Fraxinus exelsior</i> (commun), 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 16	25.00
— — <i>aurea</i> , 0 ^m 09-0 ^m 11	25.00
— — <i>monophylla</i> , 0 ^m 08-0 ^m 09	25.00
— <i>ornus</i> , 0 ^m 16-0 ^m 18	20.00
— — 0 ^m 18-0 ^m 20	25.00
<i>Ginkgo biloba</i>	30.00
<i>Gleditschia triacanthos</i> (baliveaux)	20.00
— — 0 ^m 13-0 ^m 15	25.00
<i>Juglans</i> (noyer) <i>americana</i> , 0 ^m 12-0 ^m 16	25.00
<i>Liquidambar styraciflua</i> , 0 ^m 12-0 ^m 14	25.00
<i>Liriodendron tulipifera</i> (Tulipier), 0 ^m 12-0 ^m 16	30.00
— — contreplanté 1 et 2 ans	30.00 à 50.00
<i>Malus baccata</i> (baliveaux)	20.00
— <i>floribunda</i>	de 20.00 à 30.00 et au delà
— — <i>atrosanguinea</i>	—
— — <i>purpurea</i>	—
— — <i>Scheideckeri</i>	—
— <i>Niedwetziana</i>	—
— <i>spectabilis alba plena</i>	—
— — <i>rosea</i> —	—
<i>Platanus acerifolia</i> , 0 ^m 12-0 ^m 14	20.00
— — 0 ^m 15-0 ^m 18	25.00
— <i>occidentalis</i> , 0 ^m 14-0 ^m 16	25.00
— — 0 ^m 16-0 ^m 18	30.00

	Pièce
<i>Platanus occidentalis</i> , 0 ^m 18-0 ^m 22	35.00
<i>Populus alba nivea</i> (Blanc de Hollande), 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00
— <i>canescens</i> (franc picard), 0 ^m 10-0 ^m 13	20.00
— <i>canadensis</i> , 0 ^m 08-0 ^m 10	17.50
— — 0 ^m 10-0 ^m 12	20 00
— — 0 ^m 12-0 ^m 14	25.00
— — 0 ^m 14-0 ^m 16	30.00
— <i>fastigiata</i> (<i>italica</i>), 3 ^m 00-4 ^m 00	17.50
— — 4 ^m 00-5 ^m 00.	20 00
— — 5 ^m 00-6 ^m 00.	30.00
— — 6 ^m 00-7 ^m 00.	40.00
— — 7 ^m 00-13 ^m 00 (Prix sur demande).	
<i>Prunus Pissardi</i> , 0 ^m 12-0 ^m 14	20.00
— — 0 ^m 14-0 ^m 17, contreplantés	25.00
<i>Quercus americana</i> , 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 15	25.00
— — contreplanté	35.00
— <i>palustris</i> , 0 ^m 17-0 ^m 19	30.00
— <i>pedunculata</i> (Chêne commun), baliveaux, 2 ^m 00-3 ^m 00	20.00
<i>Robinia pseudo-acacia</i> (<i>acacia</i> commun), 0 ^m 10-0 ^m 12	17.50
— <i>Bessoniana</i> 0 ^m 08-0 ^m 10	20.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 14	25.00
— — 0 ^m 15-0 ^m 17	30.00
— — 0 ^m 18-0 ^m 20	40.00
— — <i>inermis</i> (Boule), 0 ^m 12-0 ^m 14	45 00
— — — contreplanté, prix sur demande.	
<i>Salix alba</i> , 0 ^m 13-0 ^m 15	20 00
— — 0 ^m 16-0 ^m 18	25.00
— — 0 ^m 19-0 ^m 25	25 00 à 35.00
<i>Sophora japonica</i> , 0 ^m 10-0 ^m 12	25.00
<i>Sorbus americana</i> , 0 ^m 09-0 ^m 12	17.50
— <i>aria macrophylla laciniata</i> , 0 ^m 08-0 ^m 12	17.50
— — — 0 ^m 13-0 ^m 18	20 0
— — <i>majestica</i> , 0 ^m 10-0 ^m 12	20 0
— — <i>nivea</i> , 0 ^m 10-0 ^m 12	20 00
— — — 0 ^m 13-0 ^m 16	25 00
— — — 0 ^m 17-0 ^m 20	30 00
— <i>aucuparia</i> , 0 ^m 12-0 ^m 15	25 00
— — 0 ^m 15-0 ^m 20	20.00 à 30.00
— — <i>foleis aureis</i> , 0 ^m 07-0 ^m 10	20 00
— <i>latifolia</i> , 0 ^m 16-0 ^m 17	25.00
— — 0 ^m 18-0 ^m 20	30.00
— — 0 ^m 32 (Prix sur demande.)	
— <i>terminalis</i> , 0 ^m 09-0 ^m 10	20.00
<i>Tilia americana</i> , 0 ^m 14-0 ^m 16	25 00
— <i>argentea</i> , 0 ^m 12-0 ^m 14	25.00
— — 0 ^m 13-0 ^m 18	30 00
— — 0 ^m 25-0 ^m 30	50.00
— — 0 ^m 30-0 ^m 60 (Prix sur demande).	
— <i>dasystyla</i> (<i>T. euchlora</i>), 0 ^m 12-0 ^m 16	25.00
— — contreplanté	30 00 à 40.00
— <i>platyphylla</i> (<i>Tilleul de Hollande</i>), 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00
— — 0 ^m 12-0 ^m 16	25.00
— — 0 ^m 17-0 ^m 20	30.00
— — 0 ^m 20-0 ^m 25	30.00 à 40.00
— — 0 ^m 25-0 ^m 50 (Prix sur demande).	
<i>Tulipier</i> (voir <i>Liriodendron</i>).	
<i>Ulmus americana aurea</i>	22.5
— — <i>pendula</i> , 0 ^m 12-0 ^m 14	30.0
— <i>campestris</i> (<i>Orme commun</i>).	

	Pièce
Ulmus campestris (baliveaux)	17.50
— — 0 ^m 10-0 ^m 12	20.00
— — alba variegata, 0 ^m 12-0 ^m 14	25.00
— — foleis aureis (U. Van Houttei)	25.00
— — latifolia (Orme gras)	25.00
— — — Dumont, 0 ^m 08-0 ^m 12 et plus	25.00
— — purpurea latifolia, 0 ^m 08-0 ^m 12	30.00
— — Rosseelsis aurea, 0 ^m 08-0 ^m 10	25.00
— — umbraculifera, 0 ^m 10-0 ^m 12	25.00
— montana aurea (U. Wredii), 0 ^m 08-0 ^m 12	25.00
— — Dampieri, 0 ^m 08-0 ^m 12	25.00

ARBRES D'ORNEMENT PLEUREURS

Acer eriocarpum Wieri laciniatum	20.00 à 35.00
Betula alba pendula, 0 ^m 10-0 ^m 15	25.00
— — — 0 ^m 10-0 ^m 15, contreplanté	30.00
— — — 0 ^m 20-0 ^m 30, — (Prix sur demande).	
Caragana arborescens pendula, 0 ^m 10-0 ^m 13	30.00
— — — très fort (Prix sur demande).	
Cerasus avium pendula flore pleno	25.00 à 75.00
— sinensis pendula flore roseo	25.00 à 75.00
Crataegus azarolus linearis	25.00 à 50.00
— oxyacantha pendula	25.00 à 75.00
Cytisus Laburnum pendulum	25.00 à 75.00
Fagus sylvatica atropurpurea latifolia pendula	25.00
— — — — — contrepl. 1 an et plus	25.00 à 50.00
— — latifolia pendula	25.00 à 40.00
— — — — — contreplanté	35.00 à 75.00
— — — — — contreplanté, très fort (Prix sur demande).	
Fraxinus excelsior aurea pendula, 0 ^m 16-0 ^m 18	25.00
— — pendula	25.00
— — — contreplanté, fort (Prix sur demande).	
Malus pendula Elisa Rathke	30.00 à 75.00
Morus alba pendula	30.00 à 75.00
Noisetier pleureur	25.00 à 75.00
Populus alba pendula	25.00
— tremula pendula	27.00
Pyrus salicifolia pendula	25.00 à 45.00
Salix alba vitellina pendula nova, 0 ^m 07-0 ^m 12	20.00
— babylonica, 0 ^m 10-0 ^m 12	25.00
— capraea pendula	25.00
— ramilis aureis	25.00 à 35.00
Sophora japonica pendula	25.00 à 35.00
Sorbus aucuparia pendula	25.00 à 35.00
Tilia pubescens	25.00 à 30.00
Ulmus montana horizontalis	35.00
— — — contreplanté, 0 ^m 10-0 ^m 25	35.00 à 75.00
— — — contreplanté, très fort (Prix sur demande).	

ARBRISSEAUX D'ORNEMENT, TIGES, DEMI-TIGES ET PYRAMIDES

	Pièce
Acacia rose (<i>Robinia hispida</i>), demi-tige	25.00
Acer macrophyllum, pyramide	25.00
— monspesulanum, pyramide	25.00
— negundo albo variegata, pyramide	25.00
— negundo aurea elegantissima, pyramide	25.00
Aralia Maximowitschii, demi-tige	30.00
Azalée rustique de pleine terre, var., très fortes plantes Tiges 125.00 à 250.00	
Catalpa bignonioides (<i>C. syringæfolia</i>)	25.00
— — aurea	35.00
Cerasus cœrulata, demi-tige	25.00 à 30.00
— — flore luteo pleno, demi-tige	25.00 à 30.00
— Hisakura, demi-tige	25.00 à 30.00
— Naden, demi-tige	25.00 à 30.00
— Shidare Sakura, demi-tige	25.00 à 30.00
— Shirofugen, demi-tige	25.00 à 30.00
— J. H. Veitch, demi-tige	25.00 à 30.00
Cornus florida, demi-tige	25.00 à 30.00
— mas albo variegata, demi-tige	25.00 à 50.00
— — — pyramide	15.00
— — aurea marginata, demi-tige	15.00
— — — pyramide	15.00
— sanguinea aurea Späthi, pyramide	15.00
Cotoneaster Simonsi, demi-tige	25.00 à 30.00
Fagus sylvatica grandidentata	20.00 à 25.00
— — — forte plante transplantée. (Prix sur demande.)	
— — laciniata (<i>F. asplenifolia</i>)	20.00 à 35.00
— — — forte plante transplantée. (Prix sur demande.)	
Forsythia, tiges de 1 ^m 00 à 1 ^m 20	25.00 à 35.00
Hamamelis japonica	20.00 à 25.00
— — arborea	20.00 à 25.00
Hydrangea paniculata, demi-tige	20.00 à 35.00
Ligustrum doré, demi-tige	20.00
— — — transplanté 1 an	25.00
— — — 2 ans	30.00
Lilas, tiges de 1 ^m 00	35.00
— tiges de 1 ^m 75 à 2 ^m 00	50.00
— tiges de 2 ^m 80 à 3 ^m 00	((00.00
Malus floribunda, forte touffe à isoler	30.00
— Scheidekeri, force courante, pyramide	25.00
— — transplanté 2 ans, pyramide	25.00 à 35.00
— angustifolia	25.00 à 35.00
— baccata	25.00 à 35.00
— spectabilis	25.00 à 35.00
— Tenori carnea pleno	25.00 à 35.00
Parrotia persica, pyramide	25.00
Prunus Pissardi, pyramide	25.00
— triloba, demi-tige	25.00
Rhododendron Catawbiense, sur demi-tige, très forte plante . 125.00 à 200.00	
Ribes sanguineum, tiges de 1 ^m 00 à 1 ^m 20	25.00 à 30.00
Sorbus chrysophylla	25.00 à 40.00
— lutescens	25.00 à 40.00
Ulmus Dampieri aurea, pyramide	35.00
Viburnum (Boule de neige), demi-tige	27 50
Weigelia, tige de 1 ^m 00 à 1 ^m 20	25.00 à 30.00

PLANTES POUR HAIES

	Mille
Charmilles repiqués 1 an	300.00 à 375.00
Epines, recepées 1 an et repiquées	400.00 à 500.00
Epines, recepées 2 ans et repiquées	500.00 à 600.00
Hêtre vert, repiqués de 0 ^m 50 à 1 ^m 00	300.00 à 375.00
Hêtre pourpre (Prix sur demande).	.
Ligustrum ovalifolium (pour haie)	400.00 à 600.00
Ligustrum vulgaris	400.00 à 500.00
Taxus, pour haie, prix suivant force sur demande.	

CONIFÈRES

Demandez nos catalogues spéciaux.

Espèces de grandes dimensions.

	Pièce
Abies Albertiana (<i>Tsuga Mertensiana</i>)	25.00 à 50.00
— de 2 ^m 00 à 4 ^m 00, transplanté	75.00 à 350.00
— brachyphylla	30.00
— de 1 ^m 50 à 2 ^m 00	45.00
— de 1 ^m 50 à 2 ^m 00, transplanté	45.00
— cœrulea, 5 ^m 00 à 9 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— concolor.	
— de 0 ^m 80 à 3 ^m 00	27.50 à 75.00
— de 5 ^m 00 à 6 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— diversifolia (<i>Tsuga diversifolia</i>), de 1 ^m 00 à 1 ^m 25	35.00
— Douglasi, de 2 ^m 50 à 3 ^m 00	50.00
— de 2 ^m 50 à 3 ^m 00, transplanté	75.00
— de 5 ^m 00 à 10 ^m 00, transplanté, prix s ^r demande.	
— glauca, de 1 ^m 75 à 2 ^m 00	45.00
— excelsa (<i>Epicea</i>), de 0 ^m 60 à 0 ^m 80	8.00 à 10.00
— de 2 ^m 25 à 2 ^m 50	35.00 à 40.00
— de 2 ^m 75 à 3 ^m 00 et plus, prix sur demande.	
— Omorika, de 1 ^m 75 à 2 ^m 00	45.00
— de 2 ^m 00 à 2 ^m 50, transplanté	75.00
— inverta pendula, de 2 ^m 00 à 2 ^m 50	80.00
— Hookeriana (<i>Tsuga Hookeriana</i>), de 0 ^m 60 à 0 ^m 80	27.50
— Kosteriana compacta, de 0 ^m 75 à 0 ^m 80	75.00
— de 1 ^m 00, transplanté	100.00
— glauca, de 0 ^m 60 à 0 ^m 80	65.00
— de 0 ^m 90 à 1 ^m 00	75.00
— de 1 ^m 25 à 1 ^m 50	100.00
— de 2 ^m 00 à 2 ^m 50	200.00
— lasiocarpa (<i>A. grandis</i>), de 3 ^m 00, transplanté	60.00
— de 3 ^m 50 à 9 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— magnifica (<i>A. nobilis robusta</i>), de 0 ^m 60 à 1 ^m 00	35.00
— Menziesti, de 5 ^m 00 à 9 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— nobilis, de 0 ^m 50 à 0 ^m 75 et plus	20.00 à 60.00
— Nordmanniana, de 0 ^m 60 à 0 ^m 75	20.00
— de 1 ^m 00 à 1 ^m 20	65.00
— de 1 ^m 25 à 1 ^m 50	75.00

	Pièce
Abies Nordmanniana de 4 ^m 50 à 5 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— — de 5 ^m 25 à 8 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— orientalis, de 0 ^m 50 à 0 ^m 60	10.00
— — de 4 ^m 00 à 7 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— Paryana, de 0 ^m 60 à 0 ^m 80	15.00 à 20.00
— — de 1 ^m 00 à 1 ^m 25	17.50 à 30.00
— — glauca, de 1 ^m 25 à 1 ^m 50	35.00
— pinsapo, de 0 ^m 75 à 1 ^m 00	30.00
— — aurea, de 0 ^m 40 à 0 ^m 50	20.00
— — glauca, de 1 ^m 50	35.00
— polita, de 0 ^m 60 à 0 ^m 80	22.50
Cedrus atlantica, 1 ^m 50 à 1 ^m 75	100.00 à 175.00
— — 3 ^m 00 et plus, transplanté, prix sur demande.	
— — glauca, 1 ^m 00 à 1 ^m 40	75.00 à 125.00
— — — 1 ^m 00 à 1 ^m 40, transplanté	90.00 à 150.00
— — — 3 ^m 00 et plus, transplanté, prix sur demande.	
— Deodora, 2 ^m 00 à 2 ^m 50	100.00 à 150.00
— — alba spicata, de 1 ^m 70	75.00
— — aurea, de 2 ^m 00	125.00
— libani, de 1 ^m 00 à 1 ^m 50	75.00 à 125.00
— — de 3 ^m 00 et plus, transplanté, prix sur demande.	
Chamœcyparis nutkaensis (Thuyopsis borealis), 1 ^m 00 à 1 ^m 50	35.00 à 50.00
Cryptomeria japonica elegans, 0 ^m 40 à 0 ^m 50	25.00
— — — 1 ^m 50 à 2 ^m 00	65.00 à 75.00
Cupressus Lawsoniana, 1 ^m 00 à 1 ^m 25	40.00
— — — 1 ^m 25 à 1 ^m 50	50.00
— — — alba var., 0 ^m 90 à 1 ^m 20	35.00
— — — Allumii, 1 ^m 00 à 1 ^m 25	35.00 à 50.00
— — — — 4 ^m 00 et plus, transplanté, prix sur demande.	
— — — aurea, 1 ^m 00 à 1 ^m 10	35.00
— — — erecta filiformis, 1 ^m 20 à 1 ^m 50	45.00
— — — — viridis, 0 ^m 70 à 0 ^m 80	30.00
— — — Stewarti, 0 ^m 80 à 1 ^m 10	25.00 à 35.00
— — — Triomphe de Boskoop, 0 ^m 80 à 1 ^m 00	35.00
— — — — — 1 ^m 25 à 1 ^m 50	45.00
— — — — — 1 ^m 75 à 3 ^m 00	125.00
— — — versicolor, 1 ^m 00 à 1 ^m 10	35.00
— — — Westermanni, 1 ^m 20 à 1 ^m 40	45.00
— — — Wisseli, 1 ^m 50 à 1 ^m 75	55.00
Ginkgo biloba (voir arbres d'ornement).	
Juniperus hibernica (Genévrier), 1 ^m 00 à 1 ^m 50	50.00
— — — 1 ^m 00 à 1 ^m 50, transplanté	60.00
— — — 1 ^m 75 à 2 ^m 25, transplanté	65.00 à 90.00
— — tripartita, 1 ^m 75 à 2 ^m 00	80.00
— — virginiana glauca, 1 ^m 50 à 2 ^m 00	60.00 à 70.00
Larix Kaempferi, 1 ^m 25	27.50
Pinus austriaca, de 1 ^m 00 à 1 ^m 50	27.50
— — — 1 ^m 75 à 2 ^m 50	50.00
— — — 2 ^m 75 à 3 ^m 00	65.00 à 125.00
— — — 3 ^m 25 à 5 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— cembra glauca, 1 ^m 30 à 1 ^m 50, transplanté	37.50
— excelsa, 1 ^m 50 à 2 ^m 00, transplanté	25.00 à 45.00
— Mugho (P. montana), 0 ^m 50 à 0 ^m 75	15.00
— — — 0 ^m 80 à 1 ^m 00	20.00
— parviflora (P. japonica)	25.00
— — — contreplanté	35.00
— strobis, de 1 ^m 00 à 1 ^m 25	29.00

	Pièce
Pinus strobus, 2 ^m 00 à 3 ^m 00, transplanté	25.00 à 60 00
— — 3 ^m 25 à 6 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— sylvestris, prix selon force, sur demande.	
Podocarpus koraiana, 1 ^m 40 à 1 ^m 50	25.00 à 40.00
Retinospora pisifera, 1 ^m 25 à 1 ^m 50	35 00
— — aurea, 0 ^m 75 à 1 ^m 40	20.00 à 30.00
— — plumosa, 1 ^m 00 à 1 ^m 25 et plus	25.00 à 40.00
— — aurea, 1 ^m 00 à 1 ^m 50	35.00 à 40.00
— — squarrosa, 1 ^m 50 à 1 ^m 75	70.00
Taxodium distichum, 1 ^m 00 à 1 ^m 75	25.00 à 40.00
Taxus baccata, 0 ^m 75 à 1 ^m 00	17.50
— — 1 ^m 05 à 1 ^m 25	20.00
— — 1 ^m 30 à 1 ^m 50	25.00
— — 1 ^m 55 à 1 ^m 75	40.00
— — 1 ^m 80 à 2 ^m 00	85.00
— — 2 ^m 05 à 2 ^m 50, transplanté	100.00
— — 2 ^m 55 à 3 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— — 3 ^m 05 à 3 ^m 50, transplanté, prix sur demande.	
— — 3 ^m 55 à 4 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— — pour haie, non taillé, de 0 ^m 75 à 1 ^m 25	12.50 à 20.00
— — taillé en formes diverses	75.00 à 100.00
— — — — contreplantée	125.00 à 200.00
— — fructu luteo	17.50 à 27.50
— — hibernica, de 0 ^m 75 à 1 ^m 50	30.00 à 40 00
— — de 0 ^m 75 à 1 ^m 50 transplanté	45.00 à 50.00
— — de 1 ^m 55 et plus, transplanté, choix extra.	50.00 à 60 00
— — aurea, de 0 ^m 75 à 1 ^m 50	30.00 à 45.00
— — — de 0 ^m 75 à 1 ^m 50, transplanté	55.00 à 75.00
— — — de 1 ^m 55 et plus, transplanté, choix extra.	75.00 à 100.00
Thuya gigantea (T. Lobbi), de 1 ^m 25 à 1 ^m 50	30.00
— — de 1 ^m 55 à 2 ^m 00	40.00
— — de 2 ^m 25 à 3 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— — de 3 ^m 25 à 4 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— — de 4 ^m 25 à 6 ^m 00, transplanté, prix sur demande.	
— — aurea, 1 ^m 25 à 1 ^m 50	35.00
— — occidentalis, 1 ^m 00 à 1 ^m 50	25.00 à 35.00
— — — 1 ^m 55 à 1 ^m 75	35.00 à 50.00
— — Vervaeana, 1 ^m 25 à 1 ^m 50	35.00 à 50.00
— — — 1 ^m 75 à 2 ^m 00	60.00 à 75.00
Thuyopsis borealis (voir Chamaecyparis).	
Tsuga (voir Abies).	
Wellingtonia gigantea (Sequoia gigantea), de 1 ^m 50 à 1 ^m 60	75.00
— — — 2 ^m 00 et plus, prix sur demande.	

CONIFÈRES NAINS.

(Demandez nos catalogues spéciaux.)

Pour scènes pittoresques et rocailles.

Abies balsamea hudsonica	25.00
— — nana globosa	22.50
— Douglasi pyramidalis brevifolia	20.00
— nigra Doumetti	30.00
— pectinata pyramidalis	25.00

		Pièce
Cupressus	Lawsoniana albo-maculata	22.50
—	— minima glauca	22.50
—	— nana	22.50
Juniperus	canadensis	35.50
—	communis hybernica compressa	25.00 à 30.00
—	— oblongo-pendula	25.00
—	japonica	27.50 à 50.00
—	recurva densa	20.00 à 45.00
—	— squamata	20.00 à 35.00
—	Sabina	27.50
—	— foliis argenteis	30.00
—	— prostrata	27.50
—	— tamariscifolia	30.00
—	— Von Ehren	25.00
—	sinensis Pfitzeriana	25.00 à 35.00
Picea	Breweriana	35.00
—	excelsa Barri	25.00
—	— Clanbrasiliana	20.00
—	— dumosa	35.00
—	— Ellwangeriana	35.00
—	— Gregoriana	30.00
—	— humilis	25.00 à 40.00
—	— Maxwelli	30.00
—	— Merki	25.00
—	— mucronata	35.00
—	— nana compacta	20.00
—	— nidiformis	22.50
—	— Ohlendorffii	35.00
—	— parviformis	45.00
—	— procumbens	55.00
—	— pumila	22.50
—	— — glauca	22.50
—	— — nigra	22.50
—	— pygmaea	20.00
—	— Remonti	20.00
—	— repens	25.00
Pinus	Mugho	20.00 à 30.00
—	pumila	22.50
Retinospora	obtusa filicoides	20.00 à 40.00
—	— filiformis	35.00
—	— lycopodioides	35.00
—	— nana	35.00
—	— — aurea	25.00
—	— — gracilis	22.50
—	— pygmaea	25.00
—	— tetragona aurea	20.00 à 40.00
—	pisifera filifera aurea	22.50
—	— — nana	20.00
—	sphaeroidea andelyensis	22.50
Taxus	baccata Cheshuntensis	25.00
—	— compacta	22.50
—	— ericoides	25.00
—	— nutans	25.00
—	— pygmaea	22.50
—	— Washingtoni	25.00
—	cuspidata brevifolia, 0 ^m 50	20.00 à 40.00
—	repandens, 0 ^m 30	25.00
Thuja	occidentalis Ellwangeriana	25.00
—	— filiformis, 0 ^m 30 à 0 ^m 40	22.50
—	— little gem, 0 ^m 40	22.50

		Pièce
Thuya occidentalis	recurva nana	25.00
—	— Späthi	25.00
—	— umbraculifera	25.00
Thuyopsis borealis	gracilis	25.00
Tsuga canadensis	compacta	25.00 à 35.00
—	— parviflora	22.50
—	— Sargenti pendula	30.00

ARBRES FRUITIERS

Prix par correspondance selon variété et force.

Demandez nos catalogues spéciaux.

Abricotiers :

Palmette 2 étages.
Forme en U.
Haute tige.
Haute tige forte (transplantée).

Cerisiers :

Buissons de 2 ans.
Espaliers selon force.
Haute tige.
Haute tige forte.
Haute tige transplantée.

Châtaigniers :

Haute tige.

Cognassiers :

Buissons de 2 ans.
Haute tige.
Haute tige transplantée.

Cornouilliers à gros fruits :

Haute tige.

Figuiers :

Buissons de 3 à 4 ans.
Buissons de 3 à 4 ans, cultivé en pots.

Fraisiers :

Quinze meilleures variétés en culture.
Stolons non repiqués.
Stolons repiqués.

Framboisiers :

Les meilleures variétés.
Loganberry.

Groseilliers à grappes :

Pièce

Touffes 1^{er} choix.
Tiges de 0^m90 à 1^m00.

Groseilliers épineux :

Touffes 1^{er} choix.
Tiges de 1 mètre.

Mûriers à gros fruits :

Tiges.

Néfliers à gros fruits :

Tiges.
Demi-tiges.
Buissons de 2 ans.

Noisetiers à gros fruits :

Les meilleures variétés en culture.
Buissons.

Noyers à gros fruits :

Tiges.
Tiges transplantées.

Pêchers et Brugnonniers :

Buissons.
Palmette à 1 étage.
Palmette à 2 étages.
Forme en U.
Haute tige.
Haute tige forte.
Haute tige transplantée de 2 ans et plus.

Poiriers :

Pyramide à 3 étages, 1^{er} choix.
Palmette oblique à 2 étages, 1^{er} choix.
Forme en U (culture française).
De 4 à 5 ans, transplantée.
Palmette Verrier (culture française), à 4 branches.
A 4 branches, transplantée.
Cordon horizontal :
0^m40, à 1 côté.
0^m40, à 1 côté, de 3 à 4 ans, transplanté.
0^m40, à 2 côtés, de 2 ans.
0^m40, à 2 côtés, de 3 à 4 ans, transplanté.
Tiges.
Tiges fortes.
Tiges transplantées, 1 an.
Tiges transplantées, 2 ans.

Pommiers :

- Buisson sur paradis et doucin.
- Buisson à 2 étages.
- Buisson à 2 étages, transplanté.
- Forme en **U**, de 3 ans.
- De 3 et 4 ans, transplanté.
- Palmettes Verrier, à 4 branches, de 3 ans.
- A 4 branches, de 4 et 5 ans, transplantés.
- Cordon horizontal :
 - 0^m40, à 1 côté, greffés sur paradis.
 - 0^m40, à 1 côté, 3 ans, transplantés.
 - 0^m40, à 2 côtés, 3 ans.
 - 0^m40, à 2 côtés, 4-5 ans, transplantés.
- Hautes tiges.
- Hautes tiges fortes.
- Hautes tiges transplantées 1 an.
- Hautes tiges transplantées 2 ans.

Pruniers :

- Buissons, 2 à 3 ans.
- Hautes tiges.
- Hautes tiges fortes.
- Hautes tiges transplantées 1 an.
- Hautes tiges transplantées 2 ans.

Vignes :

- Variétés de plein air cultivées en pots.
- Variétés pour serre cultivées en pots.

Arbres fruitiers, cultivés en pots en tous genres.

PLANTES ANNUELLES

Nous cultivons une grande collection de plantes annuelles, livrables, en bonnes plantes repiquées, du 15 avril au 15 mai, dont nous détaillons ci-dessous les principaux genres.

Acroclinium, Agrostis, Alonsoa, Alyssum, Amarantus, Antirrhinum, Begonia, Briza, Calendula, Callistephus, Celosia, Centaurea, Chrysanthemum, Cineraria, Clarkia, Coreopsis, Cosmea, Cucurbita, Delphinium, Dianthus, Dimorphotheca, Eschscholtzia, Gaillardia, Gilia, Godetia, Gypsophila, Helianthus, Helichrysum, Impatiens, Kaulfussia, Kochia, Lathyrus, Lavatera, Linaria, Linum, Lobelia, Lupinus, Lychnis, Matricaria, Matthiola, Mina, Nemophila, Nicotiana, Nigella, Papaver, Perilla, Petunia, Phaseolus, Phlox, Portulacca, Pyrethrum, Reseda, Rudbeckia, Salpiglossis, Scabiosa, Statice, Tagetes, Tropæolum, Verbena, Viola, Zinnia.


Prix : la pièce	fr.	0.35 à	0.50
les 10		3.00 à	4.00
les 100		25.00 à	30.00
les 1,000.		200.00 à	250.00




Nelumbium (voir page 92).



Anémone du Japon (voir page 129).



Leucoïum aestivum (voir page 129).



Narcisses envahissant une pelouse-prairie « Wild Garden » (voir page 130).

PLANTES MOLLES

Ageratum, Anthemis, Calceolaria, Cineraria, Dracaena, Echeveria, Fuchsia, Heliotropium, Hydrangea, Pelargonium, Achyranthes, Alternanthera, Gnaphalium, Iresine, Mesembrianthemum, etc.

Prix sur demande.

PLANTES BISANNUELLES

Nous cultivons une grande collection de plantes bisannuelles, livrables, en bonnes plantes repiquées, du 15 septembre au 15 avril, dont liste ci-dessous :

Bellis (pâquerette), *Campanula* (campanule), *Cheiranthus* (muret et giroflée), *Dianthus* (œillet), *Lunaria* (monnaie du pape), *Matthiola* (giroflée), *Oenothera* (Œnothère), *Alyssum* (corbeille d'or), *Antirrhinum* (muflier), *Hesperis* (Julienne), *Digitalis* (Digitale), *Myosotis*, *Papaver* (Pavot), *Silene* (Silène), *Viola* (pensée), etc.

Prix : la pièce	fr.	0.25 à	0.50
les 10		2.00 à	4.00
les 100		18.00 à	35.00
les 1,000.		175.00 à	325.00

PLANTES BULBEUSES ET RHIZOMATEUSES

L'Etablissement se tient à la disposition de son honorable clientèle pour la fourniture de toutes plantes bulbeuses et rhizomateuses dans toutes les variétés des genres ci-dessous :

Livrables à partir d'octobre.

(Prix sur demande.)

Anémones.

Begonia tubéreux, variés.

Chionodoxa Luciliae.

Cyclamen, variés.

Crocus, variés.

Dahlia.

Fritillaria imperialis.

Fritillaria méléagris.

Glaïeuls Colvillei.

Glaïeuls à grandes fleurs.

Gloxinia, variés.

Iris litifolia.

— *anglica*, variés.

— *hispanica*, variés.

— hollandais, variés.

— *Reglio cyclus*, variés.

Jacinthes, à forcer et de pleine terre.

Jonquilles, variés.

Leucoïum aestivum.

Leucoïum vernum.
Lilium, grande collection.
Montbretia.
Muguets des bois.
— à forcer.
Muscari.
Narcisses, grande collection.
Perce-Neige, variés.
Renoncules.
Scilles, variés.
Tulipes, à forcer et de pleine terre.
Etc., etc.

PLANTES OFFICINALES

(Prix sur demande.)

Absinthe.
Angélique.
Civette.
Estragon.
Hyssope.
Fenouil vivace.
Lavande.
Marjolaine.
Menthe poivrée.
Melisse ou citronnelle.
Oseille vivace.
Rhubarbe.
Sauge.
Sariette vivace.
Thym.

Création de parcs et jardins

RÉFÉRENCES

Travaux exécutés en Belgique et à l'étranger

- S. A. I. la princesse Napoléon, au château de Ronchinne.
- MM. Louis Solvay, à Woluwe.
 Edmond Solvay, à La Hulpe.
 Ernest Solvay, à La Hulpe.
 de Cartier de Marchienne, à Marchienne.
 Smits van Oyen, à Eindhoven (Hollande).
- M^{mes} Chanove, à Gretz (Seine-et-Marne).
 la comtesse de Pourtalès, au château de la Robertsau (Alsace).
- MM. le baron de Berckheim, à Schoppenwihr lez-Colmar (Alsace).
 Lepreux, vice-gouverneur de la Banque Nationale, à Auderghem.
 H. Samuel, château de la Ferraille, Wemmel.
 Baelde, parc du Vivier d'Oie, à Uccle.
 Dufour, parc de Réthy, près de Turnhout.
 Max Hallet, Landsrhode (Grande Espinette).
 P. Henricot, ingénieur, à Court-Saint-Etienne.
 le général Morel-Jamar, parc de la Héronnière, à Boitsfort.
 Limelette, Glacerie Nationale, à Auvelais.
 Savellkoul, Anvers (château de Vieux-Dieu).
 le baron Pecsteen, parc de Ruddervoorde.
 Gesquière, parc des Cèdres, à Warneton.
 Ch. Graux, parc d'Overysse.
 Hanrez, parc de l'Observatoire, à Uccle.
- Ville de Mons (plantations publiques).
 d'Aerschot »

Ville de Jemappes (plantations publiques),

d'Anderlecht »

de Molenbeek »

de Saint-Josse-ten-Noode »

d'Ypres »

Jardin botanique de l'Université de Bruxelles, à Auderghem.

MM. le baron Marcel Pecsteen, à Oostcamp.

du Bois d'Enghien, à Hennuyères.

le baron Empain, à Woluwe.

Stokvis, avenue Van Bever, 19, à Uccle.

Bervard, Palace Hôtel, à Mondorf-les-Bains.

M^{me} la comtesse Hélène de Pourtalès, « Les Crénées », par Coppet, canton de Vaud, Genève (Suisse).

MM. Lejeune, Filature du Nord, à Wasquehal (France).

Reding, à Dave.

Blieck, la Sauvagère, à Uccle.

Beco, gouverneur du Brabant, à Uccle.

Evence Coppée, château de Roumont.

Carton de Wiart, à Carloo, Uccle.

Clément, 2, rue des Mélèzes, Ixelles.

le baron de Wendel, « Le Moulin Vert », à Grafenstaden (Alsace).

M^{me} la duchesse de Croy, « La Solitude », à Auderghem.

MM. De Mot, à Evrehailles-Bauche.

le baron de Watteville, « Seegarten », à Thoun (Suisse).

le baron de Dietrich, Léonartsau (Alsace).

Descamps-Puissant, à Merbes-le-Château.

M^{me} la comtesse Adrien de Ribaucourt, château d'Ostemerée.

MM. le comte de Bergeyck, à Lamontzée.

le comte de Laubespain, à Elverdinghe.

le comte de Mérode-Westerloo, à Westerloo.

le comte d'Oultremont, chaussée de Charleroi, Bruxelles.

le comte de Villegas, chaussée de Vleurgat, Bruxelles.

le baron de Mevius, à Rhisnes.

M^{me} Ephrussi de Rothschild, à Monte-Carlo.

M. Emsens, à Lommel.

Ecole supérieure ouvrière, à Uccle.

M^{me} Fontaine, château de Wyngaard, à Forest.

MM. le comte Goblet d'Alviella, Court-Saint-Etienne.

Paul Hymans, 15, rue Ducale, à Bruxelles.

le baron Lemonnier, avenue Louise, à Bruxelles.

Marbais, avenue de Tervueren, à Bruxelles.

Mellon, Le Riesack, près Niederbronn (Alsace).

Tournay-Solvay, à Boitsfort.

le comte Félix Tyszkiewicz, à Polangen (Lithuanie).

Saladin, à Lodz, Pologne.

M^{me} Baronowski, à Kislowodsk (Caucase).

MM. le baron Lambert de Rotchschild, Wesembeek lez-Bruxelles.

Résidence-Palace de la rue de la Loi, à Bruxelles.

Etc., etc., etc.

Un personnel spécialisé s'occupe des levés topographiques, de l'étude de projets de jardins de tous styles, ainsi que de tous les détails d'architecture et de décoration, de l'étude des devis et cahiers des charges, ainsi que de l'exécution complète, soit forfaitairement, soit sur bordereaux, soit en régie directe ou indirecte au gré du client.

Les visites, levés de plans et de niveaux, études de projets et devis sont portés en compte d'après barème. Ce dernier est envoyé gratis sur demande.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Conditions de vente	1
Décorations florales et entretien des jardins	4
Avis très important.	6
Soins à donner aux plantes vivaces et de rocailles	6, 7
Explication des abréviations	8
Plantes vivaces et de rocailles	9
Offres spéciales de plantes vivaces	91
Offres spéciales de plantes de rocailles	91
Plantes aquatiques	92
Fougères de plein air	94
Plantes grimpantes	95
Plantes de terre de bruyère	98
Rosiers	101
Arbustes à feuilles persistantes	110
Arbustes à feuilles caduques	112
Abres forestiers et d'ornement	116
Arbres d'ornement pleureurs	120
Arbrisseaux d'ornement, demi-tiges et pyramides	121
Plantes pour haies	122
Conifères : espèces de grandes dimensions	122
Conifères : pour scènes pittoresques et rocailles	124
Arbres fruitiers.	126
Plantes annuelles	128
Plantes molles	129
Plantes bisannuelles	129
Plantes bulbeuses et rhizomateuses	129
Plantes officinales	130

Soc. AN M. WEISSENBRUCH
IMPRIMEUR DU ROI. BRUXELLES

2589



Petit jardin pittoresque.

J. Buysens, arch.



Interprétation moderne aux Florales Gantoises 1923 d'un jardin Flamando-Hollandais du XVI^e siècle.



Interprétation en Jardin pittoresque moderne d'un coteau ardennais aux Florales Gantoises 1923.

“ Ces deux scènes de jardins, de caractères très différents formaient à Gand un ensemble superbe, image de la patrie belge, où Wallonie et Flandre sont faites pour s'entendre et former un tout harmonieux.”

MAY DE RUDDER.